



Aanleveren data Artikelbeheer

COS AB

Versie 5.2

Bestand	COS_AB_Handleiding_Aanleveren_Artikelbeheer_L05.docx
Datum	9-2-2024

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Aanleveren data Artikelbeheer.....	3
2.1	Via Compano (PIM-)omgeving.....	3
2.2	Via FTPS.....	4
2.2.1	FTPS account.....	4
2.2.2	FTPS-beveiliging en firewall instellingen.....	4
2.2.3	Aanleveren via FTPS.....	4
2.3	File stream (OAuth).....	8
2.4	Data-eigenaar AB.....	8



1 Inleiding

Artikelbeheer (AB) is vernieuwd. In de nieuwe versie van Artikelbeheer is het aanleveren van data sterk vereenvoudigd. Deze handleiding beschrijft hoe data aangeleverd kan worden naar deze vernieuwde versie van Artikelbeheer.

2 Aanleveren data Artikelbeheer


Het vernieuwde Artikelbeheer is beschikbaar (vanaf januari 2023) voor het aanleveren van data via:

- Compano (PIM-)omgeving
- FTPS


2.1 Via Compano (PIM-)omgeving

Aanleveren via een PIM-omgeving blijft op ongeveer dezelfde manier werken:

1. Ga via het Menu, naar *Artikelen > Assortiment*.
2. Selecteer het assortiment dat je wil aanleveren en klik, onder Functies, op *Overzetten AB*.



3. In het pop-up scherm:



- a. **Export sturen naar:** Het export rapport wordt gestuurd naar dit e-mail adres.
- b. **Artikelformaat:** DICO/SALES005 (default).

- c. **Is testrun:**
 - i. **Ja:** Zet deze optie op *Ja* als je het overzetten naar AB eerst wil uittesten; je ontvangt dan wel een export rapport met fouten en waarschuwingen, maar er wordt nog geen data overgezet.
 - ii. **Nee:** Zet deze optie op *Nee* als je bij **geen fouten** de data meteen wil overzetten naar AB.
 - d. **Publicatie methode:** De optie verschijnt als je *Is testrun* op *Ja* zet.
 - i. **Ja:** Publiceer, bij **geen fouten**, de data direct op AB.
 - ii. **Nee:** Doe alleen een testrun en verstuur een export rapport.
 - e. **Toekomstige prijzen:** Zet deze optie op *Ja* als je ook toekomstige prijzen wil exporteren.
4. Klik op *Export*.

2.2 Via FTPS

Data voor Artikelbeheer.nl kan ook aangeleverd worden via het FTPS-protocol. Hiervoor maak je gebruik van een FTPS-client, bijvoorbeeld de gratis verkrijgbare client van [FileZilla](#).

Let op: FTPS is een ander protocol dan SFTP, let dus bij het instellen op dat je **FTPS** gebruikt.

Lees, voordat je data gaat aanleveren via FTPS, de volgende instructies door:

2.2.1 FTPS account

Voor aanleveren via FTPS heb je een speciale FTPS-gebruikersaccount nodig:

Een FTPS-account kan je via info@artikelbeheer.nl aanvragen.
In de accountnaam wordt je GLN verwerkt.

2.2.2 FTPS-beveiliging en firewall instellingen

Het FTPS-protocol maakt gebruik van **versleutelde dataoverdracht**:

- De upload van data is alleen toegestaan vanaf bepaalde IP-adressen van jouw organisatie.
- in de **firewall** van je organisatie moeten bepaalde poorten openstaan:
 - Uitgaand: Poort 21
 - Inkomend: Poorten 64441 t/m 64447

Informeer je systeembeheerder of IT-afdeling over de juiste instellingen van IP-adres(sen) en poorten in de firewall.

Bij vragen kunnen ze contact opnemen met Compano Support, [+31882667202](tel:+31882667202) of support@compano.com.

2.2.3 Aanleveren via FTPS

Aanleveren van data voor Artikelbeheer.nl kan alleen in bepaalde bestandsformaten:

De data moet worden aangeboden in één van de volgende brancheformaten: PAB, INSBOU, DICO/SALES of BMEcat.




Om data aan te leveren:


1. Start de FTPS-client op, bijvoorbeeld *FileZilla*, en maak verbinding met de FTPS-server van Compano. Vul hiervoor de juiste gegevens in bij *Host*, *Gebruikersnaam*, en *Wachtwoord*. Klik vervolgens op knop *Snelverbinden*:

Host-adres voor FTPS: **ftps.compano.com** → Versleuteling: **Expliciet FTP over TLS**

- a. Ga in FileZilla naar het menu *Bestand* > *Sitebeheer*:




- b. Klik, in het pop-venster, op *Nieuwe site* en vul op het tabblad *Algemeen* het volgende in:




- i. **Protocol**: Selecteer het reguliere **FTP - File Transfer Protocol**
- ii. **Host**: **ftps.compano.com**
- iii. **Versleuteling**: Selecteer **Vereist expliciet FTP over TLS**

- iv. **Inlogtype:** Selecteer **Normaal**
- v. **Gebruiker:** Typ je gebruikersnaam
- vi. **Wachtwoord:** Typ je wachtwoord
- c. Klik vervolgens op **OK** om de verbinding tot stand te brengen.

Opmerking: Wanneer je **voor het eerst** verbinding maakt met een nieuwe, beveiligde FTPS-site, moet je het **beveiligingscertificaat** vertrouwen. Zorg ervoor dat je de juiste vinkjes zet en klik dan op **OK**:



2. Op de FTPS-server zie je nu de mappen **AutoCheck** en **AutoImport** klaarstaan:



3. Sleep je databestand in de *AutoCheck* of *AutoImport* map:
 - **AutoCheck:** Databestand wordt vergeleken met huidige dataset op Artikelbeheer.nl; hier wordt een rapport van opgemaakt en verstuurd.

Let op: Na akkoord moet het bestand **altijd opnieuw** handmatig geüpload worden naar de map *AutoImport* voor daadwerkelijke verwerking, **tenzij** in de *parameters.xml* van het databestand het volgende is aangegeven:

<PublishMethod>AutoAcceptStagingData</PublishMethod>. Dit is alleen mogelijk voor de databestandstypen PAB, DICO/INSBOU en DICO/SALES.

Parameters.xml

Aan een **BMEcat zip-bestand** kan een zelfgemaakte *parameters.xml* toegevoegd worden. Een voorbeeld van dit XML-bestand is beschikbaar via de Compano Help-pagina.

Let op: Hierin moeten handmatig nog wel een paar parameters aangepast worden.:

```
<UCProcessParameters xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.artikelbeheer.nl">
  <PackageDescription>TYPE BESTAND</PackageDescription>
  <PublishMethod>AutoAcceptStagingData</PublishMethod>
  <ReportAllCheckDetailMessages>false</ReportAllCheckDetailMessages>
  <GeneratedBy>KLANTNAAM</GeneratedBy>
  <SendReportToEmail>E-MAIL ADRESSEN VOOR ONTVANGST
  RAPPORTAGE</SendReportToEmail>
  <ReportLanguage/>
  <Supplier>LEVERANCIER NAAM</Supplier>
</UCProcessParameters>
```

- **TYPE BESTAND** (optioneel): Geef het type databestand op, bijvoorbeeld **BMEcat**, of **INSBOU004**.
- **KLANTNAAM** (optioneel): Typ hier de klantnaam.
- **E-MAIL ADRESSEN VOOR ONTVANGST:** Typ hier de e-mailadres(sen), punt-komma gescheiden, voor iedereen die de rapportage van de upload moet ontvangen.
- **LEVERANCIER** (optioneel): Type hier de naam van de leverancier.

-
- **AutoImport:** Databestand wordt ingelezen en verwerkt. Een rapport wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is aangegeven in de *parameters.xml* van het databestand.
4. De dataverwerking via FTPS is geautomatiseerd.

Belangrijk: Data ingelezen via de *AutoImport* map wordt verwerkt **ná 00:00 uur** en staat dan **direct live** op Artikelbeheer.nl 2.0; er is geen staging omgeving meer.

2.3 File stream [OAuth]

Als alternatief voor FTPS kunnen databestanden ook worden geüpload naar Artikelbeheer.nl door gebruik te maken van een **file stream** in combinatie met het **OAuth-autorisatieprotocol**.

Opmerking: De optie voor file stream moet in je toepassing zijn ingebouwd.

Compano verstrekt:

- Een OAuth-verificatietoken
- Een gebruikersnaam en wachtwoord¹
- Upload URL: <https://centraal.artikelbeheer.nl/api/DeliveryUpload/UploadFile>
- De upload URL moet gebruikt worden in combinatie met de functie **stream**


Dit plaatst het bestand dat geüpload wordt in de map AutoImport.

Belangrijk: Alleen industriestandaard gegevensbestanden, zoals DICO/SALES005 kunnen door Artikelbeheer.nl worden verwerkt.

2.4 Data-eigenaar AB

Als je als fabrikant zelf data aanlevert aan Artikelbeheer.nl, stel dan in dat je de eigenaar van deze dat bent. Dit voorkomt dat derden met toegang tot Artikelbeheer.nl wijzigingen in fabrikant- of productdata aanbrengen:

1. Ga via het Menu naar *Producten > Fabrikanten*.
2. Selecteer de Fabrikant en, onder Bewerken, klik op *Wijzigen*:



3. Ga, in het pop-up venster, naar het tabblad *Artikelbeheer*:

¹ Dit zijn de logingegevens van een speciale OAuth gebruikersaccount in Compano.

- a. **Dataeigenaar Artikelbeheer.nl:** Kies jezelf als data -eigenaar in het drop-down menu.
4. Bewaar het record.