



COS Basis Compano Online Software

Versie L7.3





Content

1	Intro	oductie														7
	1.1	Concepten														7
	1.2	Product versus	artikel													8
2	Inlog	gen														9
	21	Welke browser	te geb	ruiken)											9
	2.1.1	Login met	wacht	woord												9
	2.1.2	Login met	Micros	soft												10
	2.2	Selectie van de	omgev	ving												11
	2.3	Time-out voor	inlogge	n												12
3	Navi	gatie														12
	3.1	Hoofdmenu														13
	3.2	Tabbladen in su	ubmenu	u's												13
	3.2.1	. Bekijken														14
	3.2.2	Bewerker	1													15
	3.2.3	Functies														15
	3.2.4	Afdrukker	1													16
	3.2.5	import / E	Export													16
	3.3	Navigatie via h	et zijpa	neel												16
	3.3.1	. Gereialee	hot sub	monu												10
	3.5.2	Terug knon	net sub	menu												19
4	Hoo	fdmenu														
•																
	4.1	Relaties														19
	4.Z	Artikolon														20
	4.5 // /	Publicaties														20
	4.4	DAM														21
	4.5.1	Biilagen														22
	4.5.2	2 Certificate	en													22
	4.5.3	Product c	ertificat	ten												22
	4.6	ETIM														22
	4.7	Systeem														22
	4.8	Mijn gegevens														23
	4.9	Help														24
	4.10	Uitloggen														24
5	Beki	jken														25
	5.1	Filter														25
	5.1.1	Een filter	toepas	sen												25
	5.1.2	Filter opti	es	-+f:l+												26
	5. E	1.2.1 Opties	/oor tek	striiters	ore											20
	5 5	1.2.2 Opties (/oor dat	umveld	en o											20
	5.	1.2.4 Andere	opties	annveru												28
	5.1.3	Een filter	opslaar	n 🔿												28
	5.1.4	Een opge	slagen f	filter ge	bruiken	l										29
	0 5.1.5	Een filter	bewerk	ken											\diamond	29
	5.1.6	5 Een filter	wissen											~	~	30
														\bigcirc	\bigcirc	\diamond
	\diamond	\rangle \diamond \diamond														
	~ /		\frown	\frown	\wedge	\bigcirc	\sim	\sim	\sim	\bigcirc	\sim		\bigcirc			2



5.1.7 $5.1.7.1$ 5.2 5.2 5.4 5.6 $5.6.1$ $5.6.2$ $5.6.3$ $5.6.3.1$ $5.6.3.2$ $5.6.3.1$ $5.6.3.2$ $5.6.3.3$ $5.6.3.4$ $5.6.3.4$ $5.6.3.6$ $5.6.4$	Gearchiveerde records Extra filteropties voor filteren cen cteren nils ermlay-out Standaard lay-out Datapool lay-outs (alle Aangepaste lay-out Gegevensvelden toevo Velden opnieuw order Lay-outeigenschapper Sorteren Snel filteren Een lay-out opslaan Activeer een lay-out	gearchiv en vooi begen/vo hen haanpas	r PIM-k erwijde sen	records clanten ren)								31 31 32 33 34 35 35 35 35 35 35 37 39 39 40 41 41 42
5.6.5	Lay-out bewerken / ko	piëren ,	/ verwi	jderen									42
6.1 Toev 6.2 Moo 6.3 Arch 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.5.1 6.4 Reg 6.5 Kop 6.5.1 6.6 Mee 7 Functies	voegen lificeren iveren / Verwijderen Een record archiveren Gearchiveerde records Een record uit het arch Een record verwijderen Importeren gebruiken Archiveer producten/a el bewerken ëren / Plakken Producten kopiëren ardere records bewerker	wijzige ief hale om rec artikelen	en פח ords te ו bij imp	archiv port	eren/h	erstell	en						43 44 45 46 46 46 47 47 47 47 48 48 49 49 49
7.1 Gen 7.1.1 7.2 Proc 7.2.1 7.3 Proc 7.3.1 7.3.2 7.4 Asso	eenschappelijke functie Manipuleren Uit archief lucten Genereer productblad luct classificaties Classificatie kopiëren MC Viewer ortiment	rs											49 49 50 51 51 52 52 52 52
7.4.1 7.4.2	Gegevensoverdracht m Overdracht AB	net ETL-	schem	а									52 52
7.4.3	Overdracht 2BA												52
7.4.5	Kwaliteitscontrole												53
7.4.6 7.5 Artil	Actualiseren kelen												53 54
7.5.1	Artikelblad genereren	reren										\diamond	54
7.5.3	Actualiseren	\diamond									\diamond	\diamond	⁵⁵
\diamond \diamond	\circ \circ \circ \circ	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		
\circ \circ	0 0 0 0	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\bigcirc			3



	7.6 Pu 7.6.1 7.6.2 7.6.3	blicaties Publicatie Export Gui Hernumm	export ideline eren	eren												55 55 56 56	
	7.7 Pro	oductklassen														56	
	7.7.1	ICS impact	: analys	e e-ma	ail											56	
	7.8 Ac	htergrondtak	en													57	
	7.8.1	Verversen														5/	
	7.8.2	Stoppen														57	
	7.9 La	y-outs														57	
	7.9.1	Feedlay-ol	ut teste	en												57	
	7.9.2	Standaard														57	
	7.9.5	bruikors														57	
	7 10 1	Login als														58	
	7.10.1	Wachtwor	ord wiiz	vigon												58	
	7.10.2	Stuurwac	htwoor	d												58	
	7.10.5	Maak beh	eerder	u												58	
	7.10.4		ceruer													50	
	8 Afdrukk	en														58	
	8.1 Pro	oductblad afo	lrukken	ı												58	
	8.2 Ge	nereer produ	ictblad													59	
	8.3 Ar	tikelbladen ge	enerere	en												61	
	8.4 Af	druk opties														62	
	8.4.1	Lijst afdru	kken													62	
	8.4.2	Record afo	drukker	۱												63	
	8.5 Ve	rtalingen														64	
	8.6 Af	druklay-outs	behere	n												65	
	8.6.1	Functies v	oor ton	ien/vei	rberge	n (ETIN	Л)									65	
	8.6.2	Toon prod	uctnun	nmer i	n kop-/	voette	ekst									66	
	8.6.3	Artikelgeg	evensv	elden v	weerge	even o	p prod	uctblac	len							67	
	9 Configu	ratie														67	
	9.1 So	orten bijlager	า													68	
	9.2 Ce	rtificaat type	S													69	
	9.3 Co	nversietabell	en													69	
	9.4 La	nden														70	
	9.5 Aa	ngepast men	u													70	
	9.6 Ia	ien Idaataa waa wa														72	
	9.7 Ve	identerugvai														72	
	9.8 Ve	riodioko toko	nen													73	
	9.9 Pe	driifcinctollin	n													73	
	9.10 Be	Artikolboh	gen													74	
	9.10.1	Systeembe	ahoor													75	
	9 10 3	Nummer r	atroon													~76	
	9 10 4	Internatio	naal													77	
	10 Gegeve	ns importere	n O													77	
	10.1 Im	port scenario	's													78	
	10.2 Bra	ancheformaa	t impor	tforma	aten										\bigcirc	78	
	10.2.1	Alternatie	ve inde	lingen	voor h	et imp	ortere	n van a	rtikele	n 🚬					\sim	78	\sim
	10.3 Sta	andaard impo	rtform	aten (a	lleen (COS PII	M)								\bigcirc	78	\bigcirc
	10.4 Ma	aatwerk impo	rtform	aten										\sim	\sim	79	\sim
														\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
>	\diamond \diamond	\diamond \diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			
																4	



	10.4	.1 .	Tekstbesta	nden: I	Jnicod	e- en l	JTF-8-0	coderii	ng								79
	10.4	.2	Maatwerk	import	lay-out	t											80
	10.4	.3	Eigenschap	pen vo	or tek	st imp	ortlay-	outs									85
1	.0.5	Optio	nele lay-ou	tfuncti	ies												85
	10.5	.1	Conversieta	abel													85
	Vast	e waar	den														86
	10.5	.2	Gegevens ł	handha	iven (n	iet ove	erschrij	iven)									86
1	.0.6	Gege	/ensbestan	den im	porter	en											87
	10.6	.1	Meerdere §	gegeve	nsbror	nen											89
1	.0.7	Impor	teren 2BA														90
1	.0.8	Geaut	comatiseer	de imp	ort												91
	10.8	.1	Industriest	andaar	d gege	vens											91
	10.8	.2	Periodieke	import	taak												91
11	Gege	evens e	exporteren														92
1	11	Stand	aard exnor	t form	aten												92
-	11 1	1	Fxnort Asso	ortime	nt												92
	11 1	2	Artikelen e	xnorte	ren												95
	11.1	.3	Land-specif	fieke v	elden												97
	11.1	.4	Metrische/	Imperi	ale svs	teemv	elden										97
	11.1	.5	Imperiale c	onvers	ie vooi	r UDF-	type Ta	abelwa	arde								98
1	.1.2	Aange	epast expor	tforma	at		-71										98
	11.2	.1	Exporteren	met se	cherml	ay-out	:										98
	11.2	.2	Exporteren	met c	ustom	lay-ou	t										99
	11.2	.3	Exporteren	voor ł	net bijv	verken	van g	egever	าร								100
1	1.3	Gegev	vens met H	TML-o	pmaak												101
1	1.4	Geaut	omatiseer	de exp	ort												101
12	Hand	Imatig	gegevens	invoer	en												101
	man		BeBereins	invoci	en												101
1	.2.1	Fabrik	ant toevoe	egen													101
1	.2.2	Indivi	dueel prod	uct toe	evoege	n											104
	12.2	.1	Life-Cycle A	ssessn	nent (L	CA)											106
	12	.2.1.1	LCA-velde	en op Pi	roduct												106
	12	.2.1.2	LCA-verk	aring													106
1	.2.3	Lever	ancier toev	oegen													108
1	2.4	ASSO	offenderlij	voeger	l Kolon ti	oo dio		o du ot		ackon	ماط						109
1	.2.5 2.6	Toocl		ke artii	keien ti	be die	aan pr	oduci	en zijn	декор	Jeiu						111
1	2.0	Koniö	ron: produ	ell cton/a	rtikoloj	2											114
1	.2.7	1	Producton	koniör	on	1											116
	12.7	י ב. כ	Artikolon k	niöro													110
1	28			vroduc	t_/artik	olaroa	non										116
-	12.0 12.2	1	Product_/a	rtikolar	- an the	toowi	izon										118
	12.0	2	Koniëren v	an nro	duct-/a	rtikela	roene	n									119
	12.0	~				in thick is	Jocpe										
13	Bijla	ge A: F	TPS-toega	ng													119
1	.3.1	FTPS-	gebruiker t	oevoe	gen												120
_1	.3.2	Toega	ing tot FTP:	S-map	ben												120
	13.2	.1 :	Standaard	FTPS-g	ebruik	er											120
	13.2	2	Extra FTPS-	gebrui	ker												120
1	.3.3	FTPS-	mappen to	evoege	en												121
2	.3.4	Bevei	ligingsinste	llingen	\circ											\bigcirc	122
	13.4	1	IP-adres													\sim	122
	13.4	2	FTPS-bevei	ligings	en fire	ewallir	nstellin	gen							\bigcirc	\circ	124
								\sim					\sim		\sim	\sim	\sim
(>	>	\rangle	\diamond	\diamond	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\diamond	\bigcirc	\diamond	\bigcirc		
				~	~	~	~	\sim	\sim	\sim	\sim	~	\sim	\sim	Ĩ,		5
/			\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim			



13.4	1.3 Alleen-lezen	124
13.5	Recyclen van FTPS-mappen (opschonen)	124
13.6	Periodieke taken	124
13.7	FtpsTest.compano.com	124
13.7	7.1 FTPS-poortinstellingen (firewall)	124
13.8	Industriestandaard gegevens (AutoImport/AutoCheck)	125
13.8	3.1 Gegevens indienen bij Artikelbeheer.nl	125
13.8	3.2 Gegevens aanleveren aan eigen assortiment	125
14 Bijla	age B: Definities van eenheden	127
14.1	Eenheden	127
14.2	Verhoudingen	127
14.3	Andere variabelen	128





1 Introductie

Dit document beschrijft de lay-out en het gebruik van de grafische gebruikersinterface van de Compano Online Software, evenals de basisfuncties ervan.

1.1 Concepten

cos

Compano Online Software applicatie. Versies van de COS-applicatie zijn bijvoorbeeld K05, L02, L03, etc.

PIM

Product Information Management-systeem, dat wordt gebruikt om product- en artikelgegevens te beheren. Gegevens kunnen worden gecommuniceerd naar datapools, productwebsites, catalogi, webshops, etc.

Gedeelde applicatie

Uw eigen COS-omgeving, die een database en applicatie deelt met andere Compano-klanten.

Specifieke toepassing

Jouw eigen COS-omgeving, database en COS-applicatie; Verplicht voor aanvullende licenties, zoals door de gebruiker gedefinieerde velden.

Entiteit

Gegevensobject in COS, bijvoorbeeld Product, Artikel, Assortiment, Bijlage, Prijs, etc. Voor de meeste entiteiten in COS is een overzicht gemaakt.

Record

Eén exemplaar van een gegevensobject in COS, bijvoorbeeld één product of één artikel.

Overzicht

Overzicht van alle records van een data-object. Voor elk overzicht is een standaard schermindeling gedefinieerd.

Gegevensveld

Eén veld met gegevens, zoals een prijs in euro's, diameter in millimeters, enz.

Importeren

Importeren van gegevens in gegevensvelden in COS. De databron is vaak een Excel- of tekst-gebaseerd databestand, maar kan ook een databestand zijn dat gebruik maakt van (internationale) *standaard uitwisselingsformaten*, zoals DICO (INSBOU/SALES), BMEcat, FAB-DIS, etc.

Exporteren

Exporteren van gegevens uit gegevensvelden in COS. De export is vaak een Excel- of tekstbestand, maar kan ook een databestand zijn dat gebruik maakt van (internationale) *standaard uitwisselingformaten*, zoals DICO (INSBOU/SALES), BMEcat, FAB-DIS, etc.

Standaard uitwisselingsformaat

Voor de uitwisseling van gegevens voor de bouw- en technieksector zijn verschillende standaardformaten gedefinieerd, bijvoorbeeld: PAB, DICO/SALES, BMEcat, FAB-DIS. Deze standaarden voor gegevensuitwisseling vergemakkelijken het delen van gestructureerde gegevens tussen verschillende informatiesystemen.

	Scher	m lay	-out														\diamond	\diamond
																\diamond	\diamond	\diamond
\diamond																		
\sim			7															



Lay-out van gegevenskolommen (velden) op een overzicht in COS. Lay-outs kunnen door de gebruiker worden aangepast en dienen vaak ook als toewijzing voor gegevensexporten.

Lay-out importeren

Lay-out voor het importeren van gegevens in COS. Importlay-outs kunnen door de gebruiker worden aangepast.

Lay-out exporteren

Lay-out voor het exporteren van gegevens uit COS. Exportlay-outs kunnen door de gebruiker worden aangepast.

Delta importeren

Een *Delta Import* vergelijkt gegevens in het bronbestand met gegevens in COS. Bij het importeren worden alleen nieuwe of gewijzigde gegevens geïmporteerd.

Volledige import

Een *volledige import* vergelijkt gegevens in het bronbestand met gegevens in COS. Alle gegevens in COS worden overschreven met gegevens uit het importbestand.

1.2 Product versus artikel

Product

Een product is een vervaardigd object van een merk, serie, type, dat in *technische termen* kan worden beschreven.

Artikel

Een artikel is een (verzameling van) product(en) die verpakt en geprijsd zijn. Een artikel kan in *logistieke termen* worden omschreven.

Productgroep

Productgroepen worden gebruikt om een reeks producten te groeperen die dezelfde informatie delen, zoals een foto, tekening, enz.

Artikelgroep

Artikelgroepen worden gebruikt om een set artikelen te groeperen die dezelfde informatie delen, zoals montagehandleiding, energielabel, enz.





2 Inloggen

Compano biedt haar *software as a service* (SAAS) aan. COS is een online database die via een webbrowser kan worden gemanipuleerd.

Een consultant van Compano heeft je toegang verleend tot jouw COS-applicatie. Als het goed is, heb je een activatie e-mail ontvangen. Via deze e-mail kan je zelf een wachtwoord en inlogmethode instellen.

Heb je geen e-mail ontvangen? Neem dan contact op met *Compano Support* via <u>support@compano.com</u>, of bel +31 88 266 7 202.

2.1 Welke browser te gebruiken?

Compano-software is browseronafhankelijk, dus je bent vrij om één van de algemeen beschikbare webbrowsers te gebruiken. Compano raadt echter de nieuwste versie van de Microsoft Edge-browser of de Chrome-browser van Google aan; in deze twee browser testen wij ook onze software. Voortaan kan je inloggen op je Compano applicatie(s) via de volgende URLs:

Gedeelde (shared) Compano omgeving:

https://start.compano.com

Private (dedicated) Compano omgeving:

https://[bedrijfsnaam].compano.com

De link geeft toegang tot de volgende login-pagina:

Star	udaard login mee	Compano		
e-m	ail/wachtwoord	inloggen		
	E-mail	E-mail		
	Wachtwoord	Wachtwoord	۵	
Å	Nternatieve logi Aicrosoft Authe	n met nticatie		

Meer informatie over inloggen is te vinden in de Handleiding Authenticatie, beschikbaar via de <u>Help-website</u> van Compano.

2.1.1 Login met wachtwoord

Voor de standaard login-methode maak je gebruik van het **e-mail adres** en **wachtwoord** waarmee je jezelf geregistreerd hebt.



2.1.2 Login met Microsoft

Als je Compano gebruikersaccount is aangemaakt met een Microsoft account¹, dan kan je als alternatief ook inloggen met *Microsoft Authenticatie*.

Om in te loggen via Microsoft:

1. Klik op het Microsoft-pictogram:

	*
	Compano
	Inloggen
E-mail	E-mail
Wachtwoord	Wachtwoord @
	Wachtwoord vergeten?
Alternatieve log Microsoft Authe	in met enticatie
Ingelogd blijven	Inloggen

2. Typ het e-mail adres van je Microsoft account en klik op Next.

Microsoft		
Sign in		
a da da Barra persona		
No account? Create one!		
Can't access your accoun	it?	
	Back	Next
C Sign in options		

3. Kies vervolgens of het om een Werk-/Schoolaccount of Persoonlijke account gaat:

¹ Let op: Weet je niet zeker of je gebruikersaccount in Compano is aangemaakt met een Microsoft account, vraag dit da na bij de Beheerder van de Compano software van je organisatie.			
	n 🔿	\diamond)
	\diamond	\diamond)
	0		



It looks as if this email is used with more than one account from Microsoft. Which one do you want to use?
Work or school account Created by your IT department
R Personal account Created by you
Tired of seeing this? Rename your personal Microsoft account.
Back

4. Typ hierna je wachtwoord voor deze account in:

Microsoft	
Enter password	
•••••	
Forgotten my password	
	Sign in

5. Je wordt hierna doorgestuurd naar de Compano login-pagina.

2.2 Selectie van de omgeving

Na het inloggen toont de gebruikersinterface de **omgevingen** die beschikbaar zijn voor je inlogaccount, bijvoorbeeld:







Beschikbare omgevingen:

Na authenticatie kun je kiezen uit éénb of meer COS-omgevingen waartoe je toegang heeft, waaronder:

- Productie omgevingen
- Acceptatie omgevingen
- Test omgevingen

2.3 Time-out voor inloggen

Als veiligheidsmaatregel word je na 60 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd.

3 Navigatie

Zodra je bent ingelogd, krijg je de grafische gebruikersinterface van Compano te zien , die bestaat uit:

- Menu (hoofdmenu)
- Overzicht (overzicht van product, artikelen of andere gegevens)
- Zijpanelen (links en rechts)





Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies A	idrukken 🔪 Import/I	Export					
Relaties Producten Artikelen DAM	Classificatie Systeem Mij	🦆 🔒 🕜 🛛	Uitloggen	Mer	nu			3.887
Navigatie 🛞 🚔	X Fabrikant omschr	ijving Productcode	GTIN	F T	Lange omschrijving (product) Mer	rk (product)	Type (product) 🔶	Snelfilter 🛞
Artikelen (1)	Zircon	62143	04218662141016		Zircon Leak Alert Elektronische Zirco Waterdetector	on	Leak Alert	Fabrikant
Zii-	Zircon	62616	04218662615500	4	Zircon MetalliScanner m40 Elektronische metaaldetector met Zirci een brede en smalle scanner	on	MetalliScanner m40	Zii-
	Zircon	65186	04218665185000	4	Zircon Multiscanner X85 Multiscanner voor Verwarmings Zirco pijp, hout en metalen balken	on	Multiscanner X85	
t paneer	Zircon	65877	04218665876007		Zircon X-Tension Pole Verlengsteel voor gebruik met de Zirci MT 7 & MTX	on	X-Tension Pole	paneer
links	Zircon	67248	04218)ve	rzicht	'n	StudSensor L50	rechts
Productgroep	Zircon	68720	04218		ColorTrip Display	'n	MultiScanner L550c (Productmodellen Niet van toepassing
Bewerken 🛞	Zircon	68957	04218668956003	4	Zircon MetalliScanner MT 7 Elektronische metaaldetector voor in huizen, bedrijfspanden en Zirco industriële constructies	on	MetalliScanner MT 7	Product (2) Andere sites
Wijzigen	Zircon	69556	04218669557001	a	Zircon MetalliScanner MT X Industrieel hoogwaardige elektronische metaalzoeker met Zirco gepatenteerde Pivot Pinch- handgreep	on	MetalliScanner MT X	Indeling ¥ Status ¥ Opvolging ¥
Zet wijzigen uit	Zircon	<u>69894</u>	04218669863003	4	Zircon MetalliScanner m60c Metaaldetector met stroomzoeker met een geavanceerd ColorTrip Display	on	MetalliScanner m60c	Classificatie & Geclassificeerd Nee
Kopiëren	Fluke	100062	00095969042437	2	Fluke-700PCK Drukmodulen Fluk	e	FLUKE-700PCK	Waterdetectie schakelend
Plakken	Fluke	114519	00095969040549	4	Fluke 80I-110S Stroomtang 1004C/DC met BCN appluition Fluk	e	80I-110S	Versienummer 7
	Fluke	1273185	00095969083539	3	Fluke TL28A Automotive- Fluk	e	TL28A	Extra A
Manipuleren	Fluke	1277073	00095969079549		Fluke TL81A Deluxe set elektronische meetsnoeren Fluk	*	TL81A	Elektronische Waterdetector

3.1 Hoofdmenu

Het hoofdmenu bevat de navigatieknoppen naar de belangrijkste onderdelen van de applicatie:

- Contactpersonen: Adres en andere gegevens van gebruikers, fabrikanten en leveranciers.
- **Producten**: Toegang tot productoverzicht, fabrikanten, classificatiegegevens en meer.
- Artikelen: Toegang tot artikeloverzicht, leveranciers, assortimenten, prijsinformatie en meer.
- DAM: Digital Asset Management; beheer en overzicht van Bijlagen en Certificaten.
- Publicaties (optioneel): Toegang tot publicatiestructuren.
- Classificatie: Overzicht van de nieuwste ETIM-standaard (ETIM-dynamisch).
- Systeem: Systeemconfiguratie, logboeken en gebruikers.
- Mijn gegevens: Wijzig gebruikersgegevens, bedrijfsinstellingen, scherminstellingen.
- **Help**: Toegang tot de Help-website van Compano, ondersteuning, opmerkingen bij de release en systeeminformatie.
- **Uitloggen**: Uitlogoptie om inlogsessie te beëindigen.

Voor meer informatie over de keuze van het hoofdmenu, zie hoofdstuk: 4. HOOFDMENU.

3.2 Tabbladen in submenu's

Zodra je een keuze hebt gemaakt in het hoofdmenu, krijg je verschillende *tabbladen* te zien, elk met een eigen *submenu* met functies.

Als je bijvoorbeeld *Producten* kiest in het hoofdmenu, zullen de submenufuncties op het tabblad *Weergave*, zoals *Filteren, Zoeken, Selecteren, Details, Schermindeling* hun actie uitvoeren op de productrecords die zichtbaar zijn in het overzicht:





Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies Afo	drukken 🔪 Import/E	xport			
Filteren	Zoeken Alles Details Stand	daard lay-out Help				
Navigatie 🛞 📤	X Fabrikant omschrit	jving Productcode	GTIN	E C	T Lange omschrijving (product) Merk (prod	duct) Type (product)
Artikelen (1)	Zircon	62143	04218662141016	2	Zircon Leak Alert Elektronische Zircon Waterdetector	Leak Alert
Product - Product relaties	Zircon	62616	04218662615500		Zircon MetalliScanner m40 Elektronische metaaldetector met Zircon een brede en smalle scanner	MetalliScanner m40
Product - Product relaties	Zircon	65186	04218665185000	2	Zircon Multiscanner X85 Multiscanner voor Verwarmings Zircon pijp, hout en metalen balken	Multiscanner X85
Product certificaten (0)	Zircon	<u>65877</u>	04218665876007	2	Zircon X-Tension Pole Verlengsteel voor gebruik met de Zircon MT 7 & MTX	
Bijlagen (5)	Zircon	67248	04218667249007	2	Zircon StudSensor L50 Diepscanning balkzoeker met SpotLite Pointer en WireWarning Zoeker	Product overzicht
Productgroep	Zircon	<u>68720</u>	04218668721007	đ	Zircon MultiScanner L550c OneStep Multifunctionele muurscanner met geavanceerd ColorTrip Display	
Bewerken 🛞	Zircon	68957	04218668956003	2	Zircon MetalliScanner MT 7 Elektronische metaaldetector voor in huizen, bedrijfspanden en Zircon industriële constructies	MetalliScanner MT 7
Wijzigen	Zircon	<u>69556</u>	04218669557001	a	Zircon MetalliScanner MT X Industrieel hoogwaardige elektronische metaalzoeker met Zircon gepatenteerde Pivot Pinch- handgreep	MetalliScanner MT X
Zet wijzigen uit	Zircon	<u>69894</u>	04218669863003		Zircon MetalliScanner m60c Metaaldetector met stroomzoeker met een geavanceerd ColorTrip Display	MetalliScanner m60c
Kopiëren	Fluke	100062	00095969042437	2	Fluke-700PCK Drukmodulen Fluke	FLUKE-700PCK

Zodra je overschakelt naar het tabblad Bewerken, komen er verschillende functies beschikbaar, zoals Zoeken, Toevoegen, Wijzigen, Record(s) verwijderen, Regel bewerken aan, Kopiëren), voor het wijzigen of wijzigen van gegevens van productrecords:

roducten Menu Bekijken B	Bewerken Functies	Afdrukken Import/Ex	port			
۰	۷ 🕂 🖌	1 🗙		1.0		
lilteren	Zoeken Toevoegen Wij:	zigen Verwijderen record(s)	Zet wijzigen uit Kopi	ëren Help		
Navigatie	X Fabrikant om Zircon	schrijving Productcode <u>62143</u>	GTIN 04218662141016		Zircon Leak Alert Elektronische Waterdetector Zircon	oduct) Type (product) Leak Alert
Product - Product relaties	Zircon	62616	04218662615500		Zircon MetalliScanner m40 Elektronische metaaldetector met Zircon een brede en smalle scanner	MetalliScanner m40
(parent) (0) Product - Product relaties	Zircon	65186	04218665185000		Zircon Multiscanner X85 Multiscanner voor Verwarmings Zircon pijp, hout en metalen balken	Multiscanner X85
Product certificaten (0)	Zircon	<u>65877</u>	04218665876007		Zircon X-Tension Pole Verlengsteel voor gebruik met de Zircon MT 7 & MTX	Due duret europeielet
Bijlagen (5)	Zircon	67248	04218667249007	2	Zircon StudSensor L50 Diepscanning balkzoeker met SpotLite Pointer en WireWarning Zoeker	Product overzicht
Productgroep	Zircon	<u>68720</u>	04218668721007	đ	Zircon MultiScanner L550c OneStep Multifunctionele muurscanner met geavanceerd ColorTinp Display	MultiScanner LSSOc OneStep
ewerken 🛞	Zircon	68957	04218668956003	2	Zircon MetalliScanner MT 7 Elektronische metaaldetector voor in huizen, bedrijfspanden en Zircon industriële constructies	MetalliScanner MT 7
Wijzigen	Zircon	<u>69556</u>	04218669557001	2	Zircon MetalliScanner MT X Industrieel hoogwaardige elektronische metaalzoeker met Zircon gepatenteerde Pivot Pinch- handgreep	MetalliScanner HT X
					Zircon MetalliScanner m60c Metaaldetector met stroomzoeker	

Opmerking: De menuopties van het tabblad Bewerken, Functies en Afdrukken zijn ook beschikbaar in het linkerzijpaneel.

3.2.1 **Bekijken**

Het tabblad Weergave bevat de volgende opties:

Producten	Menu	Bekijken	Bewerken	Functies	Afdrukken	Import/Export
. 🖉			- 🤍 🛛			. 🕜 .
Filteren			Zoeken	Alles Details	Standaard lay-ou	t Help

- Filteren: Records filteren in het overzicht, met behulp van één of een combinatie van • gegevensvelden.
- Zoeken: Zoek alle records die een tekenreeks bevatten. .
- Alles/De-selecteer Selecteer alles / De-selecteer alle actieve records in het huidige overzicht.
- Details: Toon alle gegevensvelden van de record *die gegevens bevatten* in een pop-up venster: •



Geen	Product 1 Company Company
Product_2 Korte omschrijving product 2 Co	mpano 🗆 🖾
Product Classificatie Model	Bijlagen 🔪 Certificaten 🔪 Afbeelding 🔪 Commerciële omschrijving (product) 🔪 Extra
Fabrikant	① <u>Compano (2220000074100)</u>
Productcode	Product_2
Lange omschrijving (product)	① Dit is een lange omschrijving product 2, een lange omschrijving is maximaal 256 karakters lang en bevat een uitgebreidere beschrijving dan de korte omschrijving
Korte omschrijving (product)	Korte omschrijving product 2
Beschikbaarheid	Inlopend
Indeling	
UNSPS code	251739
Merk (product)	Compano
Serie (product)	I Serie product 2
Type (product)	Type product 2
	Toon vorige Toon volgende Wijzigen Annuleer

- **Toon vorige** en **Toon volgende**: Gebruik deze knoppen om door de records in het overzicht te bladeren.
- Wijzigen: Gebruik deze knop om elk gegevensveld direct te wijzigen.
- Schermindeling: Selecteer een schermindeling.

3.2.2 Bewerken

Het tabblad Bewerken bevat de volgende opties:

Producten	Menu	Bekijken	Bewerken	Functi	es Af	drukken 🔪 Impor	t/Export			
> .0			- 🤍	+		×			. 0	•
Filteren			Zoeken	Toevoegen	Wijzigen	Verwijderen record	d(s) Zet wijzigen aan	Kopiëren	Help	_

- Filteren: Records filteren in het overzicht, met behulp van één of een combinatie van gegevensvelden.
- Zoeken: Zoek alle records die een tekenreeks bevatten.
- **Toevoegen**: Voeg een nieuwe record toe.
- Wijzigen: Wijzig de geselecteerde record.
- Record(s) verwijderen: Verwijder de geselecteerde record(s).
- Lijnbewerking aan/uit: Zet *Lijnbewerking* op *Aan*; je kunt nu gegevens van een record direct in het overzicht bewerken.
- Kopiëren / Plakken: Kopieer en plak de record eerst.

3.2.3 Functies

De opties onder *Functies* verschillen afhankelijk van de selectie van het hoofdmenu.

De opties voor *Producten* zijn bijvoorbeeld Manipuleren en Genereer productblad:

					Pr	oducten	Menu	Bekijk	en Bev	werken	Functies	Afdrul	ken II	mport/Exp	ort						
					Fil	lteren			Z	oeken Mai	Nipuleren	Genereer p	productblad	Uit archi	ef Help	•					
					\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		\diamond	\diamond	\diamond									
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	C
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond				C													
~	~	\sim	\sim	\sim	\sim			15													
\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc																		



De functies voor **Assortiment** zijn: Overzetten met schema, Overzetten Artikelbeheer, Overzetten 2BA, Overzetten InstallData, Controle kwaliteit, Actualiseren:



3.2.4 Afdrukken

Het tabblad *Afdrukken* bevat verschillende opties voor afdrukken. Welke opties er zijn, hangt af van het type overzicht.

Opties zijn onder meer:

- Zoeken: zoek alle records die een tekenreeks bevatten.
- **Productfiche**: print een productfiche met basisproductinformatie, productafbeelding en -tekening, een barcode en de productklasse en bijbehorende kenmerken van een product
- Productklasse: druk de productklasse en kenmerken van een record af.
- Afdrukopties: print de productklasse of (overzichts)lijst van records, optioneel: selecteer een printlay-out.
- Beheer van productklasse-/lijstlay-outs: beheren (toevoegen, bewerken, verwijderen, kopiëren) van een afdruklay-out voor het afdrukken van een productklasse of lijst met record(s).

3.2.5 Import / Export

Het tabblad *Import / export* bevat verschillende opties voor het importeren en exporteren van gegevens. Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van het type overzicht:

Opties zijn onder meer:

- Zoeken: zoek alle records die een tekenreeks bevatten.
- **Export [entiteit]**: exporteer (gefilterde/geselecteerde) records met behulp van de schermindeling of een vooraf gedefinieerde indeling.
- **Import**: importeer gegevens/records met behulp van een vooraf gedefinieerde lay-out en importbestand.
- Artikel export: exporteer (gefilterde/geselecteerde) records met behulp van een brancheformaat, zoals DICO/SALES, BMEcat, FAB-DIS, enz.
- Export afbeeldingen: exporteer afbeeldingen van (gefilterde/geselecteerde) records. Beelden worden naar een FTPS-locatie op de Compano-server gestuurd waar ze kunnen worden gedownload².
- Export etim productklasse: exporteer alle actuele classificatiegegevens van producten in COS.
- **Rapport bijlagen export**: genereert een rapport met alle bijlagen voor alle producten, productgroepen, artikelen en artikelgroepen.

3.3 Navigatie via het zijpaneel

Extra navigatie- en functionele opties zijn beschikbaar via de zijpanelen van de applicatie. Standaard zijn de zijpanelen uitgeschakeld om maximale schermruimte voor product- of artikelgegevens mogelijk te maken. Om de zijpanelen in te schakelen:

1. Ga via Menu naar Mijn gegevens > Mijn instellingen:

² Als het goed is, heb je de inloggegevens van jouw Compano-account ontvangen. Voor FTPS-download raadt Compano de gratis verkrijgbare FTP-software <u>FileZilla</u> aan.



Zoek artikel Menu Be	ekijken 🔪 Bewer	ken Functies	Afdrukken I	mport/Export			
" . 🗎 . 🦈 .	& . ₿		R. Q.	. 🔷	٠.	.	ŀ
Relaties Inkoop Producten	Artikelen Public	aties DAM Cl	assificatie Systeem	Art-Select	Mijn gegevens	Help Uit	loggen
Navigatie		Leverancier		G B	Nijn gege	vens	
1nkoopcondities		- teaching			Wachtwood	ord wijzigen	
Product:28210460 Kera		risering .			Mijn AB a	bonnement	
Bewerken	۲	ovo-renover a	Sul-Contra	•	Bedrijfsin:	stellingen	
Kopiëren		Salasan Terlahara		- 1	Niin inste	llingen	
Functies	۲	San San			Scharmin	stellingen activ	aran
Genereer artikelblad		0071001			H Schermin	stennigen activ	eren
Verkoopartikelen »		Salassi Terahara Salassi Terahara			Startpagi	na instellen	st

2. Stel onder Scherminstellingen de optie voor weergave in het linkerpaneel en weergave in het rechterpaneel in op Ja en klik op Sluiten:

3. Ga vervolgens via het hoofdmenu terug naar Mijn gegevens en klik op Scherminstellingen activeren:

Zoek artikel Menu Be	ekijken Bew	erken Functie	s Afdruk	ken In	nport/Expor	t			
Relaties Inkoop Producten	Artikelen Publi	caties DAM (Classificatie	Systeem	Art-Select	Mijn gegevens	🕜 🗸	Uitloggen	
Navigatie	⊗ ^ x	Leverancier			G B	Nijn gege	evens		ıg
M Inkoopcondities		Taxing				2 Wachtwo	ord wijzige	n	
Product:28210460 Kera		10010				Miin AB a	bonnemen	t	
Bewerken	8	Rearing Rearing	1. face Service	1					
Kopiëren		nigal wishes				Bedrijfsin	istellingen		
Functies		5867 Traffer				Mijn inste	ellingen		
Genereer artikelblad		School Tricker				Schermin	stellingen	activeren	
Verkoopartikelen »		niasi wisisa				🔘 Startpagi	na insteller	1	
		2007 Total				107030052175		St	

De scherminstellingen zijn nu geactiveerd, wat betekent dat de zijpanelen op elk overzicht in COS worden weergegeven.

<u>Opmerking</u>: COS onthoudt de scherminstellingen per gebruiker en per browservensterresolutie. Als je de grootte van je browservenster wijzigt, moet je deze opnieuw activeren.



3.3.1 Gerelateerde navigatie

Gegevens van één record in COS kunnen worden gerelateerd aan andere records. Een productrecord is bijvoorbeeld gerelateerd aan een corresponderend artikelrecord en dit artikelrecord is gerelateerd aan een brutoprijsrecord, bijlagenrecords, toeslagrecords, enz.

Daarom kunnen gegevens in COS worden genavigeerd door deze *relaties* met andere gegevens te volgen. In de praktijk kun je hiermee een product-, artikel-, prijs- of ander gegevensrecord selecteren en naar een gerelateerd gegevensrecord navigeren.

Relationele navigatie is beschikbaar in het zijpaneel linksboven. Bijvoorbeeld:

- 1. Ga via het menu naar Artikelen.
- 2. Selecteer een artikel en in het linkerzijpaneel, onder *Navigatie*, worden koppelingen naar gerelateerde gegevens weergegeven:



In bovenstaand voorbeeld kun je navigeren naar Productrelaties (0) van het geselecteerde artikel, Bijlagen (0), één artikel (1) en de bijbehorende Productgroep: LAMPS LED Lamps.

3.3.2 Opties in het submenu

De menuopties van de *tabbladen* Bewerken, Functies en *Afdrukken* zijn ook beschikbaar in het linkerzijpaneel. Bijvoorbeeld:





Producten Menu Bekijker	n B	ewerken Functies	Afdrukken 🔪 Import/Ex	port		
	•		° 🖌			
Filteren		Zoeken Toevoegen Wijzig	en Verwijderen record(s)	Zet wijzigen aan Kopiërer	Help	
Navigatie 🛞	^ ^	Palathantan I.		<i>c</i>	CTTN	Productor de
		Fabrikantscode	Fabrikant omschrijving	5	GTIN	Productcode
Product - Product relation	•	8712058000001	teachean ann an Anna Anna Anna Anna Anna Anna	Inlopend	00%203840007	28210460
(parent) (0)		8712058000001	New Ins Sumshing Street and Stre	Geen	INTERNAL AVAILABLE AV	28366540
Product - Product relaties (child) (1)		8712058000001	Horning Kanadatal Protection Dir	Geen	0710030369	24300129
Product certificaten (0)		8712059000001	maning managed mathematics	Geen	10.1 0/1010-01010-010	24750101
Riilagen (4)		5425037150002	5.00	Geen	OLD BERTHERE	0000-4366
Bijiagen (4)		5 25037150002	Own	Geen		111
Fabrikant:Heering Kun		333000002511	Select Telefore	Geen		1012001
		333000002511	triage without	Geen		1030452
	×	333000002511	Select Volter	Geen		1031652
Bewerken 🛞		333000002511	Inter Trates	Geen		107030031175
Toevoegen		333000002511	the state	Geen		107030048175
		333000002511	Select Vision	Geen		107030052175
Wijzigen		333000002511	Steel Trades	Geen		1073003052
Verwijderen record(s)		333000002511	the then	Geen		1151004052
		333000002511	Island Wesley	Geen		1151C004C
Zet wijzigen aan		333000002511	Interal Victory	Geen		1165001
Kopiëren		333000002511	Star Total	Geen		<u>1198001</u>
		333000002511	Real Prints	Geen		1198004052
Plakken		333000002511	Med Triber	Geen		1198007052

3.4 Terug knop

<u>Opmerking</u>: Aangezien de navigatiegeschiedenis van de applicatie kan verschillen van de browsergeschiedenis, gebruik je altijd de **groene pijl terug knop** om terug te keren naar het vorige scherm:

🔦 Artikelen	Menu	Bekijken	Bewerke	n 🔪 Functie	s 🔪 Afdrukkei	n 🔪 Ir	mport/Export	» Product: IIC to its month dataset.
		•				-	12	. ⑧
Filteren	Terug	knop	Zoeken A	lles Details	Standaard lay-o	out	Prijspeildatum	Help

4 Hoofdmenu

Het hoofdmenu bevat de hoofdnavigatie voor de applicatie:



4.1 Relaties

In *Relaties* vindt je de naam, het adres en andere gegevens van organisaties of personen die in de applicatie worden gebruikt. Bijvoorbeeld jouw bedrijf, gebruikers van de PIM-software, et. Cetera.





Relaties Menu Bekijken	Bewerken	Functies Afdrukken Import/Ex	port			
»	- Q		2 -			
Filteren	Zoeken	Alles Details Schermlay-outs beheren	Help			
Navigatie 🛞	^ x	T Volledige naam	Straat + huisnr.	Plaats	Telefoon	E-mail
Contactnersonen (2)		ҧ Compano BV				
		A Base Perificient Line Detect	Residences (2)	VOUNDER .		
Memo's (0)		A reading transfer produce at	Address factorized (s.	SECONDERARS		
Bijlagen (0)		A liter liter	Kill Train Dire	Decemp. 75	41403-004000	
		A min				
Organisatie		A cent up the	References 6	End.	008-01 678 90	
Rewerken		A lagra				
bewerken		🖉 Linktholes (Keering)	der Alexandreich auf 15	OBDEHRUSAT		

Let op: Bij een PIM-implementatie vind je vaak alleen de gegevens van je eigen bedrijf en die van de applicatiegebruikers.

4.2 Producten

Onder de knop *Producten* kan je alles wat te maken heeft met Productinformatie Bekijken en Bewerken:



Fabrikanten: Een of meer fabrikanten van jouw producten. Vaak ook wel als 'merknaam'.

Product – Productrelaties: Stel relaties tussen producten in, zoals productonderdelen, accessoires, optionele producten, of stel de relaties tussen voorgangers en opvolgers in.

Product classificaties: Een overzicht van al jouw producten, inclusief alle productclassificatiegegevens. **Productgroepen**: Een overzicht van alle productgroepen die in gebruik zijn.

Zoek product: Een snel, doorzoekbaar overzicht van al jouw producten. <u>Opmerking</u>: Deze menuoptie is alleen voor klanten van Compano Artikelbeheer.nl. Klanten van Compano PIM kunnen in plaats daarvan gebruik maken van het zoekvak op het Productoverzicht.

Producten: Een overzicht van alle producten, inclusief uitgebreide bewerkingsfuncties.

4.3 Artikelen

Onder de knop Artikelen kun je alles wat te maken heeft met Artikelinformatie Bekijken enBewerken:







Assortiment: Een of meer verzamelingen van jouw artikelen. Bijvoorbeeld alle artikelen voor de Belgische markt en alle artikelen voor de Britse markt.

Artikel – Artikelrelaties: Stel relaties tussen artikelen in, zoals artikelaccessoires, alternatieven en optionele artikelen, of stel de voorafgaande en opvolgende relaties in.

Artikelgroepen: Een overzicht van alle artikelgroepen die in gebruik zijn.

Artikelen: Een overzicht van alle artikelen, inclusief uitgebreide bewerkingsfuncties

Prijsinformatie: Een overzicht van de prijsgeschiedenis van alle artikelen

Artikel zoeken: Een snel, doorzoekbaar overzicht van al je artikelen. <u>Opmerking</u>: Deze menuoptie is alleen voor klanten van Compano Artikelbeheer.nl. Klanten van Compano PIM kunnen in plaats daarvan gebruik maken van het zoekvak op het Artikeloverzicht.

Leveranciers: Een overzicht van alle leveranciers.

Toeslagen: Een overzicht van alle toeslagen die op jouw artikelen van toepassing zijn.

4.4 **Publicaties**

Publicaties bepalen de manier waarop informatie wordt gestructureerd voor uitwisseling met (externe) applicaties met behulp van het XML-feedformaat.

Publicaties Menu Bekijken	E	ewerken	Functie	s Afdruki	(en				
Relaties Inkoop Producten Artik) 🖕	Publicaties	DAM -	Classificatie	Systeem	Art-Select	🦆 🖕	(?) Help	• Uitloggen
Navigatie 🛞	^	Code	Oms	chrijving					
Publicaties (2)			10.00						
ame Publicaties (2)			0.00	0.000					
Publicatie nodes		office state	Com	and College In	A				
Publicationiveau definities (0)		oreal state	Of Case	der Credit					
Publicatie links									
Loggegevens (0)									

4.5 **DAM**

DAM staat voor *Digital Asset Management*. In een toekomstig software-versie zal hier het DAM-systeem van Compano geïmplementeerd worden. Op dit moment zijn hier alleen de (Product) Certificaten te beheren en vind je een overzicht van alle Bijlagen:





4.5.1 Bijlagen

Op dit moment is hier overzicht van ALLE bijlagen (op Product, Productgroep, Artikel en Artikelgroep) beschikbaar. Dit overzicht kan gebruikt worden om snel (bepaalde typen) bijlagen te verwijderen of te wijzigen.

4.5.2 Certificaten

Deze optie maakt het mogelijk om certificaten toe te voegen en deze aan meerdere producten te koppelen. Certificaatinformatie wordt gedeeld met behulp van de DICO/SALES-, BMEcat 5.0- en DQRindustrieformaten.

4.5.3 Product certificaten

Deze optie geeft een overzicht van ALLE Certificaten die aan Producten zijn gekoppeld. Dit overzicht kan gebruikt worden om snel (bepaalde typen) certificaten op te zoeken, te verwijderen of te wijzigen.

4.6 ETIM

4.7

Systeem

Onder Systeem vind je:

De Classificatie-menuoptie geeft een overzicht van de meest recente ETIM-classificatie:



22

<u>Opmerking</u>: ETIM is een *dynamisch* classificatiesysteem, wat betekent dat het elke zondag wordt bijgewerkt.



Productklassen Menu	Bekijken	Functies Im	port/Export			
🥂 📬 🗸 🗐 .	. 🙈 .	F 0.		🧠 I 🚸	. 🌯	?
Relaties Inkoop Producter	n Artikelen	Publicaties DAM	Classificatie	Systeem Art-Select	Mijn gegevens	Help
Navigatie		X Status	R	Achtergrondtak	en	
Productmodellen (0)		Gepubliceerd	-	Analyses		
Conversietabellen		Gepubliceerd		Configuratie		
Productklasse kenmerker	n (9)	Gepubliceerd		Gebruikers		
Producten		Gepubliceerd		Gebruiker-spec	ifieke velden (ho	ofd)
Bijlagen (0)		Gepubliceerd		A Lay-outs		
Functies		Gepubliceerd	-	Logs		
CS ICS Impactanalyse e-ma	il	Gepubliceerd		Omgevingen		

Achtergrondtaken: Grotere importen en exports kosten tijd; in Achtergrondtaken laat het overzicht zien hoeveel taken er nog lopen, inclusief een indicatie tegen welke tijd ze klaar zullen zijn. De interface maakt het ook mogelijk om lopende achtergrondtaken te stoppen.

Configuratie: Configuratie bevat alle configureerbare opties van COS, zoals welke talen te gebruiken, periodieke taken, conversietabellen en nog veel meer. Configuratie is meestal het domein van jouw applicatiebeheerder of de consultant van Compano.

Omgevingen (*optioneel*): Als jouw applicatie meerdere, verschillende (sub)omgevingen beheert, kun je deze openen via deze menuoptie.

Lay-outs: Overzicht van alle lay-outs, inclusief feed-, import-, export- en schermlay-outs. Lay-outs kunnen worden voorbereid via deze menu-optie.

Logs: Logs tonen een overzicht van alle wijzigingen in de gegevens die door systeemgebruikers zijn aangebracht. <u>Opmerking</u>: Je kan in de Logs ook systeemrapporten vinden en deze downloaden.
Gebruiker-specifieke velden (hoofd) (optioneel): Als je extra gegevensvelden nodig hebt naast de standaardvelden, kun je deze hier beheren. Alleen beschikbaar als je een speciale applicatie hebt.
Gebruikersgroepen (optioneel): Met de optie gebruikersgroepen kun je per groep toegangsniveaus instellen (bijv. alleen weergeven, gegevensbeheer, enz.) en daar gebruikers aan toewijzen.
Gebruikers: Gebruikers van het systeem hebben toegang tot de gegevens en kunnen, afhankelijk van de

rechten van de gebruiker, informatie inzien, bewerken en/of verwijderen.

4.8 Mijn gegevens

De optie Mijn gegevens kan worden gebruikt om gebruikersgegevens en (algemene) instellingen te wijzigen:





Mijn gegevens: Wijzig contactgegevens, taal van de gebruikersinterface, e-mailadres en meer.

Wachtwoord wijzigen: Stel je wachtwoord opnieuw in.

Mijn AB-abonnement (optioneel): Beheer je abonnement op Artikelbeheer.nl.

Bedrijfsinstellingen: Configureerbare PIM-opties voor jouw bedrijf, zoals classificatiesysteem, prijssysteem, standaard import-/exportinstellingen, standaardtaal, standaardland, getalnotaties en meer.

Mijn instellingen: Scherminstellingen (linker en/of rechter zijpaneel).

Scherm activeren: Activeer de scherminstellingen.

Homepage: Stel je homepage in binnen Compano PIM.

4.9 Help

Onder Help vind je:



Help: Toegang tot de webpagina van Compano voor het downloaden van handleidingen, Excel-sjablonen en de Microsoft Office Add-in.

Support: Ga naar jouw ondersteuningstickets om hun status te bekijken.

Release Notes: Lees de meest recente release notes die wijzigingen in de functionaliteit van de applicatie bevatten.

Melding: Voeg een supportticket toe (wens, fout of vraag).

Info: Hier vindt je informatie over jouw softwareversie en hoe je contact kunt opnemen met Compano Support.

4.10 Uitloggen

Gebruik deze menuoptie om uit te loggen. Je kan ook de browser of het browsertabblad sluiten waarin de applicatie wordt weergegeven.

24



	<u>"</u>	Þ .	3.	æ.		1.	₿.	G .	1	. 🖑	0.	
ļ	Relaties	Inkoop	Producten	Artikelen	Publicaties	DAM	Classificatie	Systeem	Art-Select	Mijn gegevens	Help	Uitloggen

5 Bekijken

Zodra je een keuze maakt in het hoofdmenu, schakelt de applicatie over naar het tabblad *Bekijken*, dat je de mogelijkheid geeft om één of meer gegevensrecords te zoeken, te bekijken en te selecteren:



5.1 Filter

Gebruik het uitgebreide filter om één of meer records te vinden:

Producten	Menu	Bekijken	Bewerken	Fu	ncties	Afdrukken	Import/Exp	port
٦ 🌾			- 🤍		1		. 0	
Filteren			Zoeken	Alles	Details	Standaard lay-ou	t Help	

5.1.1 Een filter toepassen

Ga als volgt te werk om een filter toe te passen:

- 1. Klik op de knop Filter (1)
- 2. Gebruik in het pop-up venster een willekeurig aantal gegevensvelden (2) om filterparameters in te stellen.





ilteren	Menu Bekijken Bew	erken Functies Afdrukken Import/Export	
lavigati	📄 Filter		
3 Prijs	Artikel Product Brute	prijs 🔪 Extra 🔪 Gebruiker-specifieke velden 🔪 Vertalingen 🔪 Land-specifieke velden	
Artik	Leverancier	1 = waarde V	- 2
(pari	Artikelnummer	tussen ✓ 140044000 140044050 140044050	
(chil	Lange omschrijving (artikel)	🕄 begint met 🗸	
Toes	Korte omschrijving (artikel)	begint met 🗸	
🖉 Bijla	Commerciële omschrijving	bevat woord 👻	
L Inko	Technische omschrijving	bevat woord 🗸	
	Omschrijving 1	begint met 🗸	
Asso	Omschrijving 2	begint met 🗸	
Artik	GTIN	1 begint met V	
Prod	Eigen artikelnummer	1 begint met 🗸	
~	Indeling		
ewerke	Assortiment	() = waarde	•
Toev	Conditiegroepcode	€ begint met v	
Inko	Artikel groepscode	U begint met V	
+Ink	Groep (stambestand)	= waarde 🗸	
	LIKO code	begint met 👻	
Artik	Inkoop		·
Wijzi		Toepassen 3 Legen Legen en sluiten	Opslaan als

<u>Opmerking</u>: Je kan **een willekeurig aantal gegevensvelden** op elk van de tabbladen combineren: 3. Klik op *Toepassen* (3) om het filter te activeren.

5.1.2 Filter opties

5.1.2.1 Opties voor tekstfilters

Voor gegevensvelden die een alfanumerieke tekstwaarde bevatten, zijn de volgende opties beschikbaar:

Lange omschrijving (artikel)	🗊 begint met 🛛 🗸	Ĵ
Korte omschrijving (artikel)	bevat woord	
Commerciële omschrijving	gevuld	1
Technische omschrijving	leeg automatisch	

- **Bevat woord**: Hiermee filter je records met tekst die een of meer ingevulde woorden bevat. Filtert ook op een deel van een enkel woord.
- **Begint met**: hiermee filter je records met tekst die begint met een of meer ingevulde woorden. Filtert ook op een deel van een enkel woord.
- Gevuld: hiermee worden records gefilterd waarbij dit tekstveld een waarde bevat
- Leeg: hiermee worden records gefilterd waarbij dit tekstveld geen waarde bevat
- Automatisch: Filtert records waarvan het tekstveld is ingesteld om automatisch te worden ingevuld vanuit een ander gegevensveld; meestal is dit hetzelfde veld in een andere taal.

		5.1.2.2	2 Op	oties v	oor nu	mmer	filters													
		Voor g	gegeve	ensvel	den di	e een	getalv	vaarde	e beva	tten, z	ijn de	volger	nde op	ties be	eschik	baar:				
																		\diamond	\diamond	\diamond
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond																				
\diamond			26																	





- **Gelijk aan**: Filtert records waarbij de waarde van het gegevensveld **gelijk** is aan de ingevulde waarde.
- > waarde: Filtert records waarvan de waarde van het gegevensveld groter is dan de ingevulde waarde.
- < waarde: hiermee worden records gefilterd waarvan de waarde van het gegevensveld kleiner is dan de ingevulde waarde.
- ≥ waarde: hiermee worden records gefilterd waarvan de waarde van het gegevensveld groter is dan of gelijk is aan de ingevulde waarde.
- ≤ waarde: hiermee worden records gefilterd waarvan de waarde van het gegevensveld kleiner is dan of gelijk is aan de ingevulde waarde.
- Tussen: Filtert records waarbij de waarde van het gegevensveld tussen de ingevulde waarden ligt.
- **Buiten**: Hiermee filter je records waarbij de waarde van het gegevensveld **buiten** de ingevulde waarden valt.

5.1.2.3 Opties voor datumvelden

Voor gegevensvelden die een datum bevatten, zijn de volgende extra opties beschikbaar:



- Verleden: Filtert records waarvan de datum in het verleden ligt (gerekend vanaf vandaag).
- Laatste maand: Filtert records met een datum in de afgelopen 30 dagen (gerekend vanaf vandaag).
- Laatste week: Filtert records met een datum in de afgelopen 7 dagen (gerekend vanaf vandaag).
- Vandaag: Filtert records waarbij de datum de datum van vandaag is.
- Komende week: Filtert records met de datum binnen de komende 7 dagen (gerekend vanaf vandaag).
- Komende maand: Filtert records met de datum binnen de komende 30 dagen (gerekend vanaf vandaag).
- Toekomst: Filtert records waarvan de datum in de toekomst ligt (gerekend vanaf vandaag).



5.1.2.4 Andere opties

Voor andere typen gegevensvelden zijn mogelijk een aantal andere opties beschikbaar, waaronder:

- Bevat: Filtert records waarbij de waarde van het gegevensveld de ingevulde waarde bevat.
- Bevat niet: Filtert records waarbij de waarde van het gegevensveld niet de ingevulde waarde bevat.
- **Eindigt met**: Filtert records waarbij de waarde van het gegevensveld eindigt op de ingevulde waarde.
- **Heeft [entiteit]**: Filtert records die zijn gekoppeld aan records van de opgegeven entiteit. Bijvoorbeeld: Het product heeft gekoppelde artikelen.
- **Heeft niet [entiteit]**: hiermee filter je records die niet zijn gekoppeld aan records van de opgegeven entiteit. Bijvoorbeeld: Het product heeft **geen** gekoppelde artikelen.
- Heeft [entiteit] gearchiveerd: hiermee worden records gefilterd die zijn gekoppeld aan gearchiveerde records van de opgegeven entiteit.
- **Heeft niet-gearchiveerde [entiteit]**: Filtert records die zijn gekoppeld aan niet-gearchiveerde records van de opgegeven entiteit.
- **Heeft geen niet-gearchiveerde [entiteit]**: hiermee worden records gefilterd die geen gekoppelde niet-gearchiveerde records van de opgegeven entiteit bevatten.

5.1.3 Een filter opslaan

Als je een filter wil opslaan voor toekomstig gebruik:

1. Klik op de knop Opslaan als in het pop-up venster:

Filter							
Product Classificatie	Mode	el 🔪 Extra 🔪 (Gebr	uiker-specifieke velden 🔨 Ve	rtalingen		
Fabrikant	i	= waarde	~				
Productcode	i	begint met	~				
GTIN	i	begint met	~	87			
Eigen productcode	i	begint met	~				
ERP code	i	begint met	~				
Lange omschrijving (product)	i	begint met	~				
Korte omschrijving (product)		begint met	~				
Commerciële omschrijving (prod	duct)	bevat woord	~				
Technische omschrijving (produ	ct)	bevat woord	~				
Land van oorsprong	i	= waarde	~	Nederland			•
Publicatie (product)	i	= waarde	~	Op internet		In publicatie	
				Datapool		Calculatie	
Indeling							
UNSPS code		bevat	~	23423			
Product Groepscode	(1	begint met	~				
Merk (product)	(1	begint met	~				
Serie (product)	i	begint met	~				,
				Toepassen	Legen	Legen en sluiten	Opslaan als

2. Stel in het nieuwe pop-up venster een naam in voor jouw filter en kies of deze alleen voor jouw beschikbaar is, of voor alle Compano-gebruikers binnen jouw bedrijf:





Lay-out	Product Classificatie Model Extra Gebruiker-specifieke velden Memo	
Туре	Filterinstelling V	
Naam	Mijn filter	
Toepassing	◯ 🎛 Binnen het bedrijf 🛛 🔍 S Voor mijzelf	

3. Klik op de knop Bewaar record.

<u>Opmerking</u>: Het filter is beschikbaar in het menu *Filter* zodra je de cache van je browser hebt geleegd met CTRL-F5.

5.1.4 Een opgeslagen filter gebruiken

Om toegang te krijgen tot het de opgeslagen filters in het filter-menu, gebruik je de pijl-omlaag naast de filterknop. Dit geeft een lijst met opgeslagen filters weer, inclusief jouw eigen filters:

Producten	Menu	Bekijken
Filteren	<u>t op, er is e</u>	een filter actie
Filteren	f archief	*
Mijn filt	er	
Twee ar	tikelen of n	neer
Filters b	eheren	

5.1.5 Een filter bewerken

Als je opgeslagen filters wil beheren, gebruik je de optie *Filter beheren* in het filtermenu:

Producten Menu Bekij	ken
Filteren	▼ r actief!
Filteren	
Inclusief archief	
Mijn filter	
Market Twee artikelen of meer	
Filters beheren	
0	T

		Deze behulj	optie t o van o	oont e de kno	en lijs oppen	t met o in het	opges menu	lagen i <i>Bewe</i>	filters e <i>rken</i> :	die je	kan be	ewerke	en, kop	oiëren/	plakke	en of v	erwijd	eren n	net)	\diamond	
		\diamond			\diamond												\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	<
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		20		<
\sim	\sim	\sim	\bigcirc	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\bigcirc	\sim	\bigcirc			29		





5.1.6 Een filter wissen

Nadat je een filter hebt toegepast, word je gewaarschuwd dat er een filter actief is:

Producten	Menu Bekijken Bewerken Functies Afdrukken Import/Export
Mijn filter	Let op, er is een filter actiefi Zoeken Alles Details Standaard lav-out Help
Navigatie Artikeler	en met gtin begint met '87' en met land van oorsprong is Nederland en met unsps code bevat de tekst '23423'

Als je de muisaanwijzer op dit bericht plaatst, wordt een tooltip weergegeven met alle filterparameters die zijn ingesteld.

Een filter wissen:

- 1. Klik op de filterknop.
- 2. Klik in het pop-venster op een van de volgende opties:
 - a. *Leeg*: Hiermee worden alle filterparameters gereset, zodat je het filterproces opnieuw kan starten.
 - b. of *Leeg en sluiten*: Hiermee worden alle filterparameters gereset en wordt het filtervenster gesloten.

				1	Indeling UNSPS co	de		bevat	_ 2	23423						- 1					
					Product G	roepscode duct)	(begint met	• •												
				\circ	Serie (pro		J.	begint met	•	Toepasse	n	Legen	Leger	n en sluiten	Ops	laan					
																		\diamond	\diamond	\diamond	
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond				\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			- 30		



5.1.7 Gearchiveerde records

Gearchiveerde records worden niet weergegeven in het overzicht, omdat hier alleen actieve records worden weergegeven. Als je gearchiveerde records wilt weergeven, selecteer je de filteroptie *Inclusief archief*:



Als jouw schermindeling de gegevenskolom *Gearchiveerd (X)* bevat, toont deze kolom een 'archiefkast'pictogram naast alle gearchiveerde records.

<u>Belangrijk</u>: Vanaf softwareversie L03 is het gegevensveld Mutatiecode, dat ook werd gebruikt om gearchiveerde records aan te duiden, afgeschaft. Op de schermlay-outs moet dit veld worden vervangen door het veld Gearchiveerd (X).

5.1.7.1 Extra filteropties voor gearchiveerde records

Als je wil filteren op gearchiveerde records met extra filteropties, volg je de onderstaande stappen:

1. Filter eerst jouw producten/artikelen met behulp van de optie Archieffilter opnemen:

Producten Menu Bekijken Bewerken Functies Afdrukken Import/Export - Q ? Standaard lay-out usief archief Zoeken Alles Help Details abrikant omschri Filteren 28210460 08712058108097 à â Inclusief archief 24750101 08712058100138 4 08712058102569 4 4 2430012 Miin filter Interal Division Sorteer kolom gearchiveerd wee artikelen of mee om de gearchiveerde records weer te geven Filters beheren â Fabrikant 31 28366540 08712058058477 0 å Contractory and Productgroep 1 â ILE2T661PC1A5 03606485189338 te basilis the third is

 <u>Tip</u>: Sorteer op de kolom 'Gearchiveerd' om alle gearchiveerde records bovenaan weer te geven.
 Klik vervolgens nogmaals op de knop *Inclusief Archief* om eventuele extra filteropties in te stellen. Bijvoorbeeld met een productcode die gelijk is aan <u>ILE2T661PC1A5</u>:



00/1200010007/		apaneer zoonnin - rierant
Filter		
Product Classificat	ie Model Extra	Gebruiker-specifieke velden 🔷 Vertalingen
Fabrikant	i = waarde	•
Productcode	💿 gelijk aan	✓ ILE2T661PC1A5
GTIN	(i) begint met	▼
Eigen productcode	beaint met	▼

4. Hierdoor wordt het gearchiveerde record weergegeven met de productcode ILE2T661PC1A5 :

Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies Afdrukken Import/Export
Filteren	Zoeken Alles Details Standaard lay-out Help
Navigatie 🛞 📤	X Fabrikant omschrijving Productcode GTIN
Artikelen (1)	ILE2T661PC1A5 03606485189338
Product - Product relaties (parent) (0)	

<u>Opmerking</u>: Hoewel het overzicht *records* toont, inclusief *gearchiveerde records*, wordt de *filterknop* teruggezet naar '*Filter*'.

5.2 Snel filteren

Het rechter zijpaneel bevat een *Snelfilter*. Met dit filter kun je snel records selecteren op basis van informatie die beschikbaar is in jouw toepassing.

Het snelfilter wordt **elke nacht bijgewerkt**, dus alle informatie die je vandaag toevoegt, is de volgende dag beschikbaar om mee te filteren.

Het snelfilter is een *trapsgewijs filter*, wat betekent dat je verdere keuzes krijgt zodra je een selectie maakt. Als je bijvoorbeeld Accessoires selecteert, krijg je een nieuwe keuze om het type accessoire te selecteren:

Snelfilter 🛞
Fabrikant
Merk (product)
Serie (product)
ACCESSORIES
Type (product)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ANGLE BRACKET (3)
BRACKET (3)
CABLE CLEATS AND TIES (169)
CORROSION PREVENTION PASTE (1)
EARTHING (28)
ERROR (2)
EXPANSION GUIDE (1)
FASTENERS (10)
FIXING CLAMP (1)
HVAC SUPPORT (107)
INSULATION PARTS (27)

		Als je	het sn	elfilter	opnie	euw wi	l instel	llen, g	ebruik	t je de	knop	Select	tie wis	sen:							
																		\diamond	\diamond	\diamond	
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond		32		\diamond																	



Sne	lfilter 📀
Fabr	ikant
	first the second second second second
Merl	(product)
Seri	e (product)
🗹 A	CCESSORIES
Туре	e (product)
🗹 в	RACKET
Groe	ep (stambestand)
🗹 c	Inbekend
Asso	rtimenten
	(LOC) water (DOC)
Toeg	jewezen klassen
E	TIM Dynamisch EC001005 Montagema
Prod	luctmodellen
N	iet van toepassing
Se	ectie wissen

5.3 Zoeken

Optioneel kunnen filterresultaten worden verfijnd met behulp van het *zoekvak*. Typ een willekeurig aantal zoektermen om het aantal resultaten van een filter te beperken. Vanaf de eerste drie tekens die worden getypt, stelt het zoekvak beschikbare zoektermopties voor:

Producten	Menu Bekijken	Bewerke	n Functies Afdruk	ken Import/	Export
۰ 🔍	124 ·				
Filteren	124 · · ·	Zoeken	Alles Details Standaar	d lay-out He	lp
Navigatie	124.7	×	Fabrikant omschrijving	Productcode	GTIN
	1240001		maning monatorial	28210460	08712058108097
Artikele	1241003052		Incident Constants	28266540	09712059059477
Product	1241005052		Production and	28366540	08/120580584//
(parent	1241007052		And store in a	24300129	08712058102569
Product	1241009		tracking transmitted	24750101	00710050100100
(child) (12415 124 173mm	-	NUMBER OF	24750101	08/12058100138
Product	1242				
-00- -00-	1242e				
Bijlager	1242ef	1	Record	0000-4366	05425037152846
il and a second second	1242ef/retract				
Fabrikar	1244				
Product	1244003		and the second se	111	
	Er zijn 113 producten		deal findes	1012001	
Bauarkan	gevonder		en leen		

<u>Opmerking</u>: Zoeken doorzoekt **alle** gegevensvelden op zoek naar een overeenkomst. Op deze manier krijg je vaak onverwachte zoekresultaten of vindt je meerdere overeenkomende records die niet hetzelfde zijn, bijvoorbeeld een zegellak en een klepafdichtring.

5.4 Selecteren

Om een record te selecteren, klik je op de regel in het overzicht. De geselecteerde record wordt weergegeven als een grijze lijn. Gebruik SHIFT- en CTRL-klik om meerdere records te selecteren. Gebruik de pijltjestoetsen om je selectie uit te breiden:



•	x	Fabrikant omschrijving	Productcode	GTIN	F	т	Lange omschrijving (product)	Merk (product)
		Province Increased	28210460	08712058108097	2		dakrandpaneel 200mm	NUM:
		Paralise monitorial Profession (N	28366540	08712058058477			Revail, Jakrand Eindprofiel 10mm	89-1970
		Planning Resulting Production	24300129	08712058102569			wit bouwpaneel 610x16mm	Concerned in the
		Renting Samintel Products for	24750101	08712058100138			sealer 250ml	inipanet -
•		Post	<u>0000-4366</u>	05425037152846	2		Constant Despination is een balansventilatieteestel met warmteterugwinning. Het toestel voert mechanisch verse lucht toe an de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geintegreerde ventilatoren.	BUCO
		040	<u>111</u>				111	Ourse and a second s
		Steer Week	<u>1012001</u>				Turn-Key, 7mm Hex, Black	Trister
		Steel Trabers	1030452				9/16 HD 304SS Band Strip	Teller .
		Tabasi Tatabas	1031652				W5,14.3,316SS Band Strip	Distant.
		Mark Webs	107030031175				12.7,53.1-63.5,WG 10703,052PK	Trister

<u>Opmerking</u>: Om records te selecteren, klikt je niet op linkjes in het overzicht, omdat dit in plaats daarvan een informatievenster opent.

5.5 Details

Om de details van een record te bekijken, klik je op de knop *Detail* of op de *link* die in het overzicht wordt weergegeven:



Gedetailleerde informatie over het geselecteerde record wordt weergegeven in een pop-up venster met verschillende tabbladen. Als je tabbladen wil weergeven die niet zichtbaar zijn, gebruik je de schuifknop:





5.6 Schermlay-out

De schermindeling bepaalt welke gegevensvelden zichtbaar zijn op het overzicht. Omdat niet alle beschikbare informatie van een record in één venster past, zijn in de applicatie verschillende schermlay-outs mogelijk, die kunnen worden aangepast aan jouw behoeften.

5.6.1 Standaard lay-out

Voor elk data-overzicht in COS is een *standaard lay-out* beschikbaar. Deze standaard lay-out toont de meest voorkomende gegevensvelden voor dat scherm.

Nadat je andere schermindelingen van jouw eigen ontwerp hebt toegevoegd, is de standaardindeling beschikbaar als selectieoptie in het menu *Schermindeling*:



5.6.2 Datapool lay-outs (alleen voor PIM-klanten)

Naast de standaard lay-out biedt Compano schermlay-outs die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van PIM-klanten. Deze lay-outs bieden een overzicht van de meest relevante datavelden voor datapools zoals 2BA, InstallData en andere. Datapool-branded³ lay-outs zijn beschikbaar voor de volgende overzichten:

- Producten
- Artikelen

Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies	Afdrukken Import/Exp	port			
Filteren 124	Zoeken Alles Details	Datapool Help				
Navigatie 🛞 ^	Fabrikantscode	Fabrikant omschrijving	5	GTIN	Productcode	Lange omschrijving
Artikelen (1)	<u>333000002511</u>	Ideal Wildow	Geen 🗸]	<u>1241003052</u>	Locator Tab
Product - Product relaties (parent) (0)	333000002511	bdear Widon	Geen 🗸]	<u>1241005052</u>	Eyeletted Tab
Product - Product relaties	333000002511	Ideal Titulan	Geen 🗸]	<u>1241007052</u>	Eyeletted Viper Clip

5.6.3 Aangepaste lay-out

Om een aangepaste lay-out of je eigen ontwerp toe te voegen:

- 1. Navigeer naar het Overzicht waar je een schermindeling moet toevoegen.
- 2. Ga op het tabblad Weergave naar Schermindeling > Schermlay-outs beheren:

³ Afhankelijk van de versie van jouw toepassing worden deze lay-outs *Datapool* of *Compano* genoemd. *Datapoollay-outs* bevatten het veld *Korte beschrijving* voor zowel Producten als Artikelen en zijn dus SALES005-ready.

35





3. Op het volgende scherm, +Toevoegen:

Per overzicht en type	Menu	E	Bekijk	(en	Bewerken Functies Afdrukken
⋟		•	Q] 🚺 🐚 🕜 .
Filteren			Zoeke	en Al	les Details Ga naar lay-outs Help
Navigatie	۲	-	т	т	Naam
	-	•	m	9	Afbeeldingen
Bewerken	۲		m	0	Afbeeldingen - kopie
Toevoegen			m	9	Compano
Wijzigen			m	0	Datapool
			8	0	EZ-base
Verwijderen record(s)			3	0	product omschrijving
Kopiëren			8	0	Vertalingen FR en DE

4. In het pop-up scherm:

Lay-out Velden Sort	ering Snelfilter Memo	
Туре	Scherm	~
Naam		
Toepassing	🔿 🎛 Binnen het bedrijf	f 🛛 🔍 🔍 Voor mijzelf
	Voeg volgende toe	Bewaar record Annuleer

Tabblad Lay-out

- a. **Type**: Type lay-out (automatisch).
- b. **Naam**: Typ een naam voor de lay-out. Deze naam wordt weergegeven in het vervolgkeuzemenu.
- c. **Toepassing**: Kies of de lay-out alleen voor jouw beschikbaar is, of voor iedereen binnen jouw bedrijf.

Tabblad Velden

- Op het tabblad Velden vind je twee veldenlijsten naast elkaar:
 - a. Beschikbare velden: Geeft een overzicht van gegevensvelden die aan jouw lay-out kunnen worden toegevoegd, op vier verschillende manieren geordend (*Alle velden, Alfabetisch, Per categorie, Standaardvelden*).
 - b. **Geselecteerde velden**: Hier worden de gegevensvelden weergegeven die zich momenteel in de schermindeling bevinden. Let op: Een nieuwe lay-out bevat altijd de **standaardvelden**


voor het overzicht. Deze standaardvelden kunnen naar wens worden verwijderd of opnieuw worden gerangschikt:

Beschikbare velden	- Geselecteerde velden		
🖅 Alle velden	Veld	Koptekst	
🔟 🗉 Alfabetisch per letter	Gearchiveerd	Х	
🚽 Per categorie	Fabrikantomschrijving	Fabrikant omschrijving	
± Standaard velden	Productcode	Productcode	
	GTIN	GTIN	
	Afbeelding	F	
	Tekening	т	
	Lange omschrijving (product)	Lange omschrijving (product)	
	Merk (product)	Merk (product)	
	Type (product)	Type (product)	

5.6.3.1 Gegevensvelden toevoegen/verwijderen

Gegevensvelden toevoegen aan of verwijderen uit de schermindeling:

- Dubbelklik op het veld of gebruik de pijltoetsen links/rechts om velden van de ene lijst naar de andere toe te voegen of te verwijderen. <u>Let op</u>: het is niet mogelijk om meerdere velden tegelijk toe te voegen/te verwijderen.
- 2. Wanneer je een veld toevoegt, zoek je het veld eerst op in het venster *Beschikbare velden*. Om het juiste veld te vinden, is het aan te raden om op Categorie te zoeken:



<u>Opmerking</u>: Alternatief kan je de optie *Alle velden* uitklappen, en de **CTRL-F** zoekoptie van de browser gebruiken om snel een gegevensveld te vinden:





Lay-out Velden Sortering Sn	elfilter M	emo		
bijlage omschr. 2 van produkt Bijlage omschr. 3 van produkt Bijlagen BIM Status Blanco veld Breedte Bron informatie Centrale fabrikant Centrale fabrikant code Centrale fabrikant code Centrale fabrikant code Centrale fabrikant code Centrale fabrikant omschrijving Centrale fabrikant omschrijving	* > <	Veld Gearchiveerd Fabrikantomschrijving Productcode GTIN Afbeelding Tekening Lange omschrijving (product) Merk (product) Type (product)	Koptekst X Fabrikant omschrijving Productcode GTIN F T Lange omschrijving (product) Merk (product) Type (product)	
Charificatio unarrehuminoan Eigenschappen	•]]

3. Standaard worden velden toegevoegd aan de onderkant van de lijst Geselecteerde velden. Als je een veld op een specifieke positie in je lay-out wilt toevoegen, selecteer je een regel in de lijst Geselecteerde velden en voeg je vervolgens het nieuwe veld toe. Het veld wordt toegevoegd boven de regel die je hebt geselecteerd:



4. Als je gegevensvelden wilt **verwijderen**, dubbelklik je op ongewenste velden in de lijst *Geselecteerde velden* of verplaats je ze naar links met de pijlknop:





Lay-out Velden Sortering Sne	lfilter 🔪 Me	emo		
Beschikbare velden		Geselecteerde velden		
+ Alle velden	^	Veld	Koptek	st
Alfabetisch per letter		Gearchiveerd	х	
Per categorie		Fabrikantomschrijving	Fabrikar	nt omschrijving
- Afmetingseenheid		Productcode	Product	code
🛓 Centrale fabrikant		GTIN	GTIN	
🚽 Fabrikant	>	Productklasse code	Product	klasse
- Favoriete		Afbeelding	F	
Gewichtseenheid		Tekening	т	
Groep (stambestand)		Lange omschrijving (product)	Lange o (produc	mschrijving t)
Hootdproduct		Merk (product)	Merk (p	roduct)
Inkoopproduct		Type (product)	Type (pr	roduct)
Land van oorsprong	_			
Eigenschappen				
		Vees velgende tee Bewee	r roord	Appulaar

5.6.3.2 Velden opnieuw ordenen

Als je de volgorde van een veld in het venster *Geselecteerde velden* wil wijzigen, selecteer je een regel en gebruik je de pijlen omhoog/omlaag:

Lay-out Velden Sortering	Snelfilt	er ү M	lemo		
Beschikbare velden		1	Geselecteerde velden		
± Alle velden			Veld	Kopte	kst
Alfabetisch per letter			Gearchiveerd	х	
Per categorie			Fabrikantomschrijv	ing Fabrik	ant omschrijving
			Productcode	Produc	tcode
🖃 Centrale fabrikant			GTIN	GTIN	
			Productklasse code	Produc	tklasse
		<	Afbeelding	F	
			Tekening	т	
			Lange omschrijving	(product) Lange (product)	omschrijving ict)
Hootdproduct			Merk (product)	Merk (product)
Inkoopproduct			Type (product)	Type (product)
I Land van oorsprong IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	-				
Eigenschappen		1	I		
			Veeg velgende tee	Deveraged	Annulan

5.6.3.3 Lay-outeigenschappen aanpassen

Je kan de instellingen van elk gegevensveld in je lay-out aanpassen in het venster Eigenschappen:

1. Selecteer het veld waarvan je de eigenschappen wil aanpassen



- 2. Wijzig in het venster *Eigenschappen* één of meer eigenschappen van het gegevensveld⁴, zoals bijvoorbeeld:
 - a. **Koptekst**: Als je de koptekst van de gegevenskolom wil wijzigen, schakel je eerst het selectievakje Automatisch uit en typ je vervolgens een nieuwe koptekst.
 - b. Kolombreedte: Selecteer een optie voor kolombreedte:
 - i. *Standaard*: Dit is de standaardinstelling.
 - ii. Automatisch: De kolom wordt net zo breed als de langeste waarde die je invult, óf de koptekst als deze langer is.
 - iii. *Uitvullen*: Alle gegevensvelden die zijn gemarkeerd met de optie *Uitvullen*, worden verdeeld over de beschikbare schermruimte.
 - iv. *<voer een waarde in, bijv.50>*: Voer een aantal pixels in dat voor het gegevensveld moet worden gebruikt. Gebruik deze optie als je je schermindeling wilt verfijnen.
 - c. Andere eigenschappen: Eventuele andere Eigenschappen zijn afhankelijk van het type dataveld. Bijvoorbeeld, bij een *Prijs* kan je het *Aantal decimalen* kiezen:

Lay-out Velden Sortering S	nelfilter Memo					
Beschikbare velden		Ge	selecteerde velden	Kontokst		
			Leverancier beknopte omschrijving	Leverancier		
 Conditiecategorie Conditiegroep 			Beschikbaarheid Artikelnummer	B Artikelnr.		
Code Code en omschrijving			Gebruikseenheid (GE) afkorting	Afkorting		
Omschrijving			Korte omschrijving (artikel) Brutoprijs per gebruikseenheid (GE)	Korte omschrijving (ar Bruto per GE	tikel)	
Gewichtseenheid Gewichtseenheid Groep (stambestand)			Inkoopkorting Inkoopprijs per gebruikseenheid	Kort% Inkoop per GE		
i∎ – Inkoopartikel i∎ – Land van herkomst						
 						
 Oorspronkelijke leverancier Overzetregel 						
Eigenschappen	•					
Koptekst Kolombreedte	Bruto per GE Standaard		•	🗹 Automatisch	A	
Voeg toe aan dashboard	🔿 Ja 🔍 Nee					
Nummer formaat Nul tonen	2 decimalen (#	0,00)				
Euroteken tonen	● Ja ○ Nee				•	
						_

5.6.3.4 Sorteren

De sortering van records in je lay-out kun je instellen op het tabblad Sorteren:

- 1. Ga naar het tabblad Sorteren
- 2. Voeg velden om op te sorteren toe vanuit het venster *Beschikbare velden* naar het venster *Geselecteerde velden*. <u>Opmerking</u>: in dit voorbeeld worden records eerst gesorteerd op Conditiegroepcode, en binnen elke Conditiegroepcode op Artikelnummer:

		\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond											\diamond	\diamond	\diamond	
		⁴ Welk	e eiger	nschap	pen be	eschikk	baar zij	n, han	gt af va	an het	type g	egever	nsveld.				\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond				\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			40		



Lay-out Velden Sortering Snelfilter	Memo		
Beschikbare velden		Geselecteerde velden	
Artikel groepscode		Veld	Sortering
Artikelnr. oorspr. leverancier		Artikelnummer	Oplopend
Artikelnummer			
Assortimer			
Code opvo Voeg veld to			
Code voor: om op te	<		
Conditiegra sorteren			
····· EAN			
····· Eigen artikelnummer			
Fabrikant GTIN	_		Stel
Figenschannen			sorteervolgorde
			in
ortering Af	lopend	~	
_			

5.6.3.5 Snel filteren

Op het tabblad *Snelfilter* worden altijd de standaard snelfilteropties weergegeven. Als je op andere velden wil filteren, voeg je deze toe vanuit het venster *Beschikbare velden*:

Lay-out Velden Sortering S	nelfilter Memo			
Beschikbare velden		Ē	eselecteerde velden	
Artikelgroep: 3	*		Veld	
Artikelgroep: 4			Leverancier	
Artikelgroep: 5	_		Assortiment	
Assortiment			Product fabrikant	
Groep (stambestand)		í.	Product	
Leverancier				
Oorspronkelijke leverancier				
Product				
Product fabrikant				
Verpakkingsvorm	*			

5.6.3.6 Een lay-out opslaan

Als je tevreden bent met je lay-out, klik je op de knop Opslaan:

					Toevoegen -	Nieuw(e) lay	r-out														
					ay-out eschikbare ve	Velden S	Sortering	Snelfilter	Memo	⊢ Ges	electeerde vel	den ———									
				-	Alle velden					v	/eld		Кор	tekst		*	-				
					Alfabetisch p	per letter				L	everancier bek	mopte omsch	irijving Leve	erancier							
				- *	Per categori	e				> 8	eschikbaarhei	d	В				<u> </u>				
					Standaard v	elden					ebruikseenhei	d (GE) afkort	ing Afka	rting							
										к	orte omschrijv	ring (artikel)	Kort	e omschrijvin	g (artikel)						
										B	Brutoprijs per g GE)	jebruikseenhe	eid Brut	o per GE		•	-				
					genschapper	1											-1				
												Voeg volge	nde toe	Bewaar rec	ord	Annuleer					
					~	~	~	~	~	~		~		~		~					
																			~	-	
																		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
																	-				
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\bigcirc
\bigcirc	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond				\diamond
																			41		
\bigcirc	\diamond	\bigcirc	\bigcirc	\diamond	\diamond	\diamond	\bigcirc	\diamond	\diamond	\bigcirc	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\bigcirc					



5.6.4 Activeer een lay-out

Nadat je de lay-out hebt opgeslagen, keer je terug naar het overzicht van lay-outs. Om je nieuwe lay-out te activeren, klik je op *Toepassen* onder *Functies*:

Je kan ook je lay-out selecteren op het tabblad *Bekijken* van je scherm met behulp van de knop *Schermlay-out*:



5.6.5 Lay-out bewerken / kopiëren / verwijderen

Als je een aangepaste schermlay-out wilt bewerken of verwijderen, klik je op de knop *Scherm lay-out* en selecteer je *Scherm lay-outs beheren*. Onder *Bewerken* kan je een *lay-out* wijzigen, kopiëren of verwijderen.

Als je een iets andere variant van een lay-out nodig hebt, gebruik je de knoppen Kopiëren en Plakken om snel een bestaande lay-out te kopiëren. Gebruik vervolgens de knop Wijzigen om de gekopieerde lay-out naar wens aan te passen.

6 Bewerken

Om een record toe te voegen, te wijzigen, te verwijderen of te kopiëren/plakken, ga je op elk scherm naar het tabblad *Bewerken*:



Producten	Menu Bekijken	Bewerken	Functi	es 🔪 Afo	drukken 🔨 Import/E>	port		
▶ . □		- Q	4	P	×			2.
Filteren		Zoeken	Toevoegen	Wijzigen	Verwijderen record(s)	Zet wijzigen aan	Kopiëren	Help

Of selecteer in het linkerzijpaneel een optie onder Bewerken:

Bewerken	۲
Toevoegen	
Wijzigen	
Verwijderen record(s)	
Zet wijzigen aan	
Kopiëren	
Plakken	

6.1 Toevoegen

Om een record toe te voegen, bijvoorbeeld een product.

- Klik op +*Toevoegen* Voer de vereiste info
 - Voer de vereiste informatie in. Voor een product is dit bijvoorbeeld:
 - a. Fabrikant: Kies een fabrikant in het vervolgkeuzemenu
 - b. Code: Voer een productcode in
 - c. Productbeschrijving: Voer een beschrijving in
 - d. Enz.
- 3. Controleer of er velden op één van de andere tabbladen moeten worden ingevuld.

Classificatie / Ho	der Commerciele omschrijving (product) Clechnische omschrijving (product,	
Fabrikant		- X
Productcode	1-234567024-w	
Lange omschrijving (product)	(1) LED T8 Batten	-
Korte omschrijving (product)		
GTIN	16956712666045	
Eigen productcode	1	
ERP code	1	
Land van oorsprong	(1) China	- 🗙
Publicatie (product)	Op internet Op webshop Datapool Calculatie	
Indeling		
UNSPS code		
Product Groepscode		
Groep (stambestand)		- *
Merk (product)	() Maharana	
Serie (product)	T8	
	Batten	

4. Sla het nieuwe record op.

<u>Opmerking</u>: Het handmatig toevoegen van meerdere records is een tijdrovende taak. Meerdere records worden meestal toegevoegd door gegevens uit een Excel-bestand te importeren.



6.2 **Modificeren**

Ga als volgt te werk om een gegevensveld van een record te wijzigen:

- Selecteer in een willekeurig overzicht een record en klik op *Wijzigen.* Wijzig in het pop-up venster één van de gegevensvelden op één van de gegevenstabbladen.
 Klik op *Opslaan* om je wijzigingen op te slaan.

Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies Afdrukken	Import/Export	
▶ .	• 🤍 🛖 📝 🛛 💥	K 🕅 🗟 , 🙆 ,	
Filteren	Zoeken Toevoegen Wijzigen Verwijderen	record(s) Zet wijzigen aan Kopiëren Help	
Navigatie 🛞 🔺	📄 Wijzigen - 24750101 Unipanel sealer 250	mi Henring Romainini Franksian III 047,000000000	
Artikelen (1)	Product Classificatie Model	Commerciële omschrijving (product) Technische omschrijving (product)	Extra Gebru
Product - Product relaties	Fabrikant	(1) Prevening Kamining Production Fig (87) 2018(20107);	• X+/ ^
(parent) (0)	Productcode	1 24750101	
Product - Product relaties (child) (1)	Lange omschrijving (product)	(1) Unipanel sealer 250ml	
Product certificaten (0)	(Andre and a finite (and a deal)	Uningnal apples 250ml	
Bijlagen (2)	GTIN		
Fabrikant:Heering Kun	Eigen productcode	1	
X	ERP code		
Productgroep:H_Bouwp	Land van oorsprong	(1) Nederland	- *
Bawarkan	Publicatie (product)	① Op internet	
		Op webshop UERP	
Toevoegen			
Wijzigen	Indeling		
	UNSPS code		
Verwijderen record(s)	Product Groepscode	H_Bouwp_tb Bouwpanelen toebehoren	
Zet wijzigen aan	Groep (stambestand)	H_Bouwp_tb Bouwpanelen toebehoren	- *
	Merk (product)		
Kopiëren	Serie (product)		
Plakken	Type (product)	1	-
Functies (*)		Vorige bewerken Volgende bewerken Bewaar record	Annuleer
4			

6.3 Archiveren / Verwijderen

Het verwijderen van een actieve record binnen COS is een proces in twee stappen:

- Eerst wordt een record gearchiveerd; ٠
- Vervolgens kan het gearchiveerde record (*definitief*)⁵ worden verwijderd. •

De archiefstatus van een record wordt afgehandeld door het gegevensveld Gearchiveerd⁶:

		\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	<u> </u>														
		⁵ <u>Belan</u> moet o ⁶ In eer	grijk: H phalen dere ve	et verw , moet j ersies va	ijderen je conta in COS v	van eel act opne werd he	n gearc emen m et veld l	hiveerc net Con Mutatie	d recorc npano S ecode (N	l is een Support MC) geb	onomk t en her pruikt o	eerbare n een ba m de st	e actie. / ack-up atus Ge	Als je po van jou earchive	er onge w gege erd aar	luk ver vens la n te gev	wijderd ten her 'en. <u>Op</u>	e recor stellen. <u>merkin</u>	ds O g: Dit	\diamond	
		veld is	afgesch	naft.						\diamond						\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	C
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond				\bigcirc
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			- 44		



Lay-out Velden Sortering Snelfilte	er Memo	- Casalastaarda valdaa		
Einddatum (Maand)		Veld	Koptekst	A
····· Einddatum (Week)		Gearchiveerd	x	
Gearchiveerd		Fabrikant code (GLN)	Fabrikantscode	
····· Geclassificeerd		Fabrikantomschrijving	Fabrikant omschrijving	
····· Gevaarlijke stof		Beschikbaar	Beschikbaar	
····· Gevaarlijke stoffen klasse	>	GTIN	GTIN	
····· Heeft CE-markering	_ <	Dradustando	Broducteodo	
Heeft productklasse		Afheelding	FIGUECODE	_

Op schermindelingen wordt een *gearchiveerd record* aangegeven door een *archiefkastpictogram* in de kolom *Gearchiveerd*. Gearchiveerde records worden niet getoond op reguliere overzichten, maar kunnen 'zichtbaar' worden gemaakt door de filteroptie *Inclusief archief te selecteren*:

Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies Af	drukken Import/Export			
A .	- 🔍 🗐 🚺	. 🕄 .			
Inclusief archief	Zoeken Alles Deta	ils Compano Help			
Navigatie 🛞 📤	A Fabrikantscode	Fabrikant omschrijving Beschikbaar	GTIN	Productcode F	-
	1000313000	Geen Geen		<u>111</u>	
Artikelen (1)	CONTRACTOR OF A	Geen		<u>1012001</u>	
Product - Product relaties	110000010111	Geen		<u>1030452</u>	
(parent) (0)	Sciencomerin	Salaan Geen		<u>1031652</u>	
Product - Product relaties (child) (0)	100000001341	Geen		<u>107030031175</u>	
Product certificaten (0)	200000000000000000000000000000000000000	Geen		<u>107030048175</u>	

6.3.1 Een record archiveren

Om een record te archiveren:

- 1. Selecteer in een willekeurig overzicht een record(s) en klik op Record(s) verwijderen
- 2. In een pop-up venster wordt het volgende bericht weergegeven:

			Producte	en Men	nu Beki	jken B	ewerken	Functies	s Afdru	ikken 🚺 I	import/Exp	oort).				
			Inclusief a	rchief			Zo	eken Toev	oegen Wij	zigen Verv	vijderen rec	ord(s) Zet	wijzigen a	an Kopiëre	en Hel	p				
			Navigatie		(X Fal	orikantsco	de	Fabrikan	ıt oʻrischrij	jving Bes	chikbaar		GTIN					
			Artike	elen (1) uct - Produc nt) (0)	t relaties		=	Weet u zel	ker dat u 1 į	product wilt	archiveren	?	_	_	_					
			Produ (child	ict - Produc I) (1)	t relaties			OK	Annulere	in										
			Bijlag	ict certificat ien (4)	ten (0)															
			Fabril	kant:Heerin Ictgroep:K_	g Kun _Dkrdpa															
			Bewerker	1	(
	\diamond		Toevo	oegen	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	
	3.	KIIK		k om r	net rec	cora te	e archi	veren.								~	~	\sim	~	~
																\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond				\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			45		



<u>Opmerking</u>: Voor PIM-toepassingen worden gearchiveerde records **2** jaar bewaard. Na 2 jaar worden de gearchiveerde gegevens niet meer ingeladen in jouw applicatie, waardoor deze niet meer zichtbaar zijn in jouw PIM-applicatie. De gegevens zijn echter nog steeds beschikbaar in jouw database en kunnen op verzoek worden geladen. Neem indien gewenst contact op met Compano support.

6.3.2 Gearchiveerde records wijzigen

Gearchiveerde records *kunnen niet* worden gewijzigd, daarvoor moeten ze eerst uit het archief worden gehaald. Dus als je een gearchiveerd record moet wijzigen, kun je dit eerst doen door het record uit het archief te halen, het te wijzigen en vervolgens opnieuw te archiveren.

6.3.3 Een record uit het archief halen

Een record kan je uit het archief halen met de knop Uit archief. Zie hiervoor 7.1.2 UIT ARCHIEF:

6.3.4 Een record verwijderen

Ga als volgt te werk om één of meer records definitief te verwijderen:

Controleer bij elk overzicht eerst of het record dat je wil verwijderen is gearchiveerd.
 a. Controleer of er een gearchiveerd-pictogram in de X-kolom staat



- 2. <u>Optioneel</u>: Als het record geen 'gearchiveerd' status heeft, archiveer dan eerst het record.
- 3. Selecteer de gearchiveerde record(s) en klik op Record(s) verwijderen
- 4. In een pop-up venster wordt het volgende bericht weergegeven:

Weet u zeker dat u 1 product wilt verwijderen ?		
OK Annuleren		

5. Klik alleen op OK als je er zeker van bent dat je het record **permanent** wil verwijderen⁷.



6.3.5 Importeren gebruiken om records te archiveren/herstellen

De **archiefstatus** van een record kan ook worden gewijzigd met behulp van een importbestand. Het importbestand moet een gegevenskolom bevatten met het label *Gearchiveerd*, waarbij de archiefstatus kan worden ingesteld op Ja (record is gearchiveerd) of Nee (record is niet gearchiveerd):

4	A		В	С	C
3	х	•	Fabrikant omschrijving 🚬 🔽	Productcode 🚬 🔽	GT
4	Ja		reacting the statistic respects are	28210460	0871205810
5	Nee		Rearing Blandshof Profesion Bit	28366540	0871205805
6	Nee		waring durating medicine are	24300129	0871205810
7	Nee		maning maturately methodes are	24750101	0871205810
8	Nee		Durie	0000-4366	0542503715

6.3.5.1 Archiveer producten/artikelen bij import

Alleen voor het importeren van Producten en Artikelen is een alternatieve archiveringsoptie beschikbaar:

In het dialoogvenster Import kan de optie **Archiveer niet-aangeleverde records** op Ja worden gezet. Alle Producten (of Artikelen) die aanwezig zijn in de COS-database, maar *niet langer* als record worden aangeboden in het Importbestand (Excel- of Tekstbestand), worden dan gearchiveerd:

	Inlopend	08/12058108	097 28	210460		Keralit dakrand	Ipaneel 20	0mm	Ке
📰 Impo	ort								\times
Impo	ort								
Samenv	atting								
Test Im	portvan bestand Template	_Nieuwe_Producte	en_Artikelen_PII	M_Basis_r2-3_L	03 (1).xlsx				
met imj	pactanalyse: Alles benalve	e de productklasse	kenmerken						
Import Prod	van Producten met layout uctcode	Import product de	ata en velden:						
 Fabri 	ikant code (GLN)								
Lay-ou	t1								
Titel			Basis Product en	Artikelbestand				•	
Import	entiteit		Product				¥	ς	
Import	lay-out		Excel import lay-	out 'Import proc	luct data' op Sch	erm producten		\$ ÷ /	
Archive	er niet aangeleverde recor	ds	🖲 Ja 🔾 Nee						
_									
				Vorig	e	Volgende	Slu	uiten	
					1				

<u>Opmerking</u>: Het archiveren van producten/artikelen met behulp van de optie **Archiveer niet-aangeleverde records** werkt ook wanneer de lay-out wordt gebruikt voor een Periodieke importtaak.

6.4 Regel bewerken

Met behulp van de knop *Zet wijzigen aan* kunnen gegevensvelden *direct* in het overzicht worden bewerkt. Deze methode is vooral handig om gegevens snel te corrigeren:

1. Klik onder Bewerken op Zet wijzigingen aan om de regel te bewerken:

		0	Product	classific	caties	Menu	Bekijke	n Bew	verken 💧	Functies	Afdru	ıkken	Import/E	xport					
		\circ	Filteren				- Q Zoeken	Toevoeg	en Wijzig) Jen Verwij	jderen rec	ord(s) Ze	t wijzigen	aan Kopi	ëren	🕜 🗸	\diamond		
	∕ _{2.}	Klik	in het	overz	icht op	o een v	van de	gege	vensv	elden	om de	ze te l	bewerl	ken:			\diamond	\diamond	\diamond
																\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			
\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim			47	



Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies	Afdrukken Import/Expo	ort				
▶.	- 🔍 🕂 🍟	é 🗶	2 📄	. 🕜 .			
Filteren	Zoeken Toevoegen Wij	zigen Verwijderen record(s) Z	et wijzigen uit Kopiëren	Help			
Navigatie 🛞 🔶	Fabrikantscode	Fabrikant omschrijving	s	GTIN	Productcode Lange omschrijving (product) Merk (product)	Serie (product) 1
Artikelen (1)		Periode DI			2-1.30101	and the second sec	
T	<u>5425037150002</u>	Ballin (Geen 🗸	EXERCISE HOLE	0000-4366	8400	Warmteterugwinning centraal V
Product - Product relaties	5425037150002	Balli (Geen 🗸]	111	E.c.s.	
Product - Product relation	333000002511	triani trializa	Geen 🗸		1012001	without a	ССМР
(child) (1)	333000002511	Total Webse	Geen 🗸	1	1030452	Trainer.	1
Product cartification (0)	3330000002511	Colored Tables	Gaan 👻	1	1031652	10.00	1

Opmerking: Door de gebruiker-specifieke velden *kunnen niet* worden bewerkt met regelbewerking.

<u>Belangrijk</u>: Zet regelbewerking **altijd uit** als je klaar bent met bewerken doormiddel van de knop Zet wijzigen uit.

6.5 Kopiëren / Plakken

Ga als volgt te werk om een record te kopiëren:

1. Selecteer in een willekeurig overzicht het record dat je wil kopiëren en klik onder Bewerken op *Kopiëren:*

Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies	Afdrukken Import/Export		
▶ .	- 🔍 🕂 🎍 🍃	1 🗙 📝		
Filteren	Zoeken Toevoegen Wijz	zigen Verwijderen record(s) Zet wijzigen aa	n Kopiëren Help	
Navigatie 🛞 📤	Fabrikantscode	Fabrikant omschrijving S	GTIN	Productcode
Artikelen (1)	8712058000001	Geen	08712058058477	28366540
		Geen		

2. Selecteer vervolgens onder Bewerken de optie *Plakken* in het menu Kopiëren:

Producten Menu Bekijken	Bewerken Functie	es Afdrukken Impor	t/Export			
▶ .	- 🔍 🖶	2 🗙			•	
Filteren	Zoeken Toevoegen	Wijzigen Verwijderen record	l(s) Zet wijzigen aan	Kopiëren Help		
Navigatie 🛞 🔶	Fabrikantscode	Fabrikant omschrijv	ving S	Kopiëren		Productcode
Artikelen (1)	<u>8712058000001</u>	Reacting Records	Geen	Plakken	58477	28366540
Product - Product relaties	8712058000001	Provide and the second se	Geen	087120581	02569	<u>24300129</u>
		Teaching Sections				

<u>Opmerking</u>: De kopieer-/plakfunctie is geschikt voor het kopiëren van producten, lay-outs of filters, maar geeft een foutmelding wanneer je een artikel, productgroep of artikelgroep probeert te kopiëren. De reden hiervoor is dat artikel- en groepscodes niet kunnen worden gekopieerd omdat ze uniek moeten zijn.

6.5.1 Producten kopiëren

Producten kunnen worden gekopieerd met behoud van alle productgegevens, inclusief classificatie, op voorwaarde dat er een *productnummersjabloon* is gedefinieerd.

Er wordt een productnummer voor het nieuwe product gegenereerd op basis van de sjabloon Productnummer. Het productnummersjabloon kan worden ingesteld bij de instellingen van de Fabrikant :



🗐 Wijzigen - 🕬 🕬 - 🕬 🕬		
Fabrikant Organisatie Artikelbe	heer Vertalingen	
Code (GLN)	(1) 308.6.3387520-039	
Fabrikant	(1) 00044P	
Logo	1	_
Fabrikantstype	(1) Fabrikant	
Datamanager	٠ 🗶 🔹	
Productnummer template	00000000	
	Vorige bewerken Volgende bewerken Bewaar record Annuleer	

<u>Opmerking</u>: Het **#**-teken kan worden gebruikt als 'wildcard' in de sjabloon. Als je bijvoorbeeld twee productnummervarianten hebt, NA-0000 en RX-0000, dan moet het productnummersjabloon ##-0000 zijn; dus producten met beide nummervarianten kunnen worden gekopieerd.

6.6 Meerdere records bewerken

Als je meerdere records wil bewerken, raadpleeg dan de functie 7.1.1 MANIPULEREN.

7 Functies

Functies in COS zijn op maat gemaakt voor de entiteit waarop ze van invloed zijn. Zo verschillen bijvoorbeeld de functies voor Producten van die voor Artikelen. Zie de volgende paragrafen voor functies die betrekking hebben op elke entiteit.

Opmerking: Afhankelijk van je softwarelicentie zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

7.1 Gemeenschappelijke functies

Twee functies zijn gemeenschappelijk voor *alle entiteiten* binnen de toepassing:

- Manipuleren: Gegevens van een of meer gegevensvelden voor meerdere records wijzigen;
- **Uit archief**: Wijzig de status van een record van *Gearchiveerd* naar *Niet gearchiveerd*.

7.1.1 Manipuleren

Wijzig de gegevens van meerdere records tegelijkertijd, met behulp van de functie Manipuleren .

Als je bijvoorbeeld de waarde van Type voor meerdere producten wil wijzigen:

1. Selecteer de producten die je wil wijzigen en klik onder Functies op Manipuleren:





Producten Menu Bekijke	Bewerken Functies	Afdrukken II	nport/Export	
▶.	- 🔍 🔬		J 🕗 .	
Filteren	Zoeken Manipuleren G	Genereer productblad	Uit archief Help	
Navigatie 🛞	Fabrikantscode	Fabrikant oms	hrijving S	GTIN
Artikelen	5705499000009	BLUCHER	Geen	05705499119992
Product - Product relaties	2220000074100	Compano	Geen	
Product - Product relaties	2220000074100	Compano	Inlopend	
(child)	2220000074100	Compano	Geen	
Product certificaten	2220000074100	Compano	Geen	
Bijlagen	2220000074100	Compano	Geen	

2. Voor elk gegevensveld dat je wil wijzigen, stel je de actie in op *Toekennen* en wijzig je de waarde van het gegevensveld:

Manipuleren						1
Manipuleren Gebruiker-spec	ifieke velden 🔪 Vertalingen					
Fabrikant	Geen actie	~				
Productcode	Geen actie	~				
Lange omschrijving (product)	Geen actie	~				
Korte omschrijving (product)	Geen actie	*				
Commerciële omschrijving (product)	Geen actie	~				
Technische omschrijving (product)	Geen actie	~				
GTIN	Geen actie	~				
Eigen productcode	Geen actie	~				
ERP code	Geen actie	~				
Land van oorsprong	Geen actie	~				
Publicatie (product)	Geen actie	~				
Indeling						
UNSPS code	Geen actie	~				
Product Groepscode	Geen actie	~				
Groep (stambestand)	Geen actie	~				
Merk (product)	Geen actie	~				
Serie (product)	Geen actie	~				
Type (product)	Toekennen	~	Nieuw type			
Normproduct	Geen actie	~				
Classificatie						
				Toepassen	Annuleren	

3. Klik op *Toepassen* om de wijzigingen op te slaan.

7.1.2 Uit archief

Ga als volgt te werk om het archief van een record op te heffen:

1. Selecteer in een overzicht op het tabblad Weergave eerst de optie Inclusief archieffilter.



2. Je kan ook op Filter klikken en op het *tabblad Extra Archiefmoment instellen op* gevuld, of een geschikte archiefdatum kiezen:



Product Classificatie	Mode	l Extra	Gebr	uiker-specifieke velo	len	Vertalingen		
BIM Status		= waarde	~	Geen		1	🗌 🗖 In ontwikkeling	
				🗌 📟 Gereed			🗌 🗖 Test	
Code voorganger	(i)	begint met	~]	
Code opvolger	(1)	begint met	~]	
GTIN Voorganger		begint met	~					
GTIN Opvolger	1	begint met	~					
Data								
Archiveringstijdstip		gevuld	~					
Ingangsdatum	(i)	= waarde	~					
Einddatum	[= waarde	~					
Aanmaaktijdstip	ſ	= waarde	~			Q		÷
Importtijdstip	ĺ	= waarde	~			Q		
Wijzigingstijdstip	ĺ	= waarde	~			Q		
Wijzigingstijdstip (tot)	(1)	= waarde	~			Ö		
Is een normproduct	ĺ	= waarde	~	🔿 Ja 🔿 Nee 🖲 Alle	s			ų.

3. Selecteer vervolgens een of meer gearchiveerde records en klik onder Functies op Uit archief:

Producten Menu Bekijke	en	В	ewerl	ken Functies Afdru	ikken Import,	/Export		
2.				- 🔍 救		10.		
Inclusief archief				Zoeken Manipuleren G	enereer productbl	ad Uit archief Help		
Navigatie 🛞	-	-	х	Fabrikant omschrijving	Productcorie	GTIN	F	TLa
Artikelen				Contraction of the	<u>28220460</u>	08712058108097	4	
Draduct Draduct relation		•	8	Realized and the	28366540	08712058058477		
(parent)		•	8	Realizing Records and Provide State	24300129	08712058102569		
Product - Product relaties				maning successful Technics 700	24750101	08712058100138	1	

4. De archiefstatus van de record(s) wordt nu ingesteld op Nee.

7.2 Producten

Producten	Menu	Bekijken	Bewerken	Functies	Afd	rukken	Import/Ex	port		
	•		- 0	< 🕺				3	0	•

7.2.1 Genereer productblad

De *Genereer productblad* functie genereert productbladen voor alle geselecteerde producten. Meer informatie is te vinden in paragraaf **8.2 GENEREER PRODUCT**.





7.3 Product classificaties

Product classificaties	Menu Bekijker	Bewerke	n Functies Afd	rukken 🔨 Import/E	Export			
▶	- 0	•		I	MG	J	?	
Filteren	Zoeken	Manipuleren	Genereer productblad	Kopieer classificatie	MC Viewer	Uit archief	Help	

7.3.1 Classificatie kopiëren

Met de functie *Classificatie kopiëren* kunnen classificatiegegevens van het ene classificatiesysteem naar het andere worden gekopieerd, bijvoorbeeld: van ETIM Dynamisch naar ETIM 9.

Meer informatie is beschikbaar in de manual *Multi-Model Classification*, die beschikbaar is op de <u>Compano</u> <u>Help-website</u>.

7.3.2 MC Viewer

Met de MC Viewer functie kunnen ETIM Model gegevens worden bekeken en/of gewijzigd.

Meer informatie is beschikbaar in de Manual ETIM MC Viewer, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-website</u>.

7.4 Assortiment



7.4.1 Gegevensoverdracht met ETL-schema

Voor sommige opstellingen kunnen assortimenten worden overgedragen met behulp van een Extract, Transfer, Load-schema. Deze optie is meestal beschikbaar voor MDM-configuraties van de Companosoftware.

Meer informatie is te vinden in de handleiding *Overzetregels*, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-</u><u>website</u>.

7.4.2 Overdracht AB

Gegevens overbrengen naar de Artikelbeheer.nl datapool.

Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Publishing on data pools*, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-website</u>.

7.4.3 Overdracht 2BA

Gegevens overbrengen naar de Nederlandse 2BA datapool.

Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Publishing on data pools*, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-website</u>.

52



7.4.4 Overdracht InstallData

Gegevens overbrengen naar de Belgische InstallData-datapool.

Meer informatie is beschikbaar in de *handleiding Publishing on data pools*, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-website</u>

7.4.5 Kwaliteitscontrole

Gebruik de functie Controle kwaliteit om de kwaliteit van je artikelgegevens te controleren.

Assortiment	Menu	Bekijken	Bewerke	n Functies In	nport/Export							
୭.□		•			~	2ba	Install Data	*	\$	J	0	
Filteren			Zoeken 0	Overzetten met schem	a Overzetten AB	Overzetten 2BA	Overzetten InstallData	Controle kwaliteit	Actualiseren	Uit archief	Help	

Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Classification*, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-</u><u>website</u>.

7.4.6 Actualiseren

Gebruik de functie *Actualiseren* om je artikelgegevens in een verkoopassortiment bij te werken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens in het inkoopassortiment zijn gewijzigd.

Om een verkoopassortiment bij te werken:

1. Ga via het menu naar Artikelen > assortiment:



2. Selecteer het verkoopassortiment dat je wil bijwerken en klik onder Functies op Actualiseren:





Assortiment Menu Bekijker	n Bew	verken Fi	uncties Im	port/Export						
▶ .	- Q			1	2ba	Data	2	3		0.
Filteren	Zoek	en Overzette	en met schema	Overzetten AB	Overzetten 2BA	Overzetten InstallData	Controle kwaliteit	Actualiseren	Uit archief	Help
Navigatie 🛞	•	Logo	Code	Omschrijvin	g					
Artikelen (2)			1001.00							
Logs (0)	•		State Area	-						
Artikelgroepen (0)			2010.003							
Conditiegroepen (1)			2010.000	ax.						
Overzetregels			And Add							
Memo's (0)	-	Man fault and	* In choose of	0.001						

3. In het pop-up venster:

Actualiseren				X
Actualiseren				
Verkoopassortiment				•
Inkoopassortiment	BOURLION .		- ×	
Prijspeildatum	24-6-2024			
Alleen controle rapport	◯ Ja ◯ Nee			
		Uitvoeren	Sluiten	

- a. Verkoopassortiment: Het geselecteerde verkoopassortiment.
- b. **Inkoopassortiment**: Het geselecteerde verkoopassortiment wordt geüpdatet met gegevens uit dit inkoopassortiment.
- c. **Prijspeildatum**: Selecteer een prijspeildatum; er kan een (toekomstige) prijsdatum worden ingesteld om de prijzen in het verkoopassortiment bij te werken met de prijs die op dat moment geldt.
- d. Alleen controle uitvoeren: Stel deze optie in op Ja om alleen een updaterapport te genereren met wijzigingen die in het verkoopassortiment zullen worden aangebracht. Als je de wijzigingen daadwerkelijk wil uitvoeren, stel je deze optie in op Nee.
- 4. Klik op Uitvoeren.

7.5 Artikelen

Artikelen	Menu	Bekijken	Bewerken	Functies	Afdrukken Im	nport/Export			
> . C			- 🤍	•		R		J	2.
Filteren			Zoeken	Manipuleren	Genereer artikelblad	Verkoopartikelen »	Actualiseren	Uit archief	Help

7.5.1 Artikelblad genereren

De *Genereer artikelblad* functie genereert artikelbladen voor alle geselecteerde artikelen. Meer informatie is te vinden in paragraaf **8.3 ARTIKELBLADEN GENEREREN**.



7.5.2 Verkoopartikelen genereren

Gebruik deze functie op Inkoopartikelen om overeenkomstige verkoopartikelen te genereren. Het dialoogvenster maakt het mogelijk om het verkoopassortiment te selecteren waar de verkoopartikelen moeten worden gegenereerd.

7.5.3 Actualiseren

De functie Actualiseren werkt de volgende informatie van de geselecteerde artikelen bij:



7.6 Publicaties





Export publicatie				×
Export publicatie				
E-mailadres				
Taal	en Engels		- 🗙	
Sjabloon	🔾 Ja 🔘 Nee			
Records exporteren	🔘 Ja 🔾 Nee			
Records in tabelvorm	🔾 Ja 🔘 Nee			
Recordafbeeldingen exporteren	🔾 Ja 🔘 Nee			
		Aanmaken	Sluiten	

- E-mailadres: Stuur de export naar dit e-mailadres.
- Taal: Gegevens worden geëxporteerd in de geselecteerde taal.

7.6.2 Export Guideline

Guideline is een in België gevestigde uitgever van databases. Met behulp van de functie *Export Richtlijn* wordt een XML Export inclusief speciale opmaaktags geëxporteerd.

Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Publications*, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-website</u>.

7.6.3 Hernummeren

Bij het handmatig maken of bewerken van een publicatie kan de volgnummering van publicatielinks gemakkelijk beschadigd raken, bijvoorbeeld bij het verwijderen van publicatielinks. Gebruik de functie *Hernummering* om de nummering van een publicatie te corrigeren.

Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Publications*, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-website</u>.

7.7 Productklassen

Productklassen	Menu	Bekijken	Functies	Import/Export		
Filteren		- C	eken ICS Im	ICS pactanalyse e-mail	Help	•

7.7.1 ICS impact analyse e-mail

De functie *ICS Impactanalyse e-mail* genereert een rapport van alle wijzigingen in het ETIM Dynamic classificatiesysteem sinds de ingestelde [datum]. Deze informatie kan worden gebruikt om te controleren of de classificatie van je producten moet worden aangepast omdat ETIM gewijzigd is.

Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Classificatie*, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-</u>website.



7.8 Achtergrondtaken

Achtergrondtaken	Menu Bekijken	Functies			
». —	- Q	•		STOP	2.
Filteren	Zoeken	Manipuleren	Verversen	Stoppen	Help

7.8.1 Verversen

Gebruik de functie *Verversen* om de status van lopende processen bij te werken, bijvoorbeeld een grote import van nieuwe producten en/of artikelen.

7.8.2 Stoppen

Gebruik de functie *Stoppen* om een lopend proces te annuleren, bijvoorbeeld bij een grote import van nieuwe producten en/of artikelen die vastloopt of waarbij het verkeerde bestand is gebruikt.

7.9 Lay-outs

Lay-outs	Menu	Bekijken	Bewerken	Functies				
ي 🔇			-	-11.55			0	•
Filteren			Zoeken	Test feed lay-out	Standaard	Scan	Help	

7.9.1 Feedlay-out testen

Gebruik de functie Test feed lay-out om een XML-bestand van de geselecteerde feed te genereren.

Opmerking: XML- en JSON-feed kunnen ook worden getest met software van derden, zoals Postman.

7.9.2 Standaard

Gebruik de functie *Standaard* om de geselecteerde lay-out in te stellen als de standaardlay-out van de rapportsjabloon voor de gekozen entiteit.

Opmerking: Alleen relevant voor rapportlay-outs.

7.9.3 Scan

Gebruik de scanfunctie om te scannen op beschadigde en ongeldige lay-outs. Er wordt een scanrapport gegenereerd met een lijst van alle lay-outs met ongeldige velden of beschadigde lay-outs (InvalidLayouts.csv). Het scanrapport is beschikbaar via *System > Logs* en wordt ook verzonden naar de gebruiker die de scan uitvoert.

Opmerking: Compano-consultants hebben nog steeds toegang tot lay-outs die zijn verwijderd.



7.10 Gebruikers



7.10.1 Login als

Gebruik de functie Login als om in te loggen als de geselecteerde gebruiker.

7.10.2 Wachtwoord wijzigen

Gebruik de functie Wachtwoord wijzigen om het wachtwoord voor de geselecteerde gebruiker te wijzigen.

<u>Opmerking</u>: De functie *Wachtwoord wijzigen* kan **niet** worden gebruikt voor gebruikersaccounts van het type Web en Mobiel. Wachtwoorden voor deze gebruikersaccounts kunnen worden gewijzigd in de Compano Authenticatie applicatie <u>https://start.compano.com</u>.

7.10.3 Stuur wachtwoord

Gebruik de functie *Stuur wachtwoord* om het wachtwoord van de geselecteerde gebruiker te bekijken en eventueel te verzenden.

7.10.4 Maak beheerder

Gebruik de functie Maak beheerder om beheerdersrechten toe te kennen aan de geselecteerde gebruiker.

8 Afdrukken

Een record of lijst met records kan worden afgedrukt naar PDF met behulp van de volgende afdrukopties:

- Productblad afdrukken of productblad genereren voor alle producten
- Individuele records afdrukken
- Een lijst met records afdrukken

8.1 Productblad afdrukken

Voor elk product kan een productblad als PDF worden afgedrukt, volgens een *printlay-out van een productblad*.

Bij jouw toepassing wordt een standaard afdruklay-out van het productblad geleverd, met de volgende informatie:

- Algemene productinformatie (merk, serie, type, productnummer, beschrijving)
- Productafbeelding en tekening
- Streepjescode (EAN of GTIN)
- Commerciële benaming
- Informatie over productklasse en productklassekenmerken

Om een productblad af te drukken:



- 1. Selecteer in het productoverzicht een of meer producten
- 2. Klik op het tabblad Afdrukken op de knop Productklasse afdrukken:

Producten Menu Bekijk	ken	Ве	werk	ken Fu	ncties Af	drukken Import/E	xport	
2				- 🤍	Ś	s.	Z	2.
Inclusief archief				Zoeken	Productblad	Afdrukken met opties	Beheren Productblad lay-outs	Help
Artikelen (1)	^	-	x	Fabrika	ntscode	Fabrikant omsch	rijving Beschikbaar	GTIN
				1000		See.	Geen	
Product - Product relaties		•		24.000	100	Steel Topos	Geen	
Product - Product relaties				121000	1000	Island Wesleys	Geen	
(child) (1)				10000	02511	Steel Makes	Geen	
Product certificaten (0)				123000	1000	steel without	Geen	

3. Er wordt een afdrukbare PDF geopend in een nieuw browsertabblad:

DAT 44722 e	ASHEE TOUCH-wiff	T	ET	HORMAN
Article number	44722			
Article number Brand	44722			
Article number Brand Type	eTOUCH-wifi			
Article number Brand Type Series	eTOUCH-wifi Control systems	OUCH with it is even more conve	mient to heat and cave money. In addition to H	e inhuitive operation of the
Article number Brand Type Series With the new, s controller, the E control via app, Amazon Alexa c ECO + control switched asp switched asp rating: IP21,	44722 eTOUCH-wifl Control systems mart thermostat eT asy Start-Up progra the temperature of r the Google Assist, the tight is convir ver control, floor, re rge: 5-40°C, sensor	OUCH will it is even more converting traditation and a room is easily outcled - no and a room is easily outcled - no and. The large display is easy to right for a uniform and fully auto- ring for a uniform and fully auto- cable length: 3 m (max. 50 m).	enient to heat and save money. In addition to the d the new app make controlling the heating even matter where in the work I. It can also be oper- read and easy to control thanks to the touchpe matter optimization of the heating system in or matter optimization of the heating system in or switching current: 16A, mounting: on flush-mo	the intuitive operation of the neaser. With the remote tied by voice control with d at the touch of a fringer. The right state of the state of the right state of the state of the switch box, protection
Article number Brand Type Series With the new, s controller, the control via app, Amazon Alexa c ECO + control is switched as poo temperature rar rating: IP21,	44722 eTOUCH-wifi Control systems mart thermostat eT iasy Start-Up progra the temperature of or the Google Assist, the timperature of or the Google Assist, et al. (1997) wer control, floor, re uge: 5-40°C, sensor	CUCH will it is even more conver- m for any white latellation and a room the casity outcorted— no ant. The large display is easy to range for a uniform and fully auto om or combination thermostat cable length: 3 m (max. 50 m), On/Off	mient to heat and save money. In addition to the d bin own waps make controlling the heating own matter where in the works II. can also be open read and easy to control thanks to the touchpa matic optimization of the heating system in or and complex with the ecodesign directive. Color switching current: 164, mounting: on flush-mo	the intuitive operation of the neaser: With the remote the dy voice control with d at the touch of a finger. The rest to save energy. It can be right gloss white, united whitch box, protection
Article number Brand Type Series With the new, s controller, the E control via app, Amazon Alexa e ECO + control ECO + control switched as po temperature rai rating: IP21, Model Type of power	44722 eTOUCH-wifi Control systems mart thermostat eT asy Start-Up progra the temperature of the temperature of the the temperature of the temperature of the temperature system of the temperature of the temperature system of the temperature of the temperature system of the temperature of the temperature system of temperature of the temperature system of temperature of temperature system of temperature of temperature system of temperature of temperature system of temperature system of temperature of temperature system of temperatu	OUCH will it is even more conv m for easy initial installation an at. The large display is easy to att. The large display is easy to att. The large display is easy to m or combination thermostat cable length: 3 m (max. 50 m), On/Off 230 V AC	enient to heat and save money. In addition to the d the new app make controlling the heating even matter where in the world. It can also be oper- read and easy to control thanks to the touches and complex with the ecodesign directive. Colo switching current: 16A, mounting: on flush-mo Measuring range minimum value Measuring range	the intuitive operation of the measure. With the remote that by voice control with the set be to control of figure. De- ting and the set of the set is the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set is the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the
Article number Brand Type Series With the new, s control via app, Amazon Alexa c ECO + control is switched as poo temperature rar rating: IP21, Model Type of power: Connection	44722 eTOUCH-wifi Control systems mart thermostat eT say Star-Lup progr the temperature of the Coople Assist Intelligence is convir the Coople Assist Intelligence is convir supply	OUCH will it is even more come m for casy initial installation an a room is easily outrolled - no ant. The large display is easy to room or combination thermatat and or combination thermatat casile length: 3 m (max. 50 m), On/Off 230 V AC Two-wite (rumming out)	enient to heat and save money. In addition to th d the new app make controlling the heating or matter where in the work?. It can also be oper- read and easy to control thanks to the touchpe and complies with the ecodesign directive. Color switching current: 16A, mounting: on flush-me Messuring range minimum value Messuring range minimum value	the intuitive operation of the ne easier. With the remote the dy voice control with d at the touch of a finger. The first oave energy. It can be chose of the same energy. It can be chose of the same energy. It can be the same energy. It can be the same energy to the same
Article number Brand Type Series With the new, ; controller, the i control via gp, control via gp, control via gp, Series South of the series of the series of the series of the series of the series Contection Nodel Type of power : Connection	44722 eTOUCH-wifl Control systems mart thermostat eT iasty Start-Up pogn systems of the source of the iasty Start-Up pogn the Google Assist ntelligence is convic the Convergence is convic systems of the source of the region of the source of the region of the source of the systems of the source o	OUCH will it is even more conv m for easy initial installation an arc mis easily controlled – no att. The large display is easy to and controlled thermostat. cable length: 3 m (max. 50 m), On/Off 230 V AC Two-wire (running out) yes	enient to heat and save money. In addition to the d the new app make controlling the heating eve matter where in the world. It can also be open read and complex with the world. The analysis and complex with the ecodesign directive. Colo switching current: 16A, mounting: on flush-mo Messuring range minimum value Messuring range Number of heater outputs	the intuitive operation of the measure. With the remote that by voice cortrol with the for to save energy. It can be r, tigh-gloas with box, protection 5 Degrees celsius 5/40 Degrees celsius 40 Degrees celsius 1
Article number Brand Type Series With the new, s control via app. Amazon Alexa c ECO + control switched as pon temperature and raraing: IP21, Model Type of power :: Connection With receiver External Sensor	44722 eTOUCH-wifi Control systems mart thermostate T say Start-Up progr the temperature of the Google Assist ntelligence is convit or the Google Assist ntelligence is convit supply	CUCH will it is even more comm m for easy initial installation an ranomia easity outrolled - no ant. The large display is easy to range for a uniform and fully auto our or combination thermostat cable length: 3 m (max. 50 m), On/Off 230 V AC Two-write (running out) yes	evient to heat and save money. In addition to the d the new app make controlling the heating ev- matter where in the world. It can also be oper- read and easy to control thanks to the touchpa- natic optimized of the heating system in or and compiles with the ecolegin directive. Colo switching current: 16A, mounting: on flush-ine Measuring range minimum value Measuring range Measuring range Measuring range Measuring range Measuring range	the intuitive operation of the ne easier. With the remote the by voice control with d at the bouch of a finger. The first base energy. It can be united switch box, protection 5 Degrees celsius 940 Degrees celsius 940 Degrees celsius 940 Experse celsius 95 Kerkin
Artide number Brand Type Series With the new, scontrol via app. Secontrol via app. ECO + control via Switched as post ECO	44722 eTOUCH-wifi Control systems mart thermostate eT ays Start-Up progr the temperature of the temperature of the temperature of the temperature of the temperature of the temperature of the temperature regression of the temperature supply ck	OUCH will it is even more conv m for easy initial installation an an com is easily controlled – no att. The large display is easy to and controlled the mostatic cable length: 3 m (max. 50 m), On/Off 230 V AC Two-wire (running out) yes yes Parallel	enient to heat and save money. In addition to the d the new app make controlling the heating even matter where in the world. It can also be oper- regate copyright the world is the main of the matter where in the world is the matter of the matter of the world is the matter of the matter and complex with the ecodersign directive. Colo switching current: 16A, mounting: on flush-mot Messuring range minimum value Messuring range maximum value Number of heater outputs Differential value Max. contact valuage	build of the master with the remote the the voice cortical with the remote the by voice cortical with the remote the by voice cortical with the first to aske energy. It can be ready that the box, protection S Degrees celsius You Degrees celsius 40 Degrees celsius 1 S S Kelvin 20 Voit
Artide number Brand Type Series With the new, scontrol via app Amazon Alexa te Control via app awatched as poi temperature art rating: IP21, Model Type of power: Connection With receiver Letternal sensor Thermal feedba	44722 eTOUCH-wift Control systems maat thermostat of aay StartUp room the temperature of the temperature of the temperature supply	OUCH will it is even more converting the standardina on a ready outcome of the standardina on an and the standardina on and they automore or combandion thermoster to cable length: 3 m (max: 30 m), of CO(Off 230 V AC Two-wire (running out) yes Parallel Other	enient to heat and save money. In addition to the d the new app make controlling the heating even matter where in the world. It can also be open read and easy to control thanks to the touchpa matter optimization of the heating asystem in or switching current: 16A, mounting: on flush-more Measuring range minimum value Measuring range Measuring range Measuring range Measuring range Measuring lange Measuring lange	the intuitive operation of the ne easier. With the remote the by voice control with d at the bouch of a finger. The first base energy. It can be united switch box, protection 5 Degrees celsius 5 (40 Degrees celsius 3 (40 Degrees celsius 1 1 5) S Kevin 230 Voit 16 Ampere
Artide number Brand Type Series With the new, controlley its controlley its contr	44722 eTOUCH-will Control systems and thermostate El and Shart-Up programs the temporature of the temporature of the temporature of the temporature of temporature temporature of temporature of temporature temporature of temporature temporature of temporature of temporature temporature of temporature of temporature temporature of temporature of temporature temporature of temporature of temporature temporature of temporature of temporature	OUCH will it is even more conv m for easy initial installation an one is easy controlled - no pit. The argue clopby is easy to one or combandon thermostat cable length: 3 m (max. 50 m), On(Off 230 V AC Two-wire (running out) yes yes Parallel Other	evient to heat and save money. In addition to the d the new app make controlling the heating evi- mater where in the world. It can also be oper- mater optimization of the heating system in ior and complex with the ecodesign directive. Colo switching current: 16A, mounting: on flush-mot Measuring range minimum value Measuring range maximum value Measuring range maximum value Number of heater outputs: Differential value Max. contact load Height	billion billi
Article number Brand Type Series With the new, s controller, the is control via app, Armazon Alesa C ECO + control is awtiched as por testinger IP21, Model Type of power: Connection With receiver External sensor Thermal feedbu Control charact Heating Cooling	44722 eTOUCH-will Control systems must thermostal of say Start-Up progra Kay Start-Up progra Assistant thermostal of the temporature of the temporature of says Start-Up progra Assistant thermostal et al. (1997) et al. (1997) e	OUCH will it is even more converting the approximate installation and a room is easily controlled - no ant. The large display is easy to range of the a uniform and flux static radie length: 3 m (max. 50 m). On/Off 230 V AC Tow-wire (running out) yes Parallel Other Yes no control of the con	enient to heat and save money. In addition to the d the new app make controlling the heating even matter where in the world. It can also be open read and easy to control thanks to the touchpe and control the heating experiment witching current: 16A, mounting: on flush-mot witching range minimum value Measuring range Measuring range Measuring Measu	he intuitive operation of the ne ossier. With the remote the by voice cortical with the d at the touch of a finger. The registration of the second of the se
Article number Brand Type Series With the new, s controller, the is control via app, Arction Alexa of Arction Alexa of switched as po temperature as witched as po temperature as model Type of powers : Connection With receiver External sensor Themal feedbal Control charact Heating Cooling Cooling	44722 eTOUCH-will Cantol systems mart thermostat eT any Start Up progr the Google Assis any Start Up progr the Coogle Assis any Start Up progr Assist the Coogle Assist regression of the Coople Assist regression of the Coop	OUCH will it is even more conv m for easy initial installation an aroom is easy controlled - no control for a controlled - no control for a uniform and half value cable length: 3 m (max. 50 m), On/Off 230 V AC Two-wire (running out) yes Yes Parallel Other yes no yes	evient to heat and save money. In addition to the d the new app make controlling the heating evi- mater where in the world. It can also be oper- mater optimization of the heating system in in and complies with the ecodesign directive. Colo switching current: 16A, mounting: on flush-mot Massuring range minimum value Messuring range masimum value Messuring range masimum value Music to theater outputs: Differential value Max. contact load Height Width Depti	build of the sease. With the remote me saker. With the remote the tyvice cortrol with the fer to sake energy. It can be the type of the sake energy. It can be the sake energy is the sake energy. It can be the sake energy is the sake energy is the sake energy is the sake energy is

8.2 Genereer productblad

Productbladen kunnen ook voor meerdere producten in één keer worden gegenereerd. De functie *Productblad genereren* heeft verschillende opties, zoals:

- Selecteer verschillende printlay-outs, eventueel in verschillende vertalingen;
- Voeg automatisch productgegevensbladen toe als bijlage bij jouw producten;
 - Genereer productdatasheets voor alle producten of een selectie van producten;
- Download de productdatasheets van een FTPS-locatie.

Om productbladen te genereren:

•

1. Ga via het menu naar *Producten > Producten*:

59





2. Filter en/of zoek en selecteer vervolgens de producten waarvoor je productbladen wil genereren:

Producten Menu Bekijke	n Be	werken Functies Af	drukken Import/Export			
>		- 🔍 🔹		∫ 🕜 .		
Inclusief archief		Zoeken Manipuleren	Genereer productblad Uit a	rchief Help		
Navigatie 🛞	^ ^	X Fabrikantscode	Fabrikant omschrijving	Beschikbaar	GTIN	Productcode
Artikelen		01100303044	State State States	Geen	08713418049548	<u>03-00745</u>
Product - Product relaties		#1130000004	New Considerant	Geen	08713418049517	<u>03-00742</u>
(parent)		STICCOURSE	The Device of	Geen	08713418049555	<u>03-00746</u>
Product - Product relaties (child)		CLOSODD41	March Standalerray	Geen	08713418049746	04-00167
Product certificaten		CONTRACTOR OF STREET,	the maintena	Geen	08713418049715	04-00164
Bijlagen						

3. Klik op het tabblad *Functies* op *Genereer productblad*. In het resulterende pop-up venster kunt je je opties kiezen:

P	0001	0071341004	<i></i>	03 00742				_
, 🖃	Genereer productblad							×
	Genereer productblad							
la	yout		Rapport lay	-out 'PIM BASIS F	roductblad' op productbla	d 🔻	*	
Та	aal		nl Nederlan	ds				-
0	verschrijf bestaande productblad		🔾 Ja 🔘 Ne	e				
в	estandsnaam productblad	(1)	Demo_%P	roductCode%				
0	mschrijving productblad		Demo					
Ті	itel productblad		Demo					
F					Genereer productblad	Slui	ten	
<u> </u>					110	eempper se	C 1/40	0 qu

- a. **Layout**: Selecteer de afdruklay-out voor het productblad. <u>NB:</u> Je krijgt een standaard afdruklay-out. Neem contact met <u>sales@compano.com</u> op voor aangepaste lay-outs, inclusief het logo of briefpapier van jouw bedrijf.
- b. Taal: Selecteer de taal voor de productgegevens⁸.
- c. **Overschrijf bestaande productblad**: Stel deze optie in op *Ja* als je een nieuwe versie van het productblad moet genereren. Hiermee wordt de bestaande versie van het productblad overschreven die aan jouw product is gekoppeld.
- Bestandsnaam productblad: Typ een bestandsnaam voor het productblad; dit is de bestandsnaam van de downloadbare bijlage. Bepaalde systeemvariabelen kunnen worden gebruikt in de bestandsnaam:
 - i. %ProductCode%: Productcode toevoegen aan bestandsnaam (verplicht)

⁸ Deze optie is alleen beschikbaar als je de meertalige module hebt aangeschaft. Neem contact met <u>sales@compano.com</u> op voor meer informatie en prijzen.



- ii. %ItemCode%: Artikelcode toevoegen aan bestandsnaam
- iii. %Language_code%: Voeg taal code toe aan bestandsnaam, bijvoorbeeld n1 of de
- iv. **%language%**: Voeg een taalbeschrijving toe aan de bestandsnaam, bijvoorbeeld Nederlands of Duits
- v. %gtin%: Product-GTIN toevoegen aan bestandsnaam
- vi. %manufacturer%: Fabrikant toevoegen aan bestandsnaam
- vii. %fabrikant%: Fabrikant toevoegen aan bestandsnaam
- e. **Omschrijving productblad**: Typ een beschrijving voor de productblad; dit wordt de Beschrijving van de bijlage.
- f. **Titel productblad**: Typ een titel voor het productblad; dit wordt de Titel van de bijlage.
- 4. Klik op *Genereer productblad* en het productblad wordt gegenereerd en als bijlage toegevoegd aan jouw product met Bijlage Type *Link to Sheet (CHR):*

💊 Bijlage 🛛 Menu 🔪 Bekijken	Bewerken Functies	Import/Exp	port > Product:03-000-06 (mini-mini-point) .					
N .	- 🔍 📳	0.						
Inclusief archief	Zoeken Uit an	chief Help						
Navigatie 🛞	Bron overzicht	Sleutel	Sleutel omschrijving	Omschrijving	Locatie	Taal	Titel	Volgnummer Bijlagetype
Product:03-00746 Smar	Product	87129220000 03-00746	14CB-007We (Brist) and Sovier (1991, 1994 Classification (1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997,	Demo	Demo 03-00746	nl	Demo	17 <u>CHR</u>

5. Klik op de link om het productblad te bekijken:



8.3 Artikelbladen genereren

Gegevensbladen met artikelinformatie worden op dezelfde manier gegenereerd als het genereren van productbladen:

		1.	Ga	via he	t menu	u naar	Artike	len >	Artikel	len:											
																		\diamond	\diamond	\diamond	
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond		61		\diamond																	



Artikelen Menu Bekiji	ken Bewerken Functies	Afdrukken	Impo	ort/Export		
Relaties Inkoop Producten	Artikelen Publicaties DAM	Classificatie	Systeem	Art-Select	Mijn gegevens	Help Uitloggen
Navigatie	Artikel - Artikel relaties		В	Artikelnr.	Afkorting	Korte omschrijving (
Prijsinformatie (1)	Artikelen			ILHO .		round decided biology
Artikel - Artikel relaties (parent) (0)	Artikelgroepen			LODGED I	-0	internal incompanies
Artikel - Artikel relaties (child) (0)	Assortiment	Control				transfer the point of
Toeslagen (0)	Leveranciers			10040		NUMBER OF STREET, STRE
Bijlagen (0)	Prijsinformatie					10, 11, 1, 1000 (and 1
1nkoopcondities	Toeslagen				5 H	123,783-883,99110
Assortiment: Verkoopas	Da Zoek artikel					DOM: NO.
Artikelgroep:K_Dkrdpa						

2. Selecteer het artikel waarvoor je artikelbladen moet genereren en klik onder Functies op *Artikelblad* genereren:

Artikelen Menu Bekijken	rken Functies Afdrukken Import/Export	
▶ .	🔧 🚯 📑 🧠 🔅 🗐 🙆	
Filteren	eken Manipuleren Genereer artikelblad Verkoopartikelen » Actualiseren Uit archief Help	
Navigatie 🛞	everancier B Artikelnr. Afkorting Korte omschrijving (artikel)	
Briteinformatio	<u>28210460</u> m	dentir tett
Prijsmornatie	28366540 m Received and a second a se	and a strength of the
Artikel - Artikel relaties	24300129 m2 beland been all and a second and a second and a second a second a second a second a second a second	
(parent)	24750101 st Record a st	
Artikel - Artikel relaties (child)	un autobar h fur comp and a <u>0000-4366</u> st Bandha integradi - cili - i i a	
Toeslagen	<u>1012001</u> st	

- 3. Volg de instructies zoals beschreven, maar lees 'Artikel' overal waar 'Product' geschreven staat. De volgende systeemvariabelen kunnen worden gebruikt in de bestandsnaam voor het artikelblad:
 - i. %ArtikelCode% (verplicht)
 - ii. %Leverancier%
 - iii. %Leverancier%
 - iv. %Language_Code%
 - v. %Taal%
 - vi. %Productcode%
 - vii. %Artikelcode%
 - viii. %GTIN%
 - ix. %Fabrikant%
 - x. %Fabrikant%
- 4. Een standaard afdruklay-out voor Artikelbladen is beschikbaar. Neem contact met <u>sales@compano.com</u>op voor aangepaste lay-outs, inclusief het logo of briefpapier van jouw bedrijf.

8.4 Afdruk opties

Als je informatie van *één record* wil afdrukken of een *lijst met records wilt afdrukken*, gebruik je de knop *Afdrukken met opties.*

8.4.1 Lijst afdrukken

Een lijst met records afdrukken:

1. Selecteer de records die je wil afdrukken en klik onder Afdrukken op Afdrukopties:



Artikelen Menu Bekijken	Bewerken	Functies	Afdrukken	Imp	ort/Export			
▶ .	- 🤍	Ś	s.		4	2		0.
Filteren	Zoeken	Productklasse	Afdrukken met o	opties	Beheren Produ	uctklasse lay-out	s	Help
	A Levera	ncier		в	Artikelnr.	Afkorting	Ko	orte omschrijving (artikel)
Product:28366540 Kera	Sector				28210460	m	10	of the second second second
	- Insurance				28366540	m	10	adit talament Designation stim
Bewerken 🔅	- President				24300129	m2	1.0	parallelenapareal terrotom
Toevoegen	Harris				24750101	st	100	ipanal salah mend
Inkoonartikal	a di seconda di s	and a local data	and the second		0000-4366	st		and an energy series and a set
							-	

2. Selecteer in het pop-up venster de optie Lijst en selecteer eventueel een afdruklay-out:

Afdrukken met opties			×
Afdrukken			
Afdrukken			
O Productklasse			
🔍 Lijst			
Copties			
O de lay-out gebruiken die bij de	artikel is ingesteld.		
Gebruik de volgende lay-out			
			<u> </u>
	Afdrukken	Sluiten	

3. Klik op de knop Afdrukken. Er wordt een afdrukbare PDF geopend in een nieuw browsertabblad:

Filter: Selectie:				Geen filter 4 van 90466 Artikelen				
Leverancier	в	Artikelnr.	Afkorting	Korte omschrijving (artikel)	Bru	ito per GE	Kort%	Inkoop per G
-teering		28366540	m	Kanili dalaani Entipolat Konsuran daalo nat	€	5,73		
-teering		24300129	m2	Uniparted beaugement of Northern add	€	58,56		
lee/ing		24750101	st	Unipared availated 200 ml				
Ouos Needlelise & Sun-Control		0000-4366	st	Doublins (Design 400 - GBL - Longers of ordered memberspans WTW into	€	2.500,00		

8.4.2 Record afdrukken

Ga als volgt te werk om productgegevens van één record af te drukken:

- 1. Selecteer de record die je wil afdrukken en klik onder Afdrukken op Afdrukopties:
- 2. Selecteer in het pop-up venster de optie Productklasse en selecteer eventueel een afdruklay-out:





_ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	oties		×
Afdrukken			
Afdrukken			
Productklasse			
⊖ Lijst			
Opties			
🗌 de lay-out gebru	uiken die bij de artikel is ingest	eld.	
🔍 🖲 Gebruik de volg	ende lay-out		
			<u>~</u>]

3. Klik vervolgens op de knop *Afdrukken*. Er wordt een afdrukbare PDF geopend in een nieuw browsertabblad:

Artikel					
Artikelnummer	0000-4366				
Lange omschrijving (artikel)	0.001101110000000100000000000000000000	I L 1 zone standaard warmteterugwin WTW links			
Commerciële omschrijving	Sauthor Dropp 42	L 1 zone standaard warmteterugwin WTW links			
Classificatie systeem	ETIM Dynamisch				
Product classificatie	kenmerken				
Materiaal behuizing		Staal gecoat (vervallen)			
Air volume high at 100 Pa		425 Kubieke meter per uur			
Air volume high at 150 Pa		400 Kubieke meter per uur			
Air volume high at 200 Pa		370 Kubieke meter per uur			
Air volume high at 250 Pa		345 Kubieke meter per uur			
Geschikt voor wandmontage	e	· ()			
Air volume high at 300 Pa		320 Kubieke meter per uur			
Geschikt voor plafondmontage		x			
Vloermontage					
Links/rechts oriëntatie omke	erbaar	¥ .			
Plafondmontage		x			
Max. luchthoeveelheid bij 10	/0 Pa	425 Kubieke meter per uur			
Max. luchthoeveelheid bij 15	i0 Pa	400 Kubieke meter per uur			
Thermisch rendement confo	rm EPN norm	94 Percentage			
Max. luchthoeveelheid bij 20	IO Pa	370 Kubieke meter per uur			
Opgenomen vermogen confi	orm EPN norm	55,56 Kilowatt			
Max. luchthoeveelheid bij 25	i0 Pa	345 Kubieke meter per uur			
Cos. phi conform EPN norm		0,54			
Max. luchthoeveelheid bij 30	10 Pa	320 Kubieke meter per uur			
Met thermische beveiliging		*			
Type motor		EC (elektronische commutatie)			
Gelijkstroommotor		*			
Spanning		230 Volt			
Frequentie		50 Hertz			
Energie-efficiëntieklasse		A			

8.5 Vertalingen

Product- en artikelbladen kunnen in verschillende talen worden afgedrukt, mits:

- Meertalige licentie actief is.
- Er lay-outs voor product- en/of artikelbladen voor verschillende talen opgesteld zijn.

Zo kun je bijvoorbeeld een productblad in het Zweeds afdrukken:



• Er moet een Zweeds productbladsjabloon worden opgesteld

Opmerking: Dit geldt ook voor de vertalingen van UDF's op productgroep en artikelgroep.

8.6 Afdruklay-outs beheren

Als je de gegevensvelden en lay-out wil wijzigen die worden afgedrukt, kun je afdruk lay-outs toevoegen of beheren:

- 1. Ga in een willekeurig overzicht naar het tabblad Afdrukken en klik op beheren [Productklasse/lijstlayouts]
- 2. Kies welk type lay-out je wil beheren:

Artikelen Menu Bekijken	Bewerken Functies Afdruk	ken Import/Export
⋟.	- 🔍 🚿 🛛	💐 . 🕐 .
Filteren	Zoeken Productklasse Afdrukke	n met opties Beheren Productklasse lay-outs Help
Product:28366540 Kera	Leverancier	B Beheren Productklasse lay-
Bewerken 🛞	Francing	Beheren lijstlay-outs

- 3. In het pop-up venster:
 - a. Naam: Typ een naam voor deze lay-out
 - c. **Toepassing**: Kies of de lay-out alleen voor jouw beschikbaar is, of voor iedereen binnen jouw bedrijf

Lay-out	Eigenschappen	Elementen	Artikeloverzicht	Memo	
ype			Rapport	~	
laam			mijn print lay-out		
oepassing			🖲 🖽 Binnen het bed	rijf	

- 4. Op het tabblad Eigenschappen, Elementen en Productoverzicht maak je de lay-out op.
- 5. Sla je lay-out op.

<u>Opmerking</u>: Het beheren van een afdruklay-out kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Neem contact op met Compano Support als je hulp nodig hebt. Als alternatief kan Compano de lay-out voor je ontwerpen; Neem contact met <u>sales@compano.com</u> op als je van deze service gebruik wilt maken.

8.6.1 Functies voor tonen/verbergen (ETIM)

Op de printlay-out kun je nu aangeven welke (ETIM) kenmerken op het productblad moeten worden afgedrukt:





📄 Toevoegen - Nieuw(e) lay-out	
Lay-out Eigenschappen Eleme	enten Artikelgegevens Memo
litel Zichthaar	
Taket	Artikel
Nieuwe angine	Geen
Nieuwe pagina	
Artikelgegevens	
Zichtbaar	Ja 🗸 Nee
Iotale breedte (cm)	Automatisch
Breedte labelkolom(men) (cm)	Automatisch 👻
Breedte veldkolom(men) (cm)	Automatisch 👻
Lege velden tonen	◯ Ja ● Nee
Nieuwe pagina	Geen 🗸
Titel	
Zichtbaar	● Ja ○ Nee
Tekst	Product classificatie kenmerken
Nieuwe pagina	Geen v
Productklasse	
Zichtbaar	● Ja ○ Nee
Aantal kolommen	1 kolom 🗸
Toon verplichte kenmerken	● Ja ○ Nee
Toon optionele kenmerken	● Ja ○ Nee
Toon onbelangrijke kenmerken	● Ja ○ Nee
Toon onbepaalde kenmerken	● Ja ○ Nee
Toon 'Nee' waardes	● Ja ◯ Nee
dentification and a sec	ETIM Dynamicch 👻

Wanneer je een productblad lay-out maakt, kun je op het tabblad *Elementen* de volgende functies instellen die moeten worden weergegeven (ja) of verborgen (nee):

- Verplichte kenmerken
- Optionele kenmerken
- Onbelangrijke kenmerken
- Onbepaalde kenmerken

8.6.2 Toon productnummer in kop-/voettekst

Het productnummer kan zowel in de kop- als voettekst van een productfiche worden weergegeven.



Deze optie kan worden ingesteld op het tabblad Eigenschappen van de lay-out van het productblad:





Lay-out	Eigenschappen	Elementen	Productgegevens	Artikelen	Artikel details	Memo	
Marge boven			2,00]			
Marge onder			2,00				
Marge links			2,00]			
Marge rechts			2,00]			
Watermerk							
Koptekst							
🔁 🐡 Ω	- 🐰 🗈 🖺 🤊	🔹 🥲 👻 🛛 13p	× • B I U		🖬 🚝 🖽 🖂		
💽 🚙 🗔		antin T 🗿 Va	ld toevoegen 🛛 📼 🔻 🗒		m. 褚 📖 m I	III 🐄 📝 📝	

8.6.3 Artikelgegevensvelden weergeven op productbladen

Artikelvelden kunnen worden opgenomen in afgedrukte productbladen; specifieke artikelvelden kunnen worden toegevoegd op de tabbladen *Artikel* en *Artikeldetails* in de lay-out editor voor productbladen:

Lay-out Eigenschappen Elementen Pr	oductgegev	vens Artikelen Artikel details	Memo	
Beschikbare velden		Geselecteerde velden Veld Artikelnummer Lange omschrijving (artikel) Commerciële omschrijving Product productklasse classificatie s	Koptekst Artikelnr. Lange omschrijving (artikel) Commerciële omschrijving systeem Classificatie systeem	
		Voea volgende toe Bei	waar record Annuleer	

9 Configuratie

Via het menu *System > Configuration* kunnen onder andere stamgegevens zoals conversietabellen en bijlagetypen worden toegevoegd of landen en talen worden beheerd.





Product classificaties Menu	Bekijken Bewerken Functio	es Afdrukken Import/Export
🔏 . 簿 . 🦈 . 🙈	. 🗵 🖉 . 📑 .	. 💽 🔹 🍫 . 📀 .
Relaties Inkoop Producten Artikel	en Publicaties DAM Classificatie	Systeem Art-Select Mijn gegevens Help
Navigatie 🛞 📤	▲ X Status Klassekenmer	Achtergrondtaken
Artikelen (1)		Analyses t
Productkenmerken (0)		
Bijlagen (4)	2	47 Configuratie
		Sebruikers
Productaroep:K Afw Hu		77 For Gebruiker-specifieke velden (hoofd)
Remarker		A Lay-outs
bewerken		
Toevoegen		Logs
Nuiziaan .		Companyingen
wijzigen		

<u>Waarschuwing</u>: Voorzichtigheid is geboden bij het wijzigen of toevoegen van configuratie, aangezien dit jouw applicatie ernstig kan verstoren. Als je niet zeker weet hoe je verder moet gaan, neem dan contact met <u>support@compano.com</u> op en laat het uitleggen.

Configuratio Menu	Rekilken		
Filteren	Zoeken Alles Detai	is Schermlay-outs beheren	
	Afbeelding overzie	cht Omschrijving	Wordt gebruikt door Is kla
	> 🥥	Afleveradressen	Relatie
		Artikelgroepen	Bijlage, Artikel, Artikelgroep, Publicatie
	<u>k</u>	Billagetype	Bijlage
		Certificaat types	Certificaat
	%	Conditie indelingen	Indeling, Gekoppelde conditie groep
		Conditieoroeoen	
		Conversietabellen	Conversiewaarde, ETIM Productklasse kenmerk
	5	Eenheden	Toebehoren artikel, Toebehoren product, Bonus specificatie, Bonus specificatie, Waarde, Artikel, Product, Gebruiker-specifiek veld, Toeslag, Prijsinformatie, Product onderdeel, Verkoopcondtie, Eenheid
		E-mailsjabloon	
	0	ETL. Schema	Assortimenten, Overzetveld, Extract hoofdselectie, Overzetregelgroep, Overzetregelconversie
	- 🎝	Gekoppelde conditie proepen	
		Inloggepevens verkoopproanisaties	
		Keuzeartikelen	Keuzeartikel selectielijst
		Keuzeproducten	Keuzeproduct selectielijst
	8	Klantoroeoen	Inkoopcontract, Relatie, Artikelbewaking, Verkoopcontract
		Landen	Adres, Artikel, Assortiment land, Product
		Mamolo	

Hieronder volgt een overzicht van de *meest gebruikte* configuratie-instellingen:

9.1 Soorten bijlagen

Voeg alle DICO/SALES bijlagetypes toe (*Automatisch vullen*) en/of maak (*Toevoegen*) je eigen bijlagetypes; zie ook de handleiding *Bijlagen en Certificaten* op de Compano <u>Help-website</u>.



Bijlagetype Menu	Bekijken	Bewerken	Functies Import/Export
⋟ .		. 🔍 🔲	1 🕢
Filteren		Zoeken Alles	Details Schermlay-outs beheren Help
Navigatie		Code	Omschrijving
Configuratie		CAD	CAD
U		CHR	Link naar sheet
Bewerken	\otimes	EEP	Energielabel
Automatisch vullen		<u>LDT</u>	Fotometrie
		LNK	Deeplink
Toevoegen		LOG	Logo
Wijzigen		MAN	Handleiding
		MTE	Installatie- en onderhoudsdocument
verwijderen record(s)		<u>OTA</u>	Overige bijlage
Functies		<u>OTD</u>	Overig document
Manipularan		<u>otv</u>	Overig visueel element
		PHI	Afbeelding voor drukwerk
		PPI	Afbeelding voor internet

9.2 Certificaat types

Voeg alle DICO/SALES, BMEcat, DQR en FAB-DIS certificaattypes toe (*Automatisch vullen*) en/of maak jouw eigen certificaattype aan (*Toevoegen*); zie ook de handleiding *Bijlagen en Certificaten* op de Compano <u>Help-website</u> en de handleidingen voor de <u>verschillende Export formaten</u>.

Certificaat types Menu	Bekijken Bewerke	n Functies Import/Export						
▶ .	- 🔍 🔲	 2 2 						
Filteren	Zoeken Alles	Details Schermlay-outs beheren Help						
Navigatie 🔅	Code	Omschrijving						
Configuratie	ACS	Sanitary Conformity Certificate						
	ADR	Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg						
Bewerken	ART	Keurmerk tweewielersloten						
Automatisch vullen	AVCP	Assessment and Verification of Constancy of Performance Certificate						
	BATTERY	Air freight inspection of batteries and accumulators						
Toevoegen	BOIS	EU Timber Regulation						
Wijzigen	BREEAM	Declaration BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assess-ment Method)						
	CAL	Kalibratiecertificaat						

9.3 Conversietabellen

Beheer Conversietabellen, waarmee je waarden kunt converteren bij import of export; zie ook de handleiding *Universal Import/Export* op de Compano <u>Help-website</u>.

																		\diamond	\diamond	\diamond	
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	<
\diamond		60		<																	
\diamond			09	Ì																	





9.4 Landen

Per land kunnen de volgende instellingen worden gemaakt:

Wijzigen - Duitsland					
Land Vertalingen					
Code	i	DE			
Omschrijving		Duitsland			
ISO Code		DEU			
Valutacode		EUR			
Taal		de-DE Duits (Duitsland)		- 🗙
Percentage BTW Hoog		19,00	%		
Percentage BTW Laag		7,00	%		
Landnummer	i	49			
Gebruik land-specifieke velden		⊙ Ja ○Nee			
	Vorige bew	erken Volgende b	ewerken	Bewaar record	Annuleer

- Btw-percentage (hoog en laag)
- Valutacode
- Voorkeur standaardtaal
- Landspecifieke velden voor exportformaten zoals DQR, BMEcat of Imperial system fields (USA).

9.5 Aangepast menu

In de applicatie kun je je eigen (aangepaste) menu aanmaken, bijvoorbeeld om zelfgeschreven handleidingen toe te voegen. Het is mogelijk om een menu te maken met meerdere **subniveaus**.

<u>Opmerking</u>: De optie *Menu's* is alleen beschikbaar met een betaalde licentie. Neem contact met sales@compano.com op als je deze optie nodig hebt.

Om je eigen menu samen te stellen:

1. Ga in het menu naar Systeem > configuratie en klik op de optie Menu's:



Configuratie Menu	ekijken	
».	🔲 🚺 🛛 🖉	2.
Filteren	Zoeken Alles Details Schermlay-ou	ts beheren Help
	🔺 Afbeelding overzicht Omschrijvi	ng
	<u>Conditiegroe</u>	pen
	Conversietal	<u>bellen</u>
	S <u>Eenheden</u>	
	E-mailsjablo	on
	ETL Schema	
	Gekoppelde	conditie groepen
	Inloggegeve	ns verkooporganisaties
	of −	en
	Keuzeprodu	<u>:ten</u>
	Klantgroepe	2
	Landen	
	Memo's	
	Menu's	

2. Als je een menu wilt toevoegen, klikt je onder Bewerken op + Toevoegen:



3. In het pop-up venster:

	🖞 Wijzigen - 1	anala 👘													
	Menu														
H	Hoofdmenu iter	m										- 🗱			
1	Icoon														
۱. ۱	Volgorde				1										
•	Omschrijving				rinalia 👘								_		
L	Locatie				License(Changes LO	<u>4.htm</u>	x	ية من ما	11 14 16 M					
					Vorige b	ewerken	Volgend	le bewerke	en Bev	vaar record	i i	Annuleer			
a.	Hoofdn	nenu-i	tem (option	eel): k	(ies hi	er een	hoofo	lmenu	-item a	als je e	een me	enu m	et 🔿	\diamond
a. b. c.	Hoofdn meerde Icoon (Volgord	n enu-i re sub optione d e : Typ	tem (niveau eel): U p een g	option is maa pload getal v	eel): k akt. La een ic voor de	Kies hi at dez coon (a e volgo	er een e opti afbeeld orde w	hoofc e leeg ding) v vaarin	Imenu voor l voor he dit me	-item a het ho et men nu-ite	als je o ogste iu. m wor	een me niveau dt wee	enu m i in he ergege	et t menu ven te	∪ n
a. b. c.	Hoofdn meerde Icoon (Volgord opzichte	n enu-i re sub optione de : Typ e van a	tem (niveau eel): U p een (andere	option is maa pload getal v items	eel): k akt. La een ic voor de	Kies hi at dez coon (a e volgo	er een e optie afbeeld orde w	hoofc e leeg ding) v vaarin	lmenu voor l voor he dit me	i-item a net ho et men nu-iter	als je e ogste iu. m wor	een me niveau dt wee	enu m i in he orgege	et t menu ven te	∪ . ○ .n ○
a. b. c.	Hoofdn meerde Icoon (Volgord opzichte	nenu-i re sub optione de: Typ e van a	tem (niveau eel): U o een g andere	option is maa pload getal v items	eel): k akt. La een ic roor de	Kies hid at dez coon (a e volgo	er een e optie afbeeld orde w	hoofc e leeg ding) v raarin	imenu voor l voor he dit me	-item a het ho et men nu-iter	als je e ogste iu. m wor	een me niveau dt wee	enu m i in he ergege	et t menu ven te	, ○ n ○



- d. **Omschrijving**: Typ een omschrijving voor het menu-item; dit is ook de tekst die op de menuknop wordt getoond.
- e. Locatie: Upload en koppel een document (bijvoorbeeld een handleiding), of typ de URL in van een webpagina waarnaar je wil linken.
- 4. Sla het record op.

Het aangepaste menu is, als je je opnieuw aanmeldt, zichtbaar op een apart tabblad op elk van de overzichten:

enu's Menu	векіјкеn H	ewerk	en Functie	s Import/Export	Handleiding
andleiding	-				
Zoekpagina	۲	_	Icoon	Hoofdmenu item	Volgorde Omschrijvin
Menu's (1)	l I				1 Handleiding
Configuratie			🏷 Paleikant	Handleiding	2 Zoekpagina

9.6 Talen

Beheer de talen die beschikbaar zijn voor vertalingen in jouw toepassing:

Talen Menu Bekijken	Bewer	ken Functies	Handleiding				
	•			2 -			
Filteren		Zoeken Alles	Details Schermlay-outs beheren	Help			
Navigatie	⊗ _	ISO Code	Omschrijving	Taal omgeving	Gebruik meertalige velden	Hide in user interface	Memo's
(2711()		<u>de</u>	Duits				3
eldvertalingen (2/116)		de-DE	Duits (Duitsland)				1
Configuratie		en	Engels				
_		en-GB	Engels (Verenigd Koninkrijk)		✓		1
Bewerken	۵	fr	Frans		✓		3
Automatisch vullen		fr-BE	Frans (België)				3
Toevoegen		fr-FR	Frans (Frankrijk)				3
	_	<u>nl</u>	Nederlands	V			1
🦉 Wijzigen		nl-BE	Nederlands (België)				1
Verwijderen record(s)		<u>nl-NL</u>	Nederlands (Nederland)		 ✓ 		

Opmerking: Taal kan worden toegevoegd als hoofdtaal of dialecttaal.

Instellingen per taal zijn:

- Gebruik meertalige velden
- Verbergen in gebruikersinterface

Voor meer informatie, zie de handleiding Multilingual Data op de Compano Help-website.

9.7 Veldenterugval

Er is een **Veldenterugval Systeem** toegevoegd aan de applicatie, als handmatig alternatief voor het standaard *Automatische Veldterugval Systeem*. Dit nieuwe systeem is beschikbaar voor tekstvelden van de entiteiten Product, Productgroep, Artikel en Artikelgroep en maakt het mogelijk om de 'fall back' handmatig in te stellen op de waarde van **een eventueel ander** tekstgegevensveld van de entiteiten Product, Productgroep, Artikel en Artikelgroep. Op deze manier wordt, wanneer een gegevensveld niet is ingevuld, de waarde ervan gelezen uit het veld waarnaar het terugvalt. Indien gewenst kan een hele 'fallback chain'


worden ingesteld, waarbij een dataveld kan worden ingesteld om terug te vallen op meerdere opeenvolgende tekstvelden (max. 4).

Velden terugval Menu B	Bekijken Bewerken	Functies Import/Export	Handleiding
▶.	- 🤍 🗐 🌘	1	0.
Filteren	Zoeken Alles De	tails Schermlay-outs beheren	Help
Navigatie 🔅	🔺 X Entiteit	Taal	Omschrijving
Configuratie	Product	<u>de</u>	Commerciële omschrijving (product)/de (product)
Ucomgarate	Product	<u>en</u>	Commerciële omschrijving (product)/en (product)
Bewerken	Product	en-GB	Commerciële omschrijving (product)/en-GB (product)
Actikal	Product	<u>fr</u>	Commerciële omschrijving (product)/fr (product)
Artiker	Product	<u>nl</u>	Commerciële omschrijving (product)/nl/Default (product)
Artikelgroep	Product	<u>nl-NL</u>	Commerciële omschrijving (product)/nl-NL (product)
Product	Artikel	de	Commerciële omschrijving/de (artikel)
	Artikel	<u>en</u>	Commerciële omschrijving/en (artikel)
Productgroep	Artikel	en-GB	Commerciële omschrijving/en-GB (artikel)
Wijzigen	Artikel	<u>fr</u>	Commerciële omschrijving/fr (artikel)
Verwijderen record(s)	Artikel	nl	Commerciële omschrijving/nl/Default (artikel)
		1 A.A.	

9.8 Verpakkingsvormen

Voeg alle DICO/SALES inpakformulieren toe (*Automatisch vullen*) en/of maak (*Toevoegen*) je eigen verpakkingsvormen.

Verpakkingsvormen	Menu	Be	ekijken Bev	verken Functies Import/Export
»		•		
Filteren			Zoeken Alles	Details Schermlay-outs beheren Help
Navigatie	٨		Code	Omschrijving
Artikelen (60)		•	<u>08</u>	Oneway pallet
Antikelen (00)			<u>09</u>	Returnable pallet
Configuratie			200	Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet
			201	Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet
Bewerken	۲		202	Pallet ISO 2
Automatisch vullen			203	1/4 EURO Pallet
Toevoegen			204	1/8 EURO Pallet
			210	Wholesaler pallet
🖉 Wijzigen			211	Pallet 80 X 100 cm
Verwijderen record(s)			212	Pallet 60 X 100 cm

9.9 Periodieke taken

Voeg periodieke taken toe of beheer ze om bepaalde COS-processen te automatiseren, zoals Import, Export 2BA, Export, Feed export, etc. Zie ook de handleiding *Periodieke Taken* op de Compano <u>Help-website</u>.



Periodieke taken Menu B	Bekijken Bewerken Functies Handleiding	
⋟		3.
Filteren	Zoeken Alles Details Schermlay-outs beheren He	elp
Navigatie 🛞	A Periodieke taak type Soort rapport	Omschrijving
Configuratie	Export	Wekelijkse prijslijst export
	Import	Import bijlagen test
Bewerken 🛞		
Toevoegen		
Wijzigen		
Verwijderen record(s)		
Functies 🛞		
Start taak		

9.10 Bedrijfsinstellingen

Bedrijfsinstellingen hebben een eigen configuratiemenu, dat beschikbaar is via *Menu > Mijn gegevens > Compano-instellingen*:



<u>Waarschuwing</u>: Wees voorzichtig bij het wijzigen of toevoegen van Compano-instellingen, omdat dit jouw toepassing ernstig kan verstoren. Als je niet zeker weet hoe je verder moet gaan, neem dan contact met <u>support@compano.com</u> op en laat het je uitleggen.

Bedrijfsinstellingen maken verschillende systeem brede instellingen in jouw toepassing mogelijk. Welke instellingen kunnen worden gemaakt, hangt af van jouw type toepassing:

	਼	 Instellingen voor projectbeheer Berekenings-/offerte-instellingen Aankoop instellingen Instellingen voor financiële adminis 																		
		Enz																		
																	\diamond	\diamond	\diamond	
																\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
>	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		74		\diamond



9.10.1 Artikelbeheer

Thin Bedrijfsinstellingen	Riilaas Arti	kol Artik
Artikelbeheer Systeembeheer Nummer patroon	Internationaal	
Artikel downloaden		II
Softwarepakket Overig		~
Mutatie e-mail sturen naar:		
Automatisch exporteren (1) O Ja O Nee		
Export dag 🕕 Woensdag	~	
Automatisch exporteren inkoopanalyse 🛛 🔾 Ja 🔍 Nee		
Impactanalyse weergave Verticaal	~	
Artikelen aanmaken		
Productomschrijving overnemen 🚺 🖲 Ja 🔾 Nee		
Productgroep overnemen 🕕 🖲 Ja 🔾 Nee		r
Automatisch inlezen		
Automatisch overzetten 🕕 🔿 Ja 🔍 Nee		
Product weergave		
ETL Schema producten		<u> </u>
ICS		Ē
Standaard Classificatiesysteem ETIM Dynam	isch 🗸	9
	Sluiten	

Artikel downloaden

Deze instellingen zijn meestal bedoeld voor Art-Select-gebruikers.

- Softwarepakket: Kies het softwarepakket waar vandaan geïmporteerd moet worden.
- Mutatie e-mail sturen naar: Vul een e-mailadres in waar het rapport met prijs- en artikelmutaties naartoe gestuurd gaat worden. Als dit veld leeg wordt gelaten, wordt het rapport naar de beheerder gestuurd.
- Automatisch exportern: Indien ingesteld op Ja, wordt er een export naar je verzonden voor elke opgegeven exportfrequentie en exportdag. Er is een programma beschikbaar voor het automatisch exporteren van artikelbestanden AB-Download. Het artikelbestand wordt 's nachts aangemaakt, zodat je 's ochtends je bestanden direct uit jouw mailbox kunt ophalen.
- **Export dag**: Selecteer de dag van de week waarop je de data-export ontvangt.
- Automatisch exporteren inkoopanalyse: Stel deze optie in op Ja als je wil dat de inkoopanalyse wekelijks automatisch wordt gegenereerd.
- **Impactanalyse weergave**: Hiermee geef je aan of oude waarden en nieuwe waarden in het impactrapport **onder** (Verticaal) of **naast** elkaar (Horizontaal) in het rapport worden weergegeven.

Artikelen aanmaken

Instellingen bij het handmatig aanmaken van artikelen op basis van producten.

- **Productbeschrijving overdragen**: Stel deze optie in op Ja om de productbeschrijving te kopiëren naar de artikelbeschrijving wanneer artikelen worden gemaakt op basis van producten.
- **Productgroep overdragen**: Bij het aanmaken van een artikel op basis van een product, het al dan niet kopiëren van de productgroep naar artikelgroep (ja) of leeg laten (nee)

		O Autor	 natisc	h inle	zen													\diamond	\diamond	\diamond
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond																				
\bigcirc	\sim	\bigcirc	\bigcirc	\sim	\circ	\bigcirc	\circ	\circ	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	\circ	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc			/5	



Automatisch inlezen van gegevens.

- Automatisch overzetten: Dit is een instelling die voornamelijk geldt voor Artikelbeheer, versie 1. Als een assortiment lokaal wordt toegevoegd, moet het vervolgens worden gecontroleerd en gepubliceerd (Transfer). Als er geen fouten worden gemaakt tijdens de controle, wordt het assortiment overgezet naar de centrale omgeving
- **Product van het overdrachtsschema**: Stel het geselecteerde ETL-overdrachtsschema in als het standaardoverdrachtsschema voor producten.
- **Standaard classificatiesysteem**: Stel het classificatiesysteem in dat als standaard voor deze toepassing moet worden gebruikt.

9.10.2 Systeembeheer

Müs Radaüfeisstellisses		Riilaan Artikal Art
Artikelbeheer Systeembehee	Nummer patroon Internationaal	
Systeem		
Inloggen vanaf de centrale omgeving	Ia O Nee	
Telefoonnummer sjabloon	1	
		Sluiten

- Inloggen vanuit de centrale omgeving: Indien ingesteld op Nee, worden aanmeldingen die in de hoofdomgeving zijn geïnitieerd, geblokkeerd. <u>Opmerking</u>: Als je dit instelt op Nee, wordt ondersteuning door Compano of andere beheerders voorkomen.
- Telefoonnummersjabloon: Stel een telefoonnummer sjabloon in, zoals 06 46 11 6993 of (31)
 (0) 646116993.

9.10.3 Nummer patroon

Stel de standaard nummerpatronen in voor verschillende automatisch genummerde entiteiten:

Artikelbeheer Systeembeheer	Nummer patroon	Internationaal	
lummer patroon			
lummer patroon voor ondersteuningscontra	ADYY00000	1	
ummer patroon voor relaties	REYY00000	1	
ummer patroon voor sjablonen	SJ0001		

Afhankelijk van jouw toepassing kunnen de nummerpatronen voor de volgende entiteiten worden ingesteld:





Enz.

9.10.4 Internationaal

Artikelbeheer Systeembehe	er Nummer patroon Internationaal	
nternationaal		
and	Nederland	•
aalcode	InI-NL Nederlands (Nederland)	•
erugval vertalingen	I ONEE	
ekenset terugval bij import	③ IBMPC-DOS-437	

- Land: Standaardland. Het geselecteerde land wordt gebruikt als het standaardland bij het toevoegen van een nieuwe relatie.
- **Taalcode**: Standaardtaal. De geselecteerde taal wordt gebruikt als de standaard taal van de gebruikersinterface bij het toevoegen van een nieuwe relatie en/of gebruikersaccount.
- **Terugval vertalingen**: Standaard ingesteld op Ja. Stel deze optie in op Nee als je gebruik wil maken van het Fields Fallback-systeem in plaats van de standaard Translation fallback. Zie ook handleiding *meertalige gegevens*.
- **Tekenset terugval bij import**: Als de juiste tekenset niet kan worden bepaald aan de hand van een importbestand, kunt je terugvallen op de tekenset die hier is opgegeven:

Tekenset terugval bij import	IBMPC-DOS-437	~
	Default	
	Ansi-Windows-1252	
	IBMPC-DOS-437	

10 Gegevens importeren

Het importeren van gegevens kan worden afgehandeld op het tabblad *Importeren / Exporteren* van een entiteitsoverzicht:

Artikelen	Menu	Bekijken	Bewerken	Functies	Afdrukker	n Import/	Export
> .0			- 🔍	٨	4		. ()
Filteren			Zoeken	Export artikelen	Import A	Artikel export	Help

Afhankelijk van de entiteit zijn er verschillende opties beschikbaar voor het importeren en exporteren van gegevens.

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de Compano <u>Help-website</u>.



10.1 Import scenario's

De Universal Import/Export methode kan de volgende import scenario's afhandelen:

- **Brancheformaat**: Wordt gebruikt voor het importeren van gegevens door middel van een brancheformaat, zoals *DICO (INSBOU/SALES), BMEcat, FAB-DIS,* of aangepaste standaarden, zoals *Pricat, Galvano*, enz.
- **Maatwerk imports**: Wordt gebruikt voor het importeren van gegevens uit een Excel-bestand of door komma gescheiden gegevensbestanden en bestanden met een vaste breedte, zoals CSV- of TXT- indelingen (Unicode).
- Import bijwerken: Wordt gebruikt voor het bijwerken van gegevens.

10.2 Brancheformaat importformaten

Voor eenvoudige gegevensuitwisseling zijn enkele standaard brancheformaat beschikbaar. Deze formaten kunnen worden gebruikt voor het importeren van gegevens in COS:

- PAB (automatische versiedetectie)
- INSBOU (automatische versiedetectie)
- SALESBOUWV3
- DICO/INSBOU (automatische versiedetectie)
- DICO/SALES (automatische versiedetectie)
- BMEcat (automatische versiedetectie)
- OpenData (DQR 6/7); ook handig voor moderne ARGE (DQR 6) import
- DataNorm; ook handig voor oudere ARGE-import.

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

10.2.1 Alternatieve indelingen voor het importeren van artikelen

Er zijn alternatieve, niet-standaard indelingen voor het importeren van artikelen beschikbaar, namelijk:

- Pricat
- Galvano
- Sales Construction
- Plieger
- VGH
- eZbase

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

10.3 Standaard importformaten (alleen COS PIM)

Voor PIM-klanten zijn er verschillende vooraf gemaakte standaard importformaten (Excel) toegevoegd om te helpen bij het importeren van gegevens. Deze formaten kunnen worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende importlay-outs om gegevens te importeren. Deze Excel-sjablonen zijn beschikbaar via de <u>Compano Help-website</u>.

	Exce	el temp	late	\diamond	\diamond		mport	layout	\diamond	\diamond	\diamond	Us	ed for	\bigcirc	\diamond	\diamond	\diamond		
																	\diamond	\diamond	C
																\diamond	\diamond	\diamond	C
\diamond		70																	
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~			78	ł



Template New Products and Items	Standaard product import in Excel	Import of product and item data
(DICO/SALES005) ⁹	Standaard artikel import in Excel	
Template Price Updates	Standaard prijsupdates in Excel	Import of price updates
Template Import certificaten	Standaard certificaat import	Import of certificates
Template Link Certificates to	Standaard import link certificaten	Link certificates to products
Products	aan producten	
Template Import Item Relations	Standaard artikelrelaties import	Import of item relations
Template Import Product Relations	Standaard productrelaties import	Import of product relations
Template Import Inkoopcondities	-	Import purchase conditions
Template Import Attachments	-	Importing attachment information

10.4 Maatwerk importformaten

Gegevens kunnen ook worden geïmporteerd uit elk type **gegevensbestand** in combinatie met een zelfgemaakte maatwerk **importlay-out**:

- Excel: Het gegevensbestand is een Excel-spreadsheet;
- Tekst: Het gegevensbestand is een komma gescheiden tekstbestand (CSV of Unicode).

Let op: Compano adviseert om van software-versie L04 het *Excel-format* te gebruiken voor gegevensbestanden.

<u>Opmerking</u>: Grote Excel-, CSV- of Unicode-bestanden kunnen eerst gecomprimeerd worden voordat je ze importeert (*ZIP, BZIP2* of *7Z*). Compano raadt aan om de gratis, open source software *7zip* (<u>https://www.7-zip.org</u>) te gebruiken om deze gecomprimeerde bestanden te maken.

Voorbeeld

Als voorbeeld van dit soort imports wordt in deze paragraaf de **import van artikelgegevens** beschreven. Het importproces is echter van toepassing op **alle** soorten import, of deze nu betrekking hebben op producten, artikelen, bijlagen, kortingsgroepen of een andere entiteit.

10.4.1 Tekstbestanden: Unicode- en UTF-8-codering

Als je gegevens wil importeren uit een *tekstbestand*, dan kan dit een *CSV-* of *Unicode-bestand zijn*. Beide bestandstypen gebruiken een scheidingsteken om waarden van elkaar te scheiden; *CSV* gebruikt een *puntkomma*, *Unicode* gebruikt een *TAB-teken*.

Het openen van een CSV-bestand in een teksteditor ziet er bijvoorbeeld ongeveer zo uit:

SLN;GTIN;ARTKORT;ARTNUMMER;ARTFAK_OM;ART_PRI_V;PRODCODFAB;KORTGROEP ;; 5907791600004;5907791600011;"01-001Z-1/4""";011001040000;"EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-1/4""";2,25;5907791600011 ;01;; 5907791600004;5907791600042;"01-001Z-3/8""";011001060000;"EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-3/8""";2,70;5907791600042 ;01;; 5907791600004;5907791600073;"01-001Z-1/2""";011001080000;"EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-1/2""";2,40;5907791600073 ;01;; 5907791600004;5907791600103;"01-001Z-3/4""";011001120000;"EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-3/4""";4,20;5907791600103 ;01;;

Pas echter op voor **het opslaan en/of opnieuw openen in CSV-formaat (!).** CSV is notoir lastig als het \bigcirc gaat om het coderen van 'speciale' tekens zoals é, à, ê, \in , \Box , μ , β ç, et cetera; eigenlijk alles wat geen deel uitmaakt van de standaard <u>ASCII-127-set</u>. Het grootste probleem is niet CSV zelf, maar dat veel

⁹ <u>Let op</u>: Het template voor het importeren van nieuwe producten en artikelen is afgestemd op de behoeften van de Nederlandse datapool 2BA.



spreadsheet-, ERP- en databaseprogramma's, waaronder Microsoft Excel, onvoorspelbaar omgaan met de CSV-codering.

Enkele veelvoorkomende valkuilen bij CSV zijn:

- Microsoft Excel (Windows): Wanneer je Excel gebruikt om op te slaan als CSV, gebruik dan altijd • de veilige CSV UTF-8-indeling (door komma's gescheiden). Oudere versies van Excel bieden echter alleen de mogelijkheid om op te slaan als CSV (door komma's gescheiden waarden) (.csv)". Deze indeling maakt gebruik van de Windows- of Mac-codepagina van je landinstelling, die elk niet-ondersteund teken in jouw document stilletjes vervangt door een underscore (liggend streepje) "_".
- Microsoft Excel (MacIntosh): Deze versie van Excel kan helemaal geen uitgebreide tekens ٠ opslaan en zal ze door elkaar gooien tot iets dat onleesbaar is.
- Numbers: Het spreadsheetprogramma van Apple exporteert een defect UTF-8-formaat dat niet correct kan worden gelezen.

Dus wanneer je je gegevens in een tekstformaat moet opslaan voor import of export, is de beste, veilige optie het Unicode-formaat. Deze indeling gebruikt standaard de juiste UTF-8-codering. Als je je gegevens niet in het Unicode-formaat kan opslaan, is de volgende beste optie om op te slaan in het CSV UTF-8formaat. Als UTF-8 niet is opgegeven, wees je dan bewust van de hierboven genoemde valkuilen bij het opslaan in een 'gewoon' CSV-formaat. Het wordt aanbevolen om je bestand te controleren door het te openen in een teksteditor (Kladblok, Notepad++ of iets anders).

Waarschuwing: Als je gegevens in je spreadsheet moet wijzigen, doe dit dan in het originele Excel-bestand. Probeer het bewerken van een CSV-bestand met MS Excel te vermijden, omdat dit grote getallen (GLN, GTIN) zal veranderen in exponentiële waarden 8.713218237987E12 en andere problemen die de gegevens ongeschikt maken om te importeren.

10.4.2 Maatwerk importlay-out

Om een spreadsheetformaat (Excel, CSV of TXT) te kunnen importeren, moet COS de structuur van het importbestand kennen. Om deze structuur te identificeren, moet een import lay-out worden gemaakt die aangeeft hoe en waar gegevens uit het importbestand worden geïmporteerd in COS-gegevensvelden.

Voorbeeld

	A	В	С	D	E	F	G	н
1	GLN 💌	GTIN 💌	ARTKORT	ARTNUMMER	ARTFAK_OM	ART_PRI_V 👻	PRODCODFAB	KORTGROEP 💌
2	5907791600004	5907791600011	01-001Z-1/4"	011001040000	EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-1/4"	2,25	5907791600011	'01
3	5907791600004	5907791600042	01-001Z-3/8"	011001060000	EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-3/8"	2,70	5907791600042	'01
4	5907791600004	5907791600073	01-001Z-1/2"	011001080000	EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-1/2"	2,40	5907791600073	'01
5	5907791600004	5907791600103	01-001Z-3/4"	011001120000	EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-3/4"	4,20	5907791600103	'01
6	5907791600004	5907791600134	01-001Z-1"	011001160000	EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-1"	5,65	5907791600134	'01
7	5907791600004	5907791600165	01-001Z-1.1/4"	011001200000	EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-1.1/4"	10,05	5907791600165	'01
8	5907791600004	5907791600196	01-001Z-1.1/2"	011001240000	EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-1.1/2"	12,95	5907791600196	'01
9	5907791600004	5907791600226	01-001Z-2"	011001320000	EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-2"	21,45	5907791600226	'01
10	5907791600004	5907791600257	01-0017-2 1/2"	011001/00000	FF booht hi/bu zwart 01-0017-2 1/2"	46 75	5907791600257	'01

In dit Excel-bestand vertegenwoordigt elke gegevensregel één item. De itemgegevens worden opgeslagen in de volgende kolommen:

Exce	l kolon	n kopt	ekst	(Dmsch	rijving												
GLN				C	Slobal I	Locatio	n Num	ber; ur	nieke in	ternati	onale c	ode vo	or fabr	ikant				
GTIN	\bigcirc	\bigcirc	\odot	\circ (Global ⁻	Trade I	tem Nu	umber;	unieke	intern	ational	e code	voor e	en artik	kel	\bigcirc		
ART	KORT			k	Corte o	mschrij	ving va	an een	artikel									
ARTI	NUMMI	ER	\bigcirc	\	rtikeln	ummer	\cdot	\bigcirc										
ARTI	FAK_O	М		L	.ange d	omschr	ijving v	van eer	n artike									
ART	PRI_V	\bigcirc	\bigcirc	0	Bruto p	rijs van	een a	rtikel	\bigcirc	\diamond	\bigcirc							
PRO	DCODF	FAB		F	roduct	t code v	van ee	n fabrił	kant									
\diamond															\diamond	\diamond	\diamond	
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			
																	80	



KORTGROEP

Kortingsgroep

Maatwerk importlay-outs kunnen op 2 manieren worden aangemaakt:

On-the-fly: In het dialoogvenster Importeren, met behulp van de +-knop:

-	1000enu 0871205810	JOUGY 2021040	U 1980 (**	Kerdili üdkraf	ICDanee				
١.	= Import				×				
	Import								
	Samenvatting								
-	Iest Importvan bestand rempiate_nieuwe_roducten_Artikeien_PIM_Basis_r2-3_L03(8).xisx p met impactanalyse: Alles behalve de productklasse kenmerken Import van Producten met layout Standard product import in Excel INT NL - L04 (v1.0) - kopie en velden: . Land van oorsprong GTIN . Fabrikant code (GLN) . Merk (product)/nl/Default (product)								
t	 Field (product)/nl/Default (product) Serie (product)/nl/Default (product) Type (product)/nl/Default (product) Productcode Korte omschrijving (product)/nl/Default (product) Lange omschrijving (product)/nl/Default (product) Product Groepscode Productklasse code (ETIM Dynamisch) 	uct) uct)							
	Lay-out1				_				
	Titel	Basis Product en Artiko	elbestand						
	Import entiteit	Product		- *					
t	Import lay-out	Excel import lay-out 'St	andard product import in	Excel IN 🔻 🗱 🚼					
	Archiveer niet aangeleverde records	🔾 Ja 🖲 Nee							
		Vorige	Volgende	Sluiten					
Ľ			Contraction of the local distance of the						

Of via Systeem > Lay-outs:

1. Ga via het menu naar Systeem- > lay-outs:







3. Selecteer in het pop-up venster de *entiteit*¹⁰ waarvoor je de lay-out wilt definiëren, in dit voorbeeld *Artikel*:

Voeg import lay-out toe		
Kies import entiteit	artike	- 🗙
	Artikel	
	Artikel - Artikel relatie	
	Artikelbewaking	
	Artikelgroep	
	Artikelverkoopppunt	
	Toebehoren artikel	
	▼ Er zijn 6 entiteit gevonden	

4. Klik op Voeg import lay-out toe.

Tabblad Indeling:

5. Vul in het volgende pop-up venster de opties voor de lay-out in op de verschillende tabbladen:

		¹⁰ Eer	entite	eit is e	en geç	gevens	sobjec	t in CC	OS, bij	voorbe	eld P	roduct	, Artik	el, Ass	ortime	ent, Bij	lage, l	O Prijs, e	onz.	\diamond	
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	(
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		92		(
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			82		



Toevoegen - Nieuw(e) lay-out			
Lay-out Eigenschappen Velde	n Memo		
Туре	Excel import	∽	
Naam	Artikel import Excel		
Toepassing	🔿 🎟 Binnen het bedrijf	🖲 🗟 Voor mijzelf	
	Voeg volgende toe	Bewaar record	Annuleer

- a. **Type**: Kies het importtype:
 - i. **Excel-import**: Importeert gegevens uit Microsoft XSLX-formaat.
 - ii. **Tekst importeren**: hiermee worden gegevens geïmporteerd uit een tekstindeling, zoals CSV of Unicode.
- b. Naam: Typ een naam voor de lay-out Importeren
- c. **Toepassing**: Kies of de lay-out alleen zichtbaar moet zijn voor jezelf (*Voor mij*), voor alle gebruikers van deze omgeving (*Binnen het bedrijf*)

Tabblad Eigenschappen:

Lay-out Eigenschappen	Velden Memo	k		
Aantal kopregels	1			
Doorgaan bij fouten	🚺 🔾 Ja	• Nee		
Volgende importlay-out				- 💥
		Veeg velgende tee	Powers record	Appulaar

- a. **Aantal koptekstrijen**: Stel het aantal koptekstrijen in jouw importbestand in. <u>Opmerking</u>: Deze rijen worden overgeslagen bij het importeren.
- b. **Doorgaan bij fouten**: Stel deze optie in op *Ja* als het importeren moet doorgaan bij fouten in jouw gegevensbestand¹¹. Foutieve gegevens worden *niet* geïmporteerd.

Tabblad Velden:

		¹¹ Mee	stal is	Doord	yaan b	ij fout	en ing	esteld	op <i>Ne</i>	e, maar	r als je	een ra	pport r	nodig I	nebt ov	ver alle	efoute	n in joi	wu	\diamond	
		gegev	ensbes	stand,	kun je	deze c	ptie in	steller	i op <i>Ja</i>	en eer	n testru	un van	je geg	levens	uitvoe	ren.	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		00		\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			- 83		



Toevoegen - Nieuw(e) lay-out		*****	·	
Lay-out Eigenschappen Veld	len Memo			
- Beschikbare velden - All evelden - Alfabetisch per letter - Per categorie - Standaard velden Voeg velden toe	×	Geselecterde velden Veld Artikelnummer Code leverancier Verwijder Ve	Koptekst Pos Artikelm 1 Leverancier 2 ongewenste elden	A V
- Eigenschappen			X+	
Koptekst Veld positie Vaste waarde Handhaven	Artikelnr Z Autor 1 (1) Ja (2)	r. matisch V Automatisch		

- a. **Beschikbare velden**: Voeg gegevensvelden toe die moeten worden geïmporteerd uit de lijst met beschikbare velden
- b. Geselecteerde velden: Verwijder ongewenste velden uit de lijst met beschikbare velden. <u>Opmerking</u>: Het positienummer (Pos) geeft aan vanaf welke positie (Excel-gegevenskolom) de waarde van het veld wordt geëxporteerd.
- c. Eigenschappen: Stel optioneel opties in voor geselecteerde gegevensvelden.
- 5. Klik op *Bewaar record* om de lay-out op te slaan.

Tabblad Memo

Je kan het tabblad memo gebruiken om te noteren voor welk doel deze lay-out is gemaakt en hoe deze kan worden gebruikt:





<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

10.4.3 Eigenschappen voor tekst importlay-outs

Voer op het tabblad Eigenschappen van de lay-out waar nodig de volgende waarden in:

IVA Artikel	Artikelen ut 'Standaard prijsupdates tbv TAB .txt' op	Scherm artikelen	
Lay-out Eigenschapper	Velden Memo		
Aantal kopregels	1		
Formaat	Gescheiden		~
Scheidingsteken	TAB		
Decimaal scheidingsteken	1		
Duizendtal scheidingsteken			
Datum scheidingsteken	-		
Tijd scheidingsteken	:		
Tekstomsluitingsteken	**		
Doorgaan bij fouten	🚺 🔾 Ja 🖲 Nee		
Volgende importlay-out			- 🗙
	Vorige bewerken Volgende bewerk	en Bewaar record	Annuleer

- a. **Aantal kopregels**: Dit is het aantal regels boven de eerste regel met gegevens het bestand dat overgeslagen moet worden bij het inlezen. Meestal gaat het om een regel met de labels van de kolommen, maar er kunnen meer kopregels zijn die overgeslagen moeten worden.
- b. **Formaat**: Kies of het tekstbestand *gescheiden* (puntkomma of tab) of een bestand met een vast aantal tekens per regel (vaste breedte).
- c. **Scheidingsteken**: Het standaard scheidingsteken voor een CSV-bestand is een puntkomma. Controleer welk scheidingsteken wordt gebruikt in het CSV-bestand. <u>Opmerking</u>: Als je een **Unicode-bestand** gebruikt , typ hier dan de waarde TAB in voor het scheidingsteken.
- d. Decimaal scheidingsteken: Geef de notatie van het decimaalteken op
- e. Duizendtal scheidingsteken: Geef de notatie van het duizendtalteken op
- f. Datum scheidingsteken: Geef de notatie van het datum scheidingsteken op
- g. Tijd scheidingsteken: Geef de notatie van het tijdscheidingsteken op
- h. **Tekstomsluitingsteken**: Soms worden tekstregels omsloten door een tekst bijlageteken, vaak een enkele quote (') of dubbele quote ("). Geef aan welke indeling jouw tekstbestand gebruikt.
- i. **Doorgaan bij fouten**: Indien ingesteld op Ja, gaat het importeren door wanneer er een fout wordt aangetroffen. <u>NB</u>: Een artikel of product met fouten wordt **nooit** geïmporteerd.

10.5 Optionele lay-outfuncties

Bij het maken van je import lay-out kan je gebruik maken van een aantal optionele lay-out functies die het importproces kunnen vergemakkelijken.

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

10.5.1 Conversietabel

Wanneer gegevens in het tekstbestand niet het juiste formaat hebben, kunt je dit corrigeren door gebruik te maken van een **conversietabel**.



In het voorbeeld hierboven, bevat positie 8 (KORTGROEP) waardes als '01, '02, etc. Omdat het quote teken voor de getallen niet correct is, kun je een conversietabel maken waarin de waarden worden vervangen:

Waarde IN	Waarde OUT
·01	01
ʻ02	02
Etc.	

Een ander veel voorkomend voorbeeld is:

Waarde IN	Waarde OUT
STUK	PCE

Vaste waarden

Voor sommige velden in je lay-out kun je vaste waarden hanteren. Twee scenario's met vaste waarden zijn:

- Voor alle gegevensrecords is de waarde dezelfde, vaste waarde. Bijvoorbeeld: Prijseenheid = 1.
- Overal waar de waarde voor het gegevensveld *leeg is* in het importbestand, moet een vaste waarde in COS worden geschreven. Bijvoorbeeld *prijsgegevens* = € 0,00:

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

10.5.2 Gegevens handhaven (niet overschrijven)

Als je wil voorkomen dat gegevens in COS bij het importeren worden overschreven, stelt je de optie *Handhaven* van een gegevensveld in op Ja:







10.6 Gegevensbestanden importeren

Om elk type gegevensbestand te importeren:

1. Ga naar het tabblad Importeren/exporteren van een entiteit en klik op Importeren:

Artikelen	Menu Bekijken	Bewerken	Functies	Afdrukken	Import/	Export	
) , 🍕		- 🤍		4		0.	
Filteren		Zoeken	Export artikelen	Import Arti	kel export	Help	
Navigatie	^ (ی	A Levera	ncier		B Ar	tikelnr.	
Rrijcinfor	matie	maning	1		28	210460	
rijsilio	matie	Handay			28	366540	

2. Selecteer in het pop-up venster jouw gegevensbestand¹² en klik op Volgende:





🗐 Import				×
Import				
Import bestand		Template_Nieuwe_Producte	Selecteer	
	Vorige	Volgende	Sluiten	

3. In het volgende dialoogvenster krijgt je een of meer gegevenslay-outs te zien¹³. Als jouw importbestand meerdere gegevensbestanden of Excel-werkbladen bevat, worden deze automatisch gedetecteerd en krijgen ze de naam Layout1, Layout2, enz.:

= Import		
Import		
Samenvatting		
Bestand geselecteerd		
Lay-out1		
Titel	Basis Product en Artikelbestand	
Import entiteit	Product	- ×_
Import lay-out		→ X
Lay-out2		
Titel	Basis Product en Artikelbes (2)	
Import entiteit	Artikel	- 🗙
Import lay-out		- × ₽
	Vorige	e Sluiten

Voor elke lay-out:

- a. Import entiteit: Selecteer een import entiteit.
- b. Import lay-out: Selecteer een lay-out voor het importeren of voeg een lay-out voor

importeren toe met behulp van de +-knoppen. <u>Opmerking</u>: **Optioneel kun je het** *importeren* van een gegevenslay-out overslaan door geen entiteit te importeren en/of *import lay-out* te selecteren.

4. Klik op Volgende voor de Import instellingen:

		\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond											\diamond	\diamond	\diamond	
		¹³ Opn	nerking	g: Indu	striesta	andaar	d besta	anden	worde	n auto	matisc	h gede	etectee	erd; er	is geer	n impo	rtlay-o	ut nod	ig.	\diamond	C
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		00		C
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			88		



≓ Import			
Import			
Samenvatting			
Test Importvan bestand Template_N met impactanalyse: Volledig	ieuwe_Producten_Artikelen_PIM	_Basis_r2-3_L03(8).xlsx	^
Import van Producten met layout Im Productcode Fabrikant code (GLN)	nport product data en velden:		
Import van Artikelen met layout Imp Code leverancier Assortimentscode Artikelnummer GTIN Korte omschrijving (artikel)/en-G Bruto prijs informatie (met nieuw Bruto prijs informatie (met nieuw Bruto prijs informatie (met nieuw Bruto prijs informatie (met nieuw Bruto prijs informatie (met nieuw Aantal gebruikseenheid (GE) per Gebruikseenheid (GE) code Aantal prijseenheid (BE) code Mainimum afname in besteleenhei	port item data en velden: B (artikel) 3B (artikel) re ingangsdatum) prijs per prijse re ingangsdatum) prijshoeveelhe re ingangsdatum) prijseenheid besteleenheid (BE) eleenheid (BE) d (BE)	enheid (PE) en prijshoeveelhe id (PH)	eid (PH)
Instellingen	Volladia		v
Kapportage niveau Is testrun			
Vul conversielijst			

- c. Rapportage niveau: Selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
 - i. Geen: Genereer geen importrapport. Dit resulteert in de snelste import.
 ii. Volledig: Genereer een volledig importrapport, inclusief alle wijzigingen in alle velden. Dit zal resulteren in de langzaamste import omdat alle velden worden gecontroleerd.
 - iii. Alleen waarschuwingen: Genereer een importrapport met alleen vermeldingswaarschuwingen. Deze import is over het algemeen sneller dan bij een Volledig rapport.
 - iv. Alles behalve de productklasse kenmerken: Genereer een importrapport, maar laat de productklasse kenmerken weg.
- d. **Is testrun**: Stel in op Ja om een import te simuleren; dit genereert alleen een importrapport met mogelijke fouten en/of waarschuwingen. Er worden geen gegevens geïmporteerd!
- 5. Klik op Volgende om het importeren te starten. Je ontvangt een e-mail met een Import rapport.

10.6.1 Meerdere gegevensbronnen

De universele importmethode biedt ook de mogelijkheid om meerdere gegevensbronnen tegelijk te importeren. De volgende gegevensbestanden kunnen meerdere gegevensbronnen bevatten:

- Meerdere werkbladen (Excel): een Excel-bestand met meerdere gegevenswerkbladen
- Gecomprimeerd gegevensbestand (ZIP, BZIP): gecomprimeerd formaat met meerdere gegevensbestanden

<u>Belangrijk</u>: Elke gegevensbron moet worden gekoppeld aan een *entiteit* en worden geïmporteerd met een *afzonderlijke importlay-out*.

Bij het importeren moeten aan	elke gegevensbron een entiteit en lay-out worden toegewezen, zoals
hieronder wordt weergegeven:	



Import Samenvatting Import van Artikelen met layout Import item data en velden: Code leverancier Assortimentscode Artikelnummer GTIN United Table (Gel Code	Import				×
Samenvatting Import van Artikelen met layout Import item data en velden: Code leverancier Assortimentscode Artikelnummer Artikelnummer STUD prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH) Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH) Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijspeenheid Anatal gebruikseenheid (GE) code Besteleenheid (GE) code Anatal gebruikseenheid (GE) code Anatal gebruikseenheid (GE) code Minimum afname in besteleenheid (BE) Besteleenheid (BE) Besteleenheid (BE) Conditigroepecode Conditigroepecode Product fahrmat Minum afname in besteleenheid (BE) Conditigroepecode Basis Product en Artikelbestand Product Toprishork tode Product on Artikelbestand product on Ar	Import				
Import van Artikelen met layout Import item data en velden: Code leverancier Assortimentscode Artikelnummer GTIN Korte omschrijving (artikel)/en-GB (artikel) Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH) Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijshoeveelheid (PH) Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijshoeveelheid (PH) Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijshoeveelheid (PH) Bruto prijs informatie (GE) per besteleenheid (BE) Aantal gebruikseenheid (GE) code Aantal gebruikseenheid (BE) code Minimum afname in besteleenheid (BE) Stapprotte afname Verpakkingsvorm code Conditigroepcode Land van herkomst Product afname verpakkingsvorm code Conditigroepcode Land van herkomst Product viewer niet aangeleverde records ay-out2 itel mport entiteit mport lay-out kecle import lay-out 'Import item data' op Scherm artik. itel Da @ Nee	Samenvatting				
Lay-out1 Basis Product en Artikelbestand Fitel Product import entiteit Product import lay-out Excel import lay-out 'Import product data' op Scherm p Archiveer niet aangeleverde records Ja Ja Nee Basis Product en Artikelbes (2) Import entiteit Marchiveer niet aangeleverde records Ja Nee Archiveer niet aangeleverde records Ja Nee Steel import lay-out 'Import item data' op Scherm artiket Marchiveer niet aangeleverde records Ja Nee 	Import van Artikelen met layout Import item Code leverancier Assortimentscode Artikelnummer GTIN Korte omschrijving (artikel)/en-GB (artike Lange omschrijving (artikel)/en-GB (artike Bruto prijs informatie (met nieuwe ingang Bruto prijs enformatie (GE) per besteleen Gebruikseenheid (GE) code Aantal gebruikseenheid (GE) per besteleen Gebruikseenheid (BE) code Mantal prijseenheid (BE) orde Besteleenheid (BE) code Minimum afname in besteleenheid (BE) Stapgrootte afname Verpakkingsvorm code Conditiegroepcode Land van herkomst Product fabrikant code Productcode	data en velden: !) el) isdatum) prijs per prijseenhei isdatum) prijshoeveelheid (PH isdatum) prijseenheid nheid (BE) d (BE)	d (PE) en prijshoeveelhe I)	id (PH)	
Import entiteit Import lay-out Import entiteit Import lay-out Import entiteit Import entiteit Import entiteit Import lay-out I	Lay-out1	Basis Product en Artike	Ibestand		
import lay-out import lay-out it import lay-out import lay-out import product data' op Scherm p	Import entiteit	Product		- 22	1
Archiveer niet aangeleverde records Ja Nee Nee Basis Product en Artikelbes (2) Marchiveer niet aangeleverde records Archiveer niet aange	Import lay-out	Excel import lav-out 'Im	port product data' op Sch	erm p 🕶 💥 🕂 🖊	•
Lay-out2 Basis Product en Artikelbes (2) import entiteit Artikel import lay-out Excel import lay-out 'Import item data' op Scherm artike Archiveer niet aangeleverde records Ja ● Nee	Archiveer niet aangeleverde records	🔿 Ja 🔍 Nee			
Import entiteit Artikel Keel Import lay-out 'Import item data' op Scherm artike Archiveer niet aangeleverde records I a Nee	Lay-out2 Titel	Basis Product en Artike	lbes (2)		
import lay-out Excel import lay-out 'Import item data' op Scherm artike▼ X ↓ Archiveer niet aangeleverde records O Ja Nee	Import entiteit	Artikel		- X	
Archiveer niet aangeleverde records 🛛 Ja 🔍 Nee	Import lay-out	Excel import lay-out 'Im	port item data' op Scherm	n artike▼ 🗱 🖓	'
	Archiveer niet aangeleverde records	🔾 Ja 🖲 Nee		_	
Vorige Volgende Sluiten		Vorige	Volgende	Sluiten	

Voor meer informatie over het importeren van meerdere gegevensbronnen raadpleeg de handleiding *Universele import/export* die beschikbaar is op de <u>Help-website van Compano</u>.

10.7 Importeren 2BA

Afhankelijk van de inrichting van jouw versie van de Compano software is een directe import van assortimenten uit datapool 2BA een optie:

Om een assortiment rechtstreeks uit de 2BA datapool te importeren:

1. Ga via het menu naar Artikelen > Assortiment.

		-	-			-				-			_	_	_	-			
	Ass	sortime	ent	Menu	Bekiji	(en	Bewerke	en \Fi			ort/Expo	ort T		2ba	0				
	Filt	eren				Z	oeken E	Export as	ssortime	nten Im	port Ar	tikel exp	ort Im	port 2BA	Help	>			
2.	Klik	op he	t tabb	lad Im	porter	en/exp	ortere	en op 2	2BA in	nporte	ren:								
																\diamond	\diamond	\diamond	
															\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond				\diamond															
\diamond			90																



Import 2BA	
Leverancier	Such exercises to be contracted and the second second
Producten (product data + klasse)	
Nieuwe fabrikant(en) aanmaken	
Wijzigingen sinds:	
Automatisch verwerken	● Ja ○ Nee
Is testrun	🔿 Ja 💿 Nee
Authorize URL	https://authorize.2ba.nl
API URL	https://api.2ba.nl
Gebruikersnaam	Leveranderbehoe weißehulten com
Wachtwoord	•••••
Client-ID	•••••
Secret	•••••
Verrijkt profiel	
	Important Cluitan

- a. Leverancier: Automatisch geselecteerd.
- b. **Producten (productgegevens + klasse):** Stel deze optie in op *Ja* om product(classificatie)gegevens te importeren
- c. **Nieuwe fabrikant(en) aanmaken**: Voeg een nieuwe fabrikant toe als deze nog niet aanwezig is in COS
- d. Automatisch verwerken: Zet deze optie op Ja om het bestand automatisch te laten verwerken.
- e. **Wijzigingen sinds**: Importeer alleen wijzigingen in de gegevens sinds [geselecteerde datum]
- f. Alleen testrun: Stel in op *Ja* om een import van 2BA te simuleren; er wordt een importanalyse beschikbaar gesteld
- g. Authorize URL: Automatisch instellen.
- h. API-URL: Automatisch instellen
- i. Gebruikersnaam: Voer de gebruikersnaam van je 2BA-account in
- j. Wachtwoord: Voer het wachtwoord van je 2BA-account in
- k. Client-ID: Voer de client-ID van jouw 2BA-account in
- I. Secret: Voer de geheime code van jouw 2BA-account in
- m. Verrijkt profiel: Stel deze optie in op Ja om productinformatie te verrijken op basis van het GTIN van het product. <u>Opmerking</u>: Als deze optie is ingesteld op <u>Nee</u>, worden onvolledige producten van 2BA niet gedownload.

10.8 Geautomatiseerde import

Het importeren van (industriestandaard) gegevens kan worden geautomatiseerd met behulp van periodieke taken, FTPS of een combinatie van beide.

10.8.1 Industriestandaard gegevens

Voor geautomatiseerde import van Industrie Standaard-gegevens (PAB, DICO/INSBOU, DICO/SALES en BMEcat) zie *Bijlage A: FTPS-toegang*:alinea <u>13.8 INDUSTRIESTANDAARD GEGEVENS</u> (AUTOIMPORT/AUTOCHECK).

10.8.2 Periodieke importtaak

Elk ander type gegevens kan worden geïmporteerd met behulp van periodieke taken. Meer informatie is te vinden in de handleiding *Handmatige Periodieke Taken*, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-website</u>.



11 Gegevens exporteren

Artikel- en productgegevens in COS kunnen worden geëxporteerd met behulp van:

- Branchestandaard
- COS schermlay-out
- COS exportlay-out

<u>Opmerking</u>: Het voorbeeld in dit hoofdstuk betreft **het exporteren van artikelgegevens**. Het exportproces is echter van toepassing op **alle** soorten export, of deze nu betrekking hebben op product, artikel, bijlagen, kortingsgroepen of een andere entiteit.

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het exporteren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

11.1 Standaard export formaten

Als je ervoor kiest om gegevens te exporteren met behulp van een van de brancheformaten, heb je de mogelijkheid om alle artikelen van een assortiment te exporteren of (een selectie van) artikelen rechtstreeks te exporteren.

<u>Waarschuwing</u>: Let goed op de instellingen bij het wisselen tussen exportformaten! Instellingen in het onderstaande exportdialoogvenster worden *per gebruiker opgeslagen*, maar algemene instellingen blijven *behouden* bij het selecteren van een ander exportformaat. Zo blijft bijvoorbeeld bij het exporteren in het FAB-DIS-formaat met de ETIM 9-instelling deze instelling behouden bij het terugschakelen naar het DQR-exportformaat.

11.1.1 Export Assortiment

Om alle artikelen van een assortiment te exporteren:

- 1. Ga via het hoofdmenu naar Artikelen > assortiment.
- 2. Ga naar het tabblad Importeren / exporteren, selecteer een assortiment en klik op Artikelexport:





Artikel export				×
Artikel export				
Export sturen naar	invested (promptions care)] 🔒
Softwarepakket	Overig		~	J
Vrije tekst export	🔾 Ja 🖲 Nee			
Artikelformaat	DICO/SALES005		~	J
Land	Nederland		- 💥	
Talen (artikelen)	de Duits			
	en Engels	2 1 1 1 1 1 N		
	en-GB Engels (Verenigd I	Koninkrijk)		
	I Nederlands			
	nl-NL Nederlands (Neder	land)		
Prijzen	Brutoprijzen		~	
Toekomstige prijzen	🔘 Ja 🔾 Nee			
Inclusief gearchiveerde artikelen	🔾 Ja 🖲 Nee			
Producten (product data + klasse)	🔾 Ja 🖲 Nee			
Productkenmerken	🔾 Ja 🖲 Nee			
Classificatie systeem	ETIM Dynamisch		~	J
Itemrelaties (artikel - artikel)	🔾 Ja 🖲 Nee			
Itemrelaties (product - product)	🔾 Ja 🔘 Nee			
Wijzigingen sinds:	1-1-0001			
Prijspeildatum:	26-6-2024			Ţ
		Export	Sluiten	

a. Export sturen naar: Voer een e-mailadres in; de export wordt naar dit adres verzonden
b. Softwarepakket: Als je wil exporteren in een specifiek softwareformaat, selecteer je een pakket. Als dit niet het geval is, selecteer je Overig:

Softwarepakket	Overig	~
Vrije tekst export	Acto: EasyProject/MyProject	
Artikelformaat	AFAS Axxerion	
Land	ENK Software	
Talen (artikelen)	Compano: GA-Software	
Talen (artikelen)	Compano: InstallCaic BouwInfosys: InstallOffice (t/m K40-14-008)	
	BouwInfosys: InstallOffice (vanaf K40.14.009)	
	InstalLogic: HandSoft	
	SAP Syntess: Atrium/Prisma	
Prijzen	Overig	

- c. **Vrije tekst export**: Stel deze optie in op *Ja* om een tekst exportindeling te selecteren. Stel deze optie in op *Nee*, om te exporteren in een industriestandaardindeling.
- d. Artikelformaat: Selecteer een industriestandaardformaat voor de export:

Arti	kelformaa	at				DICO/S	ALES00	5					~					
Lan Tale	d en (artikel	en)				PAB 2.0 PAB 2.0 SalesBo) 3 buw											
						DICO/IN DICO/IN DICO/S	ISBOU00 ISBOU00 ALES005)3)4 ;		>								
Prija	zen					BMEcat BMEcat	: 4.2 : 5.0 rm 4.0				\diamond							
Toekomstige prijzen Inclusief gearchiveerde artikelen						DQR FAB-DIS												
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		
													\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	C	
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond				C	
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			93			



<u>Opmerking</u>: Afhankelijk van de geselecteerde branche-indeling verschillen de volgende exportopties. Bij unieke opties wordt de bijbehorende standaard tussen haakjes weergegeven.

- i. Land: Kies ervoor om alleen artikelen te exporteren met dit [land] van herkomst
- ii. Talen: Selecteer in welke talen gegevens moeten worden geëxporteerd
- iii. **Richtlijn**: (BMEcat / DQR (ARGE)) Selecteer de BMEcat- of DQR (ARGE)richtlijnversie
- iv. LUCID-nummer (DQR (OpenData): Voer het LUCID-nummer in (optioneel)
- v. **Verwijderingsdienstverlener** (DQR (OpenData)): Voer de naam van de verwijderingsdienstverlener in
- vi. **AEEA-artikelen** (DQR (OpenData)): *Ja/Nee*, selecteer of het assortiment AEEA-artikelen bevat
- vii. **Modelnummer** (DQR (OpenData)): Selecteer welke entiteit als modelnummer functioneert
- viii. **Artikelgroep** (DQR (OpenData)):): Selecteer welke entiteit als artikelgroep functioneert
- ix. **Productgroep** (DQR (OpenData)):): Selecteer welke entiteit als productgroep functioneert
- x. HTML-tekst: (BMEcat)
- xi. Catalogus versie: (BMEcat)
- xii. Afbeeldingen + bijlagen toevoegen: (BMEcat / DQR (ARGE)), een zip-bestand exporteren inclusief afbeeldingen en andere bijlagen
- xiii. Vrijgave nr. (IGH)
- xiv. Versie jaar: (IGH)
- xv. Klantorganisatie: (BMEcat / IGH)
- xvi. Organisatie-ID: (IGH)
- xvii. Prijzen: Selecteer welke prijzen geëxporteerd moeten worden
- xviii. **Toekomstige prijzen**: *Ja/Nee*; kies of je prijzen met een toekomstige prijsdatum wilt exporteren
- xix. Inclusief gearchiveerde artikelen: Ja/Nee; kies of je gearchiveerde artikelen wil opnemen
- xx. Producten: Ja/Nee; kies of je wilt exporteren Productklasse
- xxi. Kenmerken: Ja/Nee; kies of je Productklasse-kenmerken wilt exporteren
- xxii. AttachmentIndex: Ja/Nee; exporteert tekstbestand met een vaste lengte met product-/artikelnummer en bijbehorende bijlage(n); automatisch opgenomen voor INSBOU004 en SALES005.
- xxiii. **Classificatiesysteem**: Kies welke classificatie moet worden gebruikt bij het exporteren van de classificatiegegevens
- xxiv. Artikelrelaties (koppelingen.txt / ItemRelations.xml): Ja/Nee; kies of je alle artikelrelaties (onderdelen, accessoires, alternatieven) wilt exporteren naar interne/externe URL's
- xxv. Wijzigingen sinds: Alleen artikelen exporteren die zijn gewijzigd sinds [datum]
- xxvi. Prijs Peildatum: Alleen exportprijzen vanaf deze [datum]
- xxvii. Startdatum: (DQR (ARGE), BMECat)
- xxviii. Eindgegevens: (DQR (ARGE), BMECat)
- xxix. Bonusgroep toevoegen op basis van kortingsgroep: (DQR (ARGE)) *Ja/Nee*; kies of je de bonusgroep wilt exporteren

Let op BMECat export: Bij het exporteren van artikelgegevens van een assortiment in BMECat formaat worden eventuele bijlagen geëxporteerd naar jouw FTPS-map, mits de optie Afbeeldingen + bijlagen toevoegen op Ja staat. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de FTPS-locatie, waar je de bijlagen als ZIP-bestand kunt downloaden. Aangezien deze optie afwijkt van het gebruikelijke downloadprotocol, wordt er geen logboekinvoer gemaakt.

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.



11.1.2 Artikelen exporteren

Je kan ook eerst een subset van artikelen selecteren met behulp van de filter- en zoekopties:

- 1. Ga in het hoofdmenu naar Artikelen > artikelen of Artikelen > assortiment > artikelen
- 2. Maak met behulp van het Quickfilter, het Filter en/of de Zoekfunctie een selectie van artikelen
- 3. Klik op het tabblad Weergave op de schakelknop *Alles/Selectie opheffen* om alle artikelen in jouw selectie te selecteren (of CTRL-A) of om de selectie op te heffen:

Artikelen Menu Be	kijken	Bewerken Functies	Afdrukken	Import/Expor	t » Assortii	nenten:Compano BV (COMPAN
▶.	•		①			 .
Filteren		Zoeken Selectie opheffen	Details Standaa	rd lay-out	Prijspeildatum	Help
Navigatie 🔅		Leverancier	В	Artikelnr.	Afkorting	Korte omschrijving (artik
Rejicieformatio		Compano BV	12	<u>Artikel 2</u>	st	Korte omschrijving artikel 2
Physinionnatie		Compano BV		Artikel 1	st	Korte omschrijving artikel 1
Artikel - Artikel relaties		Compano BV		Artikel 3	st	De korte omschrijving van ar
(parent)		Compano BV		Artikel 4	st	Product 4 korte omschrijving
Artikel - Artikel relaties (child)		Compano BV		<u>CP-1821731</u>	st	Demoartikel
Toeslagen		Compano BV		Artikel 5		De korte omschrijving van di
Biilagen		Compano BV		<u>Artikel 6</u>		Korte omschrijving zichtbaar

4. Ga naar het tabblad Importeren/exporteren en klik op de knop Artikel export:

💊 Art	ikelen	Menu	Bekijken Be	werken 🔪 Functi	es Afdr	ukken In	port/Export	* Assortimenten:Compano BV (C
			- Q		4	R	2	
Filteren			Zoek	en Export artikele	n Import	Artikel export	Help	

5. In het pop-up venster:

xport sturen naar	America Societies Com-			
Softwarepakket	Overig	~		
/rije tekst export	🔾 Ja 🖲 Nee			
Artikelformaat	PAB 2.03	~		
Prijzen	Brutoprijzen	~		
Producten (product data + klasse)	🔾 Ja 🖲 Nee			
Productkenmerken	🔾 Ja 🖲 Nee			
Bijlagen (attachmentindex2.txt)	🔾 Ja 🖲 Nee			
laar classificatie systeem	ETIM Dynamisch	\sim		
abrikanten (relatie.txt)	🔾 Ja 🖲 Nee			
Nijzigingen sinds:				
Prijspeildatum:	26-6-2024			
and	België		- 💥	
			5 🖌 🚽	

a. Export verzenden naar: vul een e-mailadres in; de export wordt naar dit adres gestuurd
b. Softwarepakket: als je wil exporteren in een software specifiek formaat, selecteer je een pakket. Als dit niet het geval is, selecteer je Overig:



Softwarepakket	Overig 🗸 🗸
Vrije tekst export	Acto: EasyProject/MyProject
Artikelformaat	AFAS
Priling	ENK Software
Prijzen	Compano: GA-Software
Producten (product data + klasse)	Compano: InstallCalc
Productkenmerken	BouwInfosys: InstallOffice (t/m K40.14.008)
Bijlagen (attachmentindex2.txt)	Install onic: HandSoft
Naar classificatie systeem	SAP
Fabrikanten (relatie tyt)	Syntess: Atrium/Prisma
	Overig

c. Vrije tekst export: Nee

d. Artikelformaat: Kies op basis van welk formaat de gegevens moeten worden geëxporteerd:

Export sturen naar	(invested generation and
Softwarepakket	Overig 🗸 🗸
Vrije tekst export	🔿 Ja 🖲 Nee
Artikelformaat	DICO/SALES005
Prijzen	PAB 2.0 PAB 2.03
Producten (product data + klasse)	SalesBouw
Productkenmerken	DICO/INSBOU003 DICO/INSBOU004
Naar classificatie systeem	DICO/SALES005
Itemrelaties	BMEcat 4.2 BMEcat 5.0
Koppelingen (koppelingen.txt)	Datanorm 4 0
Wijzigingen sinds:	IGH
Prijspeildatum:	DQR FAB-DIS

<u>Opmerking</u>: De volgende exportopties verschillen afhankelijk van het gekozen standaardformaat. Bij unieke opties wordt de bijbehorende standaard tussen haakjes weergegeven.

- a. Prijzen: selecteer welke prijzen geëxporteerd moeten worden
- b. Inclusief geannuleerde kenmerken: (BMECat)
- c. Producten: Ja/Nee; kies of je de productklasse wil exporteren
- d. **Productenmerken**: Ja/Nee; kies of je Productklasse-kenmerken wil exporteren
- e. **Bijlagen**: (PAB) Ja/Nee; exporteer een tekstbestand met een vaste lengte met product-/artikelnummer en bijbehorende bijlage(n); automatisch opgenomen voor INSBOU004 en SALES005 exportformaten.
- f. **Naar classificatie systeem**: kies welke classificatie moet worden gebruikt bij het exporteren van de classificatiegegevens
- g. **Wijzigingen sinds**: Exporteer alleen gegevens voor artikelen die sinds deze [datum] zijn gewijzigd
- h. Links: (DICO) Wordt automatisch gezet.
- i. Fabrikanteninfo in export: Ja/Nee; kies of je fabrikantinfo wilt exporteren
- j. Prijs Peildatum: Alleen exportprijzen (prijsrecords) tot en met deze [datum]
- k. Startdatum: (DQR(ARGE), BMECat)
- I. Eindgegevens: (DQR (ARGE), BMECat)
- m. Land: Land van herkomst
- n. Taal: selecteer in welke taal gegevens moeten worden geëxporteerd
- o. **Richtlijn**: (BMEcat)
- p. **HTML-tekst**: (BMEcat)
- q. Catalogus versie: (BMEcat)
- r. Klantorganisatie: (BMEcat)
- s. Afbeeldingen + bijlagen toevoegen: (DQR (ARGE)), een zip-bestand exporteren inclusief afbeeldingen en andere bijlagen



<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het exporteren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

11.1.3 Land-specifieke velden

Op producten en artikelen kunnen land-specifieke velden voor export en bepaalde **brancheformaten** (bijvoorbeeld voor *BMEcat 2005*) worden ingeschakeld, zoals *UBA Positiv Liste* (Duitsland) of *LIV-nummer* (Finland).

Land-specifieke velden kunnen nu *per land door de applicatiebeheerder* worden in- of uitgeschakeld *via de landentabel* in het Configuratie-overzicht. Dit geldt zowel voor land-specifieke ETIM-kenmerken als voor andere land-specifieke velden, zoals LVI-nummer, SEG-nummer, enz.

anden Menu Bekijken Bewerken				
duitsland 🔻 🔍 🔲	1	3.		
Zoeken Alles [Details Aalberts + vertalingen H	elp		
lavigatie 🛛 🔿 🛆 Cod	e ISO Code Valutac	ode Landnummer G	ebruik land-specifieke	velden Omschrijvin
Configuratie	DEU EUR	49		Duitsland
	🗐 Wijzigen - Duitsland			
ewerken 🛞	Land Vertalingen			
Toevoegen				
	Code	I DE		
Wijzigen	Omschrijving	Duitsland		
Verwijderen record(s)	ISO Code	DEU		
	Valutacode	EUR		
	Taal	de-DE Duits	(Duitsland)	- 🗶
	Percentage BTW Hoog	19,00	%	
	Percentage BTW Laag	7,00	%	
	Landummer	49		
	Gebruik land-specifieke velden	🔘 Ja 🔾 Ne	e	
	Vorige bewerker	Volgende bewerken	Bewaar record	Annuleer

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over land-specifieke velden is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

Country-specific fields of Product in Item field selector

All country-specific fields of Product can now be selected in the field selectors of Item (screen layout, export layout).

<u>Note</u>: These fields will *not* appear on the pop-up screens of Detail, Edit and Filter.

<u>Important</u>: Available Product country-specific fields are listed in the field selector under the category *Item > Country-specific fields*, with the prefix **Product**.

11.1.4 Metrische/Imperiale systeemvelden

De conversie van Imperiale naar Metrische maten en vice versa gebeurt via door de gebruiker gedefinieerde velden en hun *toewijzing* aan ETIM-attributen. Zie ook de <u>Manual Metric/Imperial</u>.

De systeemvelden Hoogte, Lengte, Breedte, Gewicht, Volume en hun eenheden, zoals Meter, Kilo en Kubieke meter, worden echter vermeld als land-specifieke velden voor de VS *en* zijn beschikbaar wanneer deze zijn ingeschakeld voor de VS. Wanneer een systeemveld wordt ingevuld, wordt de metrische of Imperische tegenhanger berekend en ingevuld.

<u>Opmerking</u>: De berekening van metrische of Imperische waarden wordt automatisch uitgevoerd zodra een van de twee velden is ingevuld. Door het vinkje naast 'automatisch' te verwijderen, kan de automatische

97



waarde worden overschreven met een zelf ingevulde waarde. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor nominale waarden, waarbij een berekende waarde van 50,8 gelijk is aan de nominale aansluitgrootte 50.

<u>Opmerking</u>: De metrische waarde is leidend in de conversie. De Imperische waarde voor elk product/artikel kan echter handmatig worden 'overruled' door het vinkje van 'Automatisch' te verwijderen.

/erenigde Staten							
loogte (imperial)	0,79	Inch 🗹 Automatisch					
engte (imperial)	157,48	Inch 🗹 Automatisch					
Breedte (imperial)	1,97	Inch 🗹 Automatisch					
fmetingseenheid (imperial)	INH Inch						
/olume							
/olume eenheid	GLL Gallon (VS)		- 🗶				
letto gewicht (imperial)	16,4531	Pound (imperial) 🗹 Automatisch					
Sewichtseenheid	LBR Pound (imp	erial)	- 💥				

11.1.5 Imperiale conversie voor UDF-type Tabelwaarde

Voor door de gebruiker gedefinieerde velden van het type **Tabel** kan nu ook een Imperische waarde worden ingevuld (extra veld). Deze waarde wordt geconverteerd van de metrische waarde en kan niet worden aangepast. Gekoppelde ETIM-attributen zijn voorzien van een extra veld voor een imperiale waarde; Ook dit kan niet worden veranderd.

11.2 Aangepast exportformaat

Als je gegevens uit COS wilt exporteren met behulp van jouw eigen aangepaste gegevenslay-out, heb je twee opties:

- Exporteren met schermlay-out
- Exporteren met custom lay-out

11.2.1 Exporteren met schermlay-out

Alle records in COS kunnen worden geëxporteerd met behulp van het Overzicht van een entiteit:

- 1. Navigeer naar de entiteit waarnaar je gegevensrecords wilt exporteren.
- 2. Selecteer op het *tabblad Weergave* een van de bestaande schermindelingen (of maak een nieuwe):

																	\sim			
				Artik	elen	Menu	Bek	ijken	Bewe	rken	Function	es A	fdrukke	n In	nport/E	xport				
									- 0						12,	?				
				Filtere	n				Zoe	eken Al	lles De	tails Da	atapool	Prijs	peildatu	m Help	,			
			3.	Gaina	arhet	tabbla	ad <i>(Im</i>)	porter	en/exp	ortere	<i>n</i> en k	lik op	de kn	op Ex	portere	ən:)		\diamond	\diamond	\diamond
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		0.0								
\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim			90								



Artikelen	Menu	Bekijken	Bewerken	Functies	Afdrukke	en Import/	Export
>			- 🤍	<u></u>	4		0.
Filteren			Zoeken	Export artikelen	Import	Artikel export	Help

4. Stel in het pop-up venster de optie *Schermindeling gebruiken* in op Ja. <u>Opmerking</u>: Laat de optie *Voorbereiden voor importeren* op <u>Nee</u> staan:

5. Klik vervolgens op de knop *Exporteren*. Dit genereert een Excel-bestand met jouw gegevens.

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

11.2.2 Exporteren met custom lay-out

Het is ook mogelijk om een custom export lay-out te maken.

Exporteren met je eigen export lay-out:

- 1. Navigeer naar het overzicht van gegevens die je wilt exporteren
- 2. Ga naar het tabblad Importeren/exporteren en klik op de knop Export producten:

			Producten Menu Bekijken Bewerken Functies Afdrukken Import/Export																		
			In	clusief a	rchief			. <u> </u>	z	oeken E	Export pr	oducten	Import	Help							
		3.	In het	pop-u	p vens	ster:															
																	\diamond	\diamond	\diamond		
																\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond				\diamond	
\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	~	\sim			99			



Export producten		
Schermlay-out gebruiken	🔵 Ja 🖲 Nee	_
Exportlay-out		- 💥 🚼
Voorbereiden voor importeren	🔾 Ja 🖲 Nee	
Samenvatting		
Export overzicht: Producten Filter: Selectie: product: '28210460 Hammed J	unutual molision by consisted subcar/	

- a. Schermlay-out gebruiken: Instellen op Nee.
- Exportlay-out: Selecteer een kant-en-klare export lay-out of maak een nieuwe met behulp van de +-knop; Het proces voor het ontwerpen van de lay-out is vergelijkbaar met <u>10.4.2 Maatwerk importlay-out</u>.
- c. Voorbereiden voor importeren: Stel de optie Schermindeling gebruiken in op Nee.
- 4. Klik vervolgens op de knop *Exporteren* om de export te starten. Dit genereert een Excelbestand met je gegevens.

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

11.2.3 Exporteren voor het bijwerken van gegevens

Gegevens in COS kunnen worden bijgewerkt met behulp van een combinatie van Exporteren en Importeren. De gegevens worden geëxporteerd als een speciaal *ExcelForImport bestand* -. Gegevens in dit bestand kunnen worden bewerkt en vervolgens weer worden geïmporteerd in COS.

Elke Excel-exportlay-out kan worden gebruikt om een **ExcelForImport-bestand** te maken, door de **optie Voorbereiden voor importeren** in te stellen op Ja:

r	Iniopena	08/1205810809	/ 20	\$210460						1
	Export producten								\mathbf{X}	
	Export producten									
	Schermlay-out gebruiken	С	Ja 🔍 Nee							
	Exportlay-out	Ex	cel export lay-	out 'Standaard	productclassifica	tie export in Exc	el - L03 - kopie' op Sc	:r 🕶 💥 🗭 🖊		
	Voorbereiden voor importeren	۲	Ja O Nee							
	Samenvatting									
	Export overzicht: Producten Filter:									

Het resulterende Excel-bestand krijgt de naam COS-ExcelForImport-[ENTITY]-[DATE]-[TIME].xlsx

<u>Belangrijk</u>: Zorg er bij het hernoemen van een ExcelForImport-bestand altijd voor dat de bestandsnaam begint met COS-ExcelForImport, anders werkt de update-import niet meer.

Om gegevens bij te werken, bewerk je dit ExcelForImport-bestand met Microsoft Excel. Gebruik vervolgens de *functie Importeren* in COS om de bijgewerkte gegevens te importeren.

<u>Belangrijk</u>: Werkbladen in een ExcelForImport-bestand zijn **beveiligd**; mocht je deze beveiliging verwijderen, dan kan Compano niet garanderen dat eventuele wijzigingen in het bestand correct worden geïmporteerd.



<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de <u>Compano Help-website</u>.

11.3 Gegevens met HTML-opmaak

Bepaalde gegevensvelden in COS kunnen HTML-opmaak bevatten, bijvoorbeeld het *veld Commerciële beschrijving*. Houd bij het exporteren van deze gegevensvelden rekening met het volgende:

- Aangepaste export: De HTML-opmaak wordt bij export verwijderd; het exportbestand bevat geen HTML-codes.
- **Exporteren voor import**: De HTML-opmaak wordt geëxporteerd; het ExportForImport-bestand bevat HTML-codes, die kunnen worden bijgewerkt en weer geïmporteerd in COS.

11.4 Geautomatiseerde export

Gegevens kunnen automatisch worden geëxporteerd met behulp van periodieke taken. Meer informatie is te vinden in de handleiding *Handmatige Periodieke Taken*, die beschikbaar is op de <u>Compano Help-website</u>.

12 Handmatig gegevens invoeren

Het importeren van gegevens is meestal de voorkeursmethode voor gegevensinvoer, maar het handmatig toevoegen van gegevens is ook een optie. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe je productgegevens toevoegt, een artikel genereert op basis van een product en de artikelgegevens aanvult. Ook het toevoegen van product- en artikelgegevens komt aan bod.

12.1 Fabrikant toevoegen

2.

Om een (nieuwe) fabrikant toe te voegen:

1. Ga via het menu naar Producten > Fabrikanten:



101

Klik onder Bewerken op +Toevoegen om een nieuwe fabrikant toe te voegen:



Fabrikanten Menu Beki	ken Bewerken Functies	Import/Export
>	- 🔍 🕂 🥖	' 🗙 🛛
Filteren	Zoeken Toevoegen Wijzig	en Verwijderen record(s)
Navigatie	🔺 X Code (GLN)	Logo
Bewerken	C0000099.001	:
	TIDOOD4000	:
Toevoegen	22.000072.00	terre and the second
Wijzigen	2042040003	:
	10000000000	
Verwijderen record(s)	20000000.004	
Kopiëren	20800000EX.0.	
Plakken	400463800087	
Function		
runcues		

3. In het pop-up venster:

			i ,	
(GLN)	4013341000000			
ant	(i)			
	I			
antstype	Fabrikant	~		
lanager	1			- 🗙
stnummer template				
lanager stnummer template	1			- *

Tabblad Fabrikant

- a. Code (GLN): Voer het algemene locatienummer van de fabrikant in
- b. Fabrikant: Voer een naam/beschrijving van de fabrikant in
- c. Logo (optioneel): Upload een logo van de fabrikant
- d. **Fabrikanttype**: Selecteer het type fabrikant:
 - i. Fabrikant: Default optie.
 - ii. **Normfabrikant**: Wordt gebruikt met gestandaardiseerde producten (standaardisatiesysteem).
 - iii. Onbekend: Niet meer gebruikt (Artikelbeheer.nl)
- e. **Datamanager (optioneel):** Selecteer een relatie die verantwoordelijk is voor het datamanagement van productdata.
- f. **Productnummer template (optioneel):** Producten kunnen nu worden gekopieerd met behoud van alle productgegevens, inclusief classificatie. Er wordt een productnummer voor het nieuwe product gegenereerd op basis van de productnummersjabloon. 00000-00 staat bijvoorbeeld voor een getallensjabloon van 5 cijfers, een streepje en nog 2 cijfers.

<u>Opmerking</u>: Het #-teken kan worden gebruikt als jokerteken in het sjabloon. Als je bijvoorbeeld twee productnummervarianten hebt, NA-0000 en RX-0000, dan moet de productnummersjabloon ##-0000 zijn; Zo kunnen producten met beide nummervarianten worden gekopieerd.

Tabblad Organisatie (optioneel)



Fabrikant Organisatie A	tikelbeheer Vertalingen	
Organicatio		- *
organisatie		•
Nummer	<u>RE190005</u>	
Naam	Date: Westlation 8. San Casted	
Verkorte naam	Dana Sectification & East Control	
Communicatie		
Website	Same dati na	
Taal	nl Nederlands	
Bezoekadres		
Straat + huisnummer	Residentiant (2)	
Postcode	m	
Plaate	enos comuna	
1		
Lanu	Jackson (1997)	
Postadres		
Afwijkend postadres	🔾 Ja 🔍 Nee	
Straat + huisnummer	Hardwardset (2)	
Postcode	100	
Plaats	10,000	
Land	box.	

a. Organisatie: Selecteer eventueel een Organisatie uit de beschikbare relaties.

Artikelbeheer

Fabrikant Organisatie A	tikelbeheer Vertalingen	
Centrale fabrikant		- *+
Links		
Deeplinksjabloon		
Product afbeelding URL	Interpretation (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
Product tekening URL	(1) https://catalogus.fabrikant.nl/f.asp?f=drawing.jpg&art=%prdcode%	
Instellingen		
Dataeigenaar Artikelbeheer.nl	(1) Weite Namedania (2011) 2021/00/0000	- *+

- a. Centrale fabrikant (optioneel): Selecteer een centrale fabrikant.
- b. **Deeplinksjabloon**: Verwijs naar een sjabloon voor de deeplink naar producten, bijvoorbeeld: https://products.my-compano.com/f.asp?f=foto-%code%.jpg
- c. Product afbeelding URL: stel een sjabloon in voor de productafbeelding
- d. Product tekening URL: Stel een sjabloon in voor de producttekening
- e. **Dataeigenaar Artikelbeheer.nl**: Selecteer de data-eigenaar voor datapool Artikelbeheer.nl; de productdata van deze fabrikant kan alleen door deze data-eigenaar worden bewerkt en naar Artikelbeheer.nl worden overgebracht.
- 4. Opslaan door op Bewaar record te klikken.

URL-jokertekens

De volgende 'wildcards' kunnen worden gebruikt om de juiste URL voor deep links, afbeeldingen of tekeningen te genereren:

	ਾ ਼	%ce %pi % p %ei	ode%: rdGTII ordgro rpcode	de pr N%: G up%: e%: El	oducto TIN va code v RP-co	code an het van de de	produ produ	ct uctgroe	ep											
	∕ _{5.}	Ops	slaan o	loor op	Bew	aar re	cord te	e klikke	en.Ò								\diamond	\diamond	\diamond	
																\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	<
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		103		<



12.2 Individueel product toevoegen

Om een product toe te voegen:

1. Ga via het hoofdmenu naar *Producten > Producten*



2. Klik onder Bewerken op +Toevoegen:



3. In het pop-up venster:

Tabblad Product





- Productcode: Voer de product code in b.
- Lange omschrijving: Een langere beschrijving van het product (max. 256 tekens). C. Opmerking: Korte en lange beschrijvingen moeten verschillend zijn om te worden geaccepteerd door 2BA- en InstallData-datapools.
- d. Korte omschrijving: Voer een korte beschrijving in voor het product (max. 70 tekens)
- GTIN: Voer de unieke internationale product-ID in. e.
- f. Eigen productcode (optioneel): Voer een code in voor interne productreferentie die verschilt van de productcode.
- ERP code (optioneel): Voer een code in waarmee het product wordt geïdentificeerd in g. het ERP-systeem van de fabrikant.
- Land van oorsprong: Selecteer het land waar het product is geproduceerd. h.
- Publicatie: Selecteer de publicaties waarin het product moet verschijnen, bijvoorbeeld i. iouw webshop.
- UNSPS: Voer de standaardcode voor producten en diensten van de Verenigde Naties j. in. De UNSPS-code is een hiërarchisch coderingssysteem om zowel producten als diensten te classificeren voor gebruik in e-commerce. Het is een hiërarchie met vier niveaus die is gecodeerd als een achtcijferig getal.
- Groep (stambestand): Voer de productgroep code in. k.
- Merk: Voer de merknaam in. Ι.
- m. Serie: Voer de productserie in.
- Type: Voer het producttype in. n.

Tabblad Extra



Aanvullende productinformatie kan worden ingevuld op het tabblad Overig, waaronder: а.

- Beschikbaar: Stel de beschikbaarheidsstatus van het product in.
- Code voorganger / opvolger: Voer de product-/GTIN-codes in voor de voorgaande b. en/of opvolgende producten. C.
 - **ADR**: Voer productveiligheidsinformatie in.



- d. **Dimensie**: Voer informatie over de productgrootte en het gewicht in.
- e. **Data**: Stel datums in voor introductie en/of einde levensduur van het product.
- 4. Voeg optioneel extra productinformatie toe op de andere tabbladen, zoals *Commerciële omschrijving, Technische omschrijving, Door de gebruiker gedefinieerde velden, Vertalingen.*
- 5. Sla het product op.

12.2.1 Life-Cycle Assessment (LCA)

Voor Producten kan nu ook data opgenomen worden voor de Life-Cycle Assessment (LCA). Life Cycle Assessment, of levenscyclusanalyse, is een methode om milieueffecten te meten van grondstof tot afvalverwerking. Een LCA-analyse brengt alle milieu impacts in kaart tijdens productie, transport, gebruik en sloop. De LCA berekening vormt de basis voor het bepalen van milieukosten van bouwmaterialen. Een volledige LCA geeft inzicht in de werkelijke duurzaamheid van producten.

LCA-data kan worden toegevoegd:

- Via LCA-velden op Product
- Via LCA-verklaringen (Life-Cycle stages) op Product

NB: LCA-data kan geëxporteerd worden in de ETIM xChange standaard.

12.2.1.1 LCA-velden op Product

Op het tabblad Extra bij Product zijn nieuwe LCA-velden beschikbaar:

🗐 Wijzigen - 0400037	r Menning-Androppeling Fill Androin Integrated piping-system Arts 2010 - 0011-00000000	
Product Classificatie	Model 👗 Commerciële omschrijving (product) 👗 Technische omschrijving (product) 🗍 Extra	Gebru
Status		^
Beschikbaar	(1) Geen 🗸	
BIM Status	● Geen ○ ■ Gereed	
	🔿 🖬 In ontwikkeling 💦 🗧 Test	
Code voorganger	(1)	
Code opvolger		
GTIN Voorganger		
GTIN Opvolger		
LCA		
Opgegeven eenheid	KGM Kilogram 🔫 🔀	
Opgegeven eenheidshoeveelheid	2,00	
Functionele eenheidsbeschrijving	Functionele eenheidsbeschrijving van product 1	
Referentielevensduur	17 Jaren	
Verificatie door derden	Extern V	
ADR		
Gevaarlijke stof		

<u>Opmerking</u>: LCA-velden op het product kunnen ook worden geïmporteerd met behulp van het Template Import LCA Data in combinatie met de bijbehorende importlay-out. Het sjabloon is beschikbaar op de Compano Help-website, waar je ook verdere instructies vindt in de handleiding *Universele Import/Export*.

	<u></u>			, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	maai	Jo 001	verue			e ma	in ao	maria	oranig	011110	10010	mpore			
	12.2.1	.2 LC	CA-ver	klaring															
	LCA-v	verklar	ingen	kunne	n op F	Produc	t toeg	evoeg	d word	len via	Navię	gatie >	LCA-	verkla	ring:				
																	\diamond	\diamond	\diamond
																\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		106	



Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies Afd	rukken Import/Export		
▶ .	- 🔍 📃 🚺	. 0.		
Filteren	Zoeken Alles Details 07 Co	mpano - LCA Help		
Navigatie	X QRCodeURL	Fabrikant omschrijving	Productcode	GTIN
Artikelen (1)	×	Address of the state of the sta	<u>0400037</u>	
Product - Product relaties (parent) (0)			0860081	10.000
Product - Product relaties		California Color	0860090	
Product certificaten (6)		Applement & Caller	0860200	No. of the second second
Bijlagen (10)		Address of a College	0860409	
LCA verklaringen (5)		And a state of the	0860508	1.000
Eshrikantı Aalbarta in		Adaptic Appaled up the	0860607	and the second stream

Voor elke verklaring kunnen de waarden voor de verschillende **Stages** en **Indicators** ingevuld worden:

📄 Wijzigen - 0400037 A1-A3			
LCA verklaring			
Stage	A1 - A3 - Pr	oduct stage combined (cradle to gate)	~
Indicator	MDE - Mod	ule declared	~
LCA	MDE - Mod	Je declared	
GWP (global warming potential) totaal	MND - Mod	ule not declared	
AP	MNR = Mod	ule not relevant	
EP, aquatic freshwater	1,00	kg P eq.	
EP, aquatic marine	1,00	kg N eq.	
EP, terrestrial		mol N eq.	
Роср		kg NMVOC eq.	
ODP		kg CFC 11 eq	
ADPE	0,01	kg Sb eq.	
ADPF		см	
WDP		m3 world eq.	
PERT		см	
Penrt		см	
Opslaan & vo	orige Opslaan 8	volgende Opslaan & sluiten A	nnuleer

Stage / Indicator:

- Als een bepaalde Stage niet relevant is of er geen data voor opgeven kan worden, kies dan voor de optie MND Module not declared of MNR Module not relevant. Waarden hoeven dan niet ingevuld te worden.
- Alleen voor de stages A1, A2 en A3 kan gekozen worden voor de *Indicator* optie AGG. Vul in dat geval geen afzonderlijke waarden in voor A1 t/m A3, maar alleen de gecombineerde waarde (totaal) of vul alle vier de waarden in.
- Kies MDE Module declared voor een Stage waar data ingevuld gaat worden. <u>NB</u>: Benoem alle Stages expliciet; dus kies een indicator optie voor *alle Stages* ook als deze MND Module not declared zijn.

Het invullen van LCA-gegevens vereist specialistische kennis en is tijdrovend, maar heeft als voordeel boven een EPD-certificaat (waar ook LCA-data in staat), dat met de ingevulde LCA-gegevens gerekend kan worden.



<u>Let op</u>: LCA-aangiften op Product kunnen ook worden geïmporteerd met behulp van de Template Import LCA Declarations in combinatie met de bijbehorende importlay-out. Het sjabloon is beschikbaar op de <u>Compano Help-website</u>, waar je ook verdere instructies vindt in de handleiding *Universele Import/Export*.

12.3 Leverancier toevoegen

Om een (nieuwe) leverancier in te voeren:

1. Ga via het menu naar Artikelen > Leveranciers:



- 2. Klik onder Bewerken op +Toevoegen.
- 3. In het pop-up venster:

Tabblad Leverancier

Leverancier	Organis	satie 🔪 A	rtikelbehe	er 🔪 Link	s Mem	o 🔪 Verta	lingen	Land-spec	ifieke velde	en					
Organisatie			i						•						
Code															
Omschrijving Leverancier			G												
			0												
Logo Conditiebepaling	I		(1) Exact						•		-			
GLN code			()						_		-			
Fabrikant										•	₩₽				
												-			
						Voeg	volgende t	be Be	waar record	1	Annuleer				
							<u> </u>	1		1					
	0	\odot		\bigcirc	\diamond			0.		\diamond	. (
Organis	atie (c	optione	eel): S	electe	er opt	ioneel	een o	rganis	atie. C)pmer	king:	0			
Organis Organisa	atie (c	optione geven:	eel): S s kunr	electe nen wo	er opt orden i	ioneel ingevo	een o erd vi	rganis a het <i>i</i>	atie. C menu :)pmer > <i>Rela</i>	king: ties >	Relati	es.	ہ ۵	
Organis Organisa Code: V	atie (c atiegeç oer ee	optione geven en lette	eel): S s kunr ercode	electe nen wo	eer opt orden i or de l	ioneel ingevo everar	een o erd via ncier. <u>I</u>	rganis a het <i>i</i> _et op	atie. C <i>menu</i> : : De le)pmer > <i>Rela</i> tterco	king: t <i>ies ></i> de mo	<i>Relati</i> et uit r	es. ninima	aal 4	
Organisa Organisa Code: V letters bo	atie (c atiegeç oer ee estaan	optione gevens en lette i, bijvo	eel): S s kunr ercode oorbee	electe nen wo in voo Id VHM	eer opt orden i or de l 113.	ioneel ingevo everar	een o erd via ncier. <u>I</u>	rganis a het <i>i</i> <u>_et op</u>	atie. C <i>menu</i> : : De le)pmer > <i>Rela</i> tterco	king: <i>ties ></i> de mo	Relati et uit r	es. ninima	aal 4	0
Organis Organisa Code: V letters be Omschr	atie (c atiegec oer ee estaan ijving	optione gevens en lette i, bijvo (optio	eel): S s kunr ercode oorbee oneel):	electe nen wo in vo ld VHM Voer	eer opt orden i or de l 113. een b	ioneel ingevo everar eschrij	een o erd via ncier. <u>I</u> ving ir	rganis a het <i>i</i> <u>_et op</u> n voor	atie. C <i>menu</i> : : De le de lev)pmer > <i>Rela</i> tterco eranci	king: <i>ties ></i> de mo ier.	Relati et uit r	es. minima	o aal 4	0
Organis Organisa Code: V letters be Omschr	atie (c atiegeç oer ee estaan ijving	optione geven: en lette i, bijvo (optio	eel): S s kunr ercode oorbee oneel):	electe nen wo in voo Id VHM Voer	eer opt orden i or de l 113. een b	ioneel ingevo everar eschrij	een o erd via ncier. <u>I</u> ving ir	rganis a het <i>i</i> <u>_et op</u> n voor	atie. C <i>menu</i> : : De le de lev)pmer > <i>Rela</i> tterco eranci	king: <i>ties ></i> de mo ier.	<i>Relati</i> et uit r	es. ninima	o aal 4 ⊙	
Organis Organisa Code: V letters b Omschr	atie (c atiegec oer ee estaan ijving	optione gevens n lette n, bijvo (optio	eel): S s kunr ercode oorbee oneel):	electe nen wo in vo id VHM Voer	eer opt orden or de l 113. een b	ioneel ingevo everar eschrij	een o erd via ncier. <u>I</u> ving ir	rganis a het <i>i</i> <u>_et op</u> n voor	atie. C menu : : De le de lev	Opmer > Rela tterco eranc	king: ties > de mo ler.	Relati et uit r	es. minima	 aal 4 <	
Organis Organisa Code: V letters bo Omschr	atie (c atiegec oer ee estaan ijving	optione geven en lette , bijvo (optio	eel): S s kunr ercode orbee oneel):	electe en wo in vo id VHM Voer	eer opt orden or de l 113. een b	ioneel ingevo everar eschrij	een o erd via ncier. <u>I</u> ving ir	rganis a het <i>i</i> <u>_et op</u> n voor	atie. C menu : : De le de lev)pmer > <i>Rela</i> tterco eranc	king: ties > de mo	Relati et uit r	es. minima	aal 4	
Organis Organisa Code: V letters be Omschr	atie (c atiegeg oer ee estaan ijving	optione gevens en lette , bijvo (optio	eel): S s kunr ercode oorbee oneel):	electe en wo in vo ld VHM Voer	eer opt orden or de l 113. een b	ioneel ingevo everar eschrij	een o erd via ncier. <u>I</u> ving ir	rganis a het <i>i</i> <u>_et op</u> n voor	atie. C menu : : De le de lev)pmer > <i>Rela</i> tterco eranci	king: ties > de mo er.	Relati et uit r	es. minima	aal 4	
Organis Organisa Code: V letters be Omschr	atie (c atiegec oer ee estaan ijving	optione gevens en lette a, bijvo (optio	eel): S s kunr ercode orbee oneel):	electe nen wo in vo id VHM Voer	eer opt orden or de l 113. een b	ioneel ingevo everar eschrij	een o erd via ncier. <u> </u> ving ir	rganis a het <i>i</i> <u>_et op</u> n voor	atie. C menu : : De le de lev	Dpmer > Rela tterco eranci	king: ties > de mo	Relati	es. ninima	 aal 4 108 	


- d. **Leverancier**: Voer een korte beschrijving in voor de leverancier. Het wordt aanbevolen om de volledige naam van de leverancier te gebruiken. Als dit een lange naam is, is het raadzaam om een verkorte versie in te voeren.
- e. Logo (optioneel): Upload een logo voor van de leverancier.
- f. **GLN-code**: Voer het Global Location Number van de leverancier in. <u>NB</u>: Als de gegevens van deze leverancier niet in een industriestandaardformaat worden geëxporteerd, kan een 'dummy' GLN worden gebruikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Compano-consultant.
- g. **Fabrikant**: Selecteer de fabrikant waaraan artikelen van deze leverancier gekoppeld moeten worden.

Tabblad Links

Leverancier Organisatie	Artikelbeheer	Links Memo	Vertalingen 🔪 Land-	specifieke velden
Deeplinksjabloon				
Afbeelding deeplink artikelen	(i)			
Tekening deeplink artikelen	1			
Klantnummer	i			
Gebruikersnaam	i			
Wachtwoord	i			
		Voeg volgende toe	Bewaar record	Annuleer

- h. Deeplinksjabloon: Verwijs naar een sjabloon voor de deeplink naar artikelen.
- i. Afbeelding deeplink artikelen¹⁴: Stel een URL-sjabloon in voor de afbeelding van het artikel
- j. Tekening deeplink artikelen: Stel een URL-sjabloon in voor de artikeltekening
- k. **Toegang tot de website** van de leverancier: Als je een account hebt waarmee je toegang hebt tot de website van een leverancier om informatie te downloaden, kunt je de volgende velden gebruiken:
 - i. Klantnummer: Je klantnummer bij leverancier.
 - ii. **Gebruikersnaam**: Je gebruikersnaam, zoals je deze gebruikt op de website van de leverancier.
 - iii. **Wachtwoord**: Je gebruikersnaam, zoals je deze gebruikt op de website van de leverancier.
- 4. Klik op Bewaar record om de leverancier op te slaan.

12.4 Assortiment toevoegen

Om een assortiment voor de leverancier toe te voegen:

1. Ga via het menu naar Artikelen > Leveranciers:

	14													.						
	http://c	op: UR atalog	L en de <mark>us.fabr</mark>	eeplink <mark>ikant.n</mark>	s kunn I <u>/f.asp?</u>	en wor <u>ef=foto.</u>	den op jpg&ar	gebou t <u>=%prc</u>	wd tot o		beeldin	g of tel	kening.	Bijvoo	rbeeld					
	De vol	gende % n	'wildca	rds' ku	nnen w	vorden	gebrui	kt: 〇												
	~	%р %pr %р	dGTIN	•%: GT 1 p%: C	IN van ode va	het pro n de pr	oduct oductg	roep									\diamond	\diamond	\diamond	
																\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond				\diamond
\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim			109		





2. Selecteer in het overzicht de leverancier en klik onder Navigatie op Assortimenten:

Leveranciers Menu	Bekijke	en Bewe	erken 🔪 Fun	cties Afdrukken	Import/Export		
▶		- 🤇			⊘ .		
Filteren		Zoeken	Alles Deta	ails Schermlay-outs be	heren Help		
Navigatie	⊗ _	≜ x	Code	GLN code	Verkorte naam	Omschrijving	
			No. of Trades	x % H0000000		With Radoriand	
Assortimenten			The second second	A subsection of the second sec		Vision (March 197	
Artikelen (0)						E Carlos	
			0.000	100 T 100 D 000 0 1		Charles and an	
Verkooppunten (0)						ngéa.	
Adressen (0)			Not the second	No. of the second s		Bash.	
and the second s			COMPANO	8719333011219	Compano BV	Compano BV	
Conditiegroepen							

3. Klik in het volgende scherm onder *Bewerken* op +*Toevoegen* om een nieuw assortiment voor deze leverancier toe te voegen:



4. In het pop-up venster:





Toevoegen - Nieuw(e) assortimenter	bij leverancier Vihamij Handel B.V. (8711403000000)	
Assortimenten Artikelbeheer	Landen Memo Vertalingen	
Leverancier	Heavy-Handel E.F. (877 HOLOIDOID)	- *+/
Soort	🗊 Inkoop 🗸 🗸	
Soort artikelen	🚯 Koop 🗸	
Code	(1) 0.000 0000000000000000000000000000000	
Omschrijving	1 Automatisch	
Relatiecode		
Hernummeringscode	1	
Logo	1	
Datamanager	(i)	<mark>- ※</mark> ⊕
Artikelnummer		
Waardering	1	
Data	Ν	
Update frequentie	(1) Maand 🗸 🖌	
Volgende update		
Publicatiedatum	1	
Laatste export	() 🔲 🗍	
	Voeg volgende toe Bewaar record	Annuleer

- a. **Leverancier**: Dit veld wordt automatisch ingesteld op de leverancier die je hebt geselecteerd.
- b. Soort: Stel het type assortiment in op Inkoop (standaard) of Verkoop.
- c. **Soort Artikelen**: Stel het type artikel in het assortiment in op *Kopen* (standaard), *Verhuur* of *Service*.
- d. **Code**: Stel een lettercode in voor het assortiment. <u>Let op</u>: Meestal is dit dezelfde code als ingesteld voor de Leverancier.
- e. Omschrijving (optioneel): Voer een beschrijving in voor het assortiment.
- f. Logo (optioneel): Upload een (leveranciers)logo voor het assortiment.
- g. **Datamanager** (optioneel): Stel een datamanager in voor het assortiment. <u>Let op</u>: alleen de datamanager kan het assortiment toevoegen of bewerken.
- 5. Sla het assortiment op door op Bewaar record te klikken.

12.5 Voeg afzonderlijke artikelen toe die aan producten zijn gekoppeld

Artikelen *die gekoppeld zijn aan een bijbehorend product* kunnen aan het assortiment worden toegevoegd:

1. Ga via het hoofdmenu naar Artikelen > Assortiment:





2. Klik onder Navigatie op Artikelen:

Assortiment Menu Bekijke	n Bewerken	Functies In	nport/Export
Silterer		Dataile Standa	• Ø.
		o Code	
Navigatie 🛞	LOG	o couc	onschrijving
Artikelen (1)		100.00.000	C. Down
		<u>COMPANO</u>	Compano BV
Logs (0)	10.001	2000 M	And Westletine & Society (
		C105300	See By tax
		NUMBER OF	Contraction in the Industry of Contraction of Contr
Conditiegroepen (0)	•	11,01000	and the first factors
Inkoopcontracten (0)		XUE AR	CORRECT Inter the second Assessed
		DOUB BUS	100.1 Date descriptions
% Overzetregels		Street Pre-	2008) thirs shared below
Memo's (0)		20441-001	Justice and the regarding time is \$10 horses
		100.1 103	Sector alter regerication (11 Parc

3. Klik vervolgens onder *Bewerken* op de *knop* Artikel < Product. Op deze manier wordt een artikel aangemaakt, gekoppeld aan een product dat al in het systeem staat:

							🔦 Ar	tikelen	Menu	Bekijk	en Bew	erken	Functies	Afdruk	ken						
											- 0		1	res al la construcción de la con							
							Filterer	n			Zoeke	n Toevoe	gen Artike	l <- Produ	ct						
							Naviga	itie		*	Leve	rancier	G	TIN							
							Bewer	ken evoegen		٢											
							In	koopartike Inkoopasso	l ortiment												
							Ar W	tikel <- Pr	oduct						\supset						
							Ve	erwijderen	record(s)												
		∕4.	∖ Sele	o	op he	t volge	ende s	cherm	een c	of mee	er prod	ucten:	\diamond	\diamond	\diamond			\diamond	\diamond	\diamond	
																	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		11-2		\diamond								
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			- 112										



- a. (Snel) Filteren en/of zoeken op één of meerdere producten (1)
- Selecteer het/de product(en) door in het overzicht (2) te klikken en klik op Product selecteren. Het (de) geselecteerde product(en) wordt verplaatst naar het winkelmandje¹⁵.
- c. Klik vervolgens op Overnemen (4) om het/de artikel(en) te genereren op basis van dit product(en).

- 1	Zeken Ales Detais Schemlay-outs beheren Selecter Product Deslecteren Wissen Overnemen Stoppen Heip		
Fabrikant omschrijvi	ng Productcode GTIN B F T Korte omschrijving (product)	Merk (product) Type (product)	≜ Snelfilter
macring managed multiple and	28366540 08712058058477 📓 📓		Fabrikant
Sealing monatorial	24300129 08712058102569 🕢 🔯 📀		Merk (product)
The second	24750101 08712058100138		Serie (product)
Been	0000-4366 05425037152846 2		Course (sharehouter d)
Own .	ш —		Onbekend (85128)
Ideal Titulus	1012001		H_Bouwp_st (1)
Steel Trates	1030452		H_Bouwp_tb (1)
stagi wikas	1031652		Leveranciers (1)
the file	107030031175		
Mark Triber	107030048175		Assortimenten
bing Trains	107030052175		Toegewezen klassen
1048 11046	1073003052		Productmodellen
steel winters	1151004052		
Intel Traine	115100040		Developet
Day Make	1165001		Andere sites
Mark Traine	1198001		Land van oorsprong
Direct Trainer	1198004052		Nederland
Ideal Trains	1198007052		Status
Star Value	1198117052		Opvolging
Mari Titlen	1198224052		Classificatie
July at Trader	1241003052		Extra
Ideal Trains	1241005052		
antal Fabrikant omsci	urijving Productcode GTIN B F Korte onschrijving (product)		
1,00	24300129 08712058102569		
	Winke	elmandie	

Zodra het/de artikel(en) is aangemaakt, kun je meer gedetailleerde artikelinformatie invullen:

- 1. Ga via het hoofdmenu naar Artikelen > Artikelen
- 2. Gebruik op het tabblad Weergave *Filter* en/of *Zoeken* om het artikel te vinden dat je zojuist hebt gemaakt:

Artikelen Menu Bekijken I	Bewerken Functies Afdrukken	Import/Export	
xmlk016b2c71	- 🔍 🕂 🧥		🎽 📑 🖌 🕜 🗸
Filteren	Zoeken Toevoegen Artikel <- Product	Wijzigen Verwijderen record(s)	Zet wijzigen uit Kopiëren Help
Navigatie 🛞 📤	Leverancier	B Artikelnr. Afkorting	Korte omschrijving (artikel) 📥
2	Antonalidar mianetic	XMLK016B2C71 st	
Prijsinformatie (1)			
Artikel - Artikel relaties			
(parent) (0)			

3. Ga naar het tabblad Bewerken en klik op Wijzigen om artikelinformatie te wijzigen/toe te voegen:

		\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond											\diamond	\diamond	\diamond	
		¹⁵ Opn	nerking	<u>ı</u> : Het v	vinkeli	mandje	e is bep	berkt to	ot 1000) recor	ds.						\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond		112		\diamond
\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond			113		



Artikel Brutoprijs Extra	Commerciële oms	hrijving (nl-NL) 👗 Technische on	nschrijving (nl-NL) 🔪 Product 🔪 Memo 🔪	G
Leverancier		and School and	▼ ※中/	
Artikelnummer	I XMLK016B	2C71		
Lange omschrijving (artikel)	1			
Korte omschrijving (artikel)				
Omschrijving 1				
Omschrijving 2				
GTIN	(1) 033891190	48545		
Eigen artikelnummer	1			
Indeling				
Assortiment	() Consider th	uno pomitetti	- X中/	
Conditiegroepcode	TL			
Artikel groepscode	1			
Inkoop				
Oorspronkelijke leverancier				
Artikelnr. oorspr. leverancier				
Inkoopartikel			- *	
Eenheden				
Gebruikseenheid	PCE Stuk		• *	
Besteleenheid	PCE Stuk		- *	
Factoren				
Aantal GE per BE	I,00	stuk per stuk		
Aantal PE per BE	1,00	stuk per stuk		
Minimum afname in BE	1,00	stuk		
Stapgrootte afname	(1,00)	stuk		

- a. Leverancier: Selecteer de leverancier van het artikel.
- b. **Artikelnummer**: Het artikelnummer is een *artikelidentificatiecode*. Binnen een assortiment moet het artikelnummer uniek zijn.
- c. Lange omschrijving: Voer een beschrijving in voor het artikel (max. 256 tekens).
- d. Korte omschrijving: Voer een beschrijving in voor het artikel (max. 70 tekens).
- e. **Beschrijving 1**: Wordt alleen gebruikt met het *exportformaat Arge Neue Medien* (max. 40 tekens)
- f. Beschrijving 2: Alleen gebruikt met het exportformaat Arge Neue Medien (max. 40 tekens)
- g. GTIN: Voer het Global Trade Item Number voor het artikel in.
- h. **Eigen artikelnummer**: Optionele code voor interne artikelreferentie die verschilt van het artikelnummer.
- i. Assortiment: Selecteer het assortiment waaraan het artikel moet worden toegevoegd.
- j. Conditiegroepcode: Voer de code in die de conditiegroep voor dit artikel identificeert.
- k. Artikel groepscode: Voer de artikelgroep code in. Let op: een assortiment kan hiërarchisch worden geordend op basis van de MGSI-structuur. (Hoofdgroep, Groep, Subgroep, Artikel).
- I. **Gebruikseenheid**: Selecteer de eenheid die wordt gebruikt voor de berekening van de artikelkosten.
- m. Besteleenheid: Selecteer de eenheid die wordt gebruikt om het artikel te bestellen.
- n. Aantal GE per bestel-eenheid: het aantal gebruikseenheden waaruit een ordereenheid bestaat.
- o. Aantal PE per BE: Het aantal prijseenheden per besteleenheid is een omrekeningsfactor die de verhouding tussen de prijseenheid en de besteleenheid aangeeft, met als doel de prijs per besteleenheid te berekenen. Dit is vereist als het een bestelbaar artikel is (Code Orderability = TU). Het is raadzaam om 3 cijfers achter de komma te reserveren voor dit kenmerk.
- p. Minimum afname in BE: De minimale afname in besteleenheid geeft het minimum aantal units aan dat besteld moet worden. De minimale afname in besteleenheden voor LEDlampen is bijvoorbeeld 10 stuks (d.w.z. 1 doos).
- q. Stapgrootte afname: Stapgrootte afname is de stapgrootte van de bestelling, gebaseerd op de minimale afname. Op basis van de minimale bestelling van 10 stuks (d.w.z. 1 doos) en een besteltoename van 5, kunnen dozen van 10 LED-lampen worden besteld in de hoeveelheden 5, 10, 15, 20, 25 enz.

12.6 Toeslag toevoegen

Er kunnen toeslagen worden ingevoerd die worden toegevoegd aan de nettoprijs van een artikel:

1. Ga via het menu naar Artikelen > Artikelen.

114



2. Selecteer een artikel en klik onder Navigatie op Toeslagen:

Artikelen Menu Bekijken	Bewerken Functies Afdrukken	Import/Export
▶ .	- 🔍 🗐 🚺 👘	. 🖳 🖓 .
Filteren	Zoeken Alles Details Standaard lay-	out Prijspeildatum Help
Navigatie 🛞 📤	Leverancier	B Artikelnr. Afkorting
Brijsinformatic (1)	Sidward an Exercise	<u>XMLK010B2D71</u> st
Physinionnatie (1)	both-seller (Dectrin)	XMLK016B2C21 st
Artikel - Artikel relaties	fadowith filming	XMLK010B2D21 st
(parent) (0)	Distantible Charles	XMLK010B2C71 st
Artikel - Artikel relaties	Education: Evolution	XMLK010B2D21 st
	Reference Plants	XMLK016B2C71 st
noesiagen (U)	Delivative (Deshris)	<u>XMLK025B2C71</u> st

3. Klik in het volgende scherm onder Bewerken op +Toevoegen:



4. Op het pop-up scherm:





- a. Artikel: Wordt automatisch ingevuld.
- b. **Type**: Selecteer een type toeslag, bijvoorbeeld: AEO Verwijderingsbijdrage.
- c. Omschrijving: Typ een beschrijving voor de toeslag.
- d. Volgorde*: Stel de volgorde in waarin deze toeslag op het overzicht verschijnt.
- e. Ingangsdatum*: Stel een startdatum in voor de toeslag.
- f. Einddatum*: Stel een einddatum in voor de toeslag.
- g. Ondergrens*: Stel een ondergrens in voor de toeslag.
- h. Bedrag per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH) *: Stel het toeslagbedrag per PE en PH in.
- i. Bedrag per besteleenheid (BE) *: Stel het toeslagbedrag per BE in.
- j. Bedrag per gebruikseenheid (GE) *: Stel het toeslagbedrag per GE.
- k. Percentage*: Stel de toeslag in als een percentage van de brutoprijs.

*) Optionele velden

12.7 Kopiëren: producten/artikelen

Producten en artikelen kunnen worden gekopieerd met behulp van de sneltoetsen CTRL-C, CTRL-V of de optie *Kopiëren* en *Plakken* in het menu Bewerken:



<u>Opmerking</u>: Bij het kopiëren van producten en artikelen *wordt het GTIN-gegevensveld leeg gelaten* in de kopie, omdat geen twee producten of artikelen hetzelfde GTIN kunnen hebben.

12.7.1 Producten kopiëren

Om producten te kunnen kopiëren, moet het **Productnummer Sjabloon** worden ingesteld bij de fabrikant; Zie ook <u>12.1 Fabrikant toevoegen</u>.

12.7.2 Artikelen kopiëren

Als je artikelen zijn gekoppeld aan artikelen in een inkoopassortiment, wordt deze link *niet* gekopieerd naar een kopie van dat artikel, d.w.z. de *kopie* wordt niet gekoppeld aan hetzelfde inkoopartikel.

12.8 Toevoegen van product-/artikelgroepen

Product- en artikelgroepen worden beheerd via het menu Configuratie:

1. Ga via het hoofdmenu naar Systeem > Configuratie:



Producten Menu Bekij	ken 🔪 Bewerke	en 🔪 Functies	Afdrukke	n Import/Export
Pelatian Inkoon Producten	Artikalan Public			G . Art Selart Min ganevars Help
Navigatie	× ×	Fabrikant om	schrijving P	Achtergrondtaken
Bewerken		Publishe Britter	2	Analyses
Toevoegen		Realize Graduat Productor No.	<u>2</u> .	Configuratie
Verwijderen record(s)		itiz ya	24	Gebruikers
Zet wijzigen aan				Gebruiker-specifieke velden (hoofd)
Kopiëren			<u>u</u>	Lay-outs
Plakken		1.01	1	Logs
Functies	8	0017001	10	Omgevingen

2. Klik in het volgende venster op Artikelgroepen of Productgroepen:



3. Vervolg dit voorbeeld met *Productgroepen*, klik op *Toevoegen*, om een nieuwe productgroep toe te voegen:



Toevoegen - Nieuw(e) productgroep		
Productgroep Commerciële om	schrijving (productgroep) 👗 Technische omschrijving (produc	tgroep) Vertalingen
Fabrikant Hoofdcode	Compano (222000074100)	- X+/
Code Omschrijving (productgroep)	WALL	
Niveau		
	Eerste (hoogste)	groep niveau
	Voeg volgende toe Bewaar re	cord Annuleer

Productgroepen hebben een hiërarchische structuur. Voeg eerst alle groepen van niveau 1 toe, selecteer vervolgens een van de groepen van niveau 1 en voeg de groepen van niveau 2 toe. De niveau 1 groep LAMPEN heeft bijvoorbeeld 7 onderliggende niveau 2 groepen:

Productgroepen Menu	Bekijken Bewerken Functies Import	t/Export	
⋟		0.	
Filteren	Zoeken Alles Details Schermlay-outs	beheren Help	
Navigatie 💋	🛞 🔺 Code 👻 🛛 Fabrikant	Hoofdomschrijving	Omschrijving (productgroep)
	LAMPS 1 2220000074100		LED Lamps
Productgroepen (0)	K. Onderski, recks K.N. 20080003004	mered successful	range protection ranging
Producten (0)	 Kyl. (NASAH) 873 (1006) 0001. 	maintent finds in Frag	Realities and description in
Bijlagen (0)	K.Datoel. 8120200001	merelik instatutet Alteratetetetet	Kanalik tide and paralise
Configuratie	Liking, Machiness	Condition of the second	Balley.
<u> </u>		Kernik Averaginish	and the second second second

Ga als volgt te werk om groepen op een lager niveau toe te voegen:

- 1. Selecteer (1) de groep waaraan je groepen op een lager niveau wil toevoegen
- 2. Klik onder Navigatie op Productgroepen (2)
- 3. Voeg op het volgende scherm productgroepen van niveau 2 toe met behulp van Toevoegen (3):

A Productgroepen Menu	Bekijken	Bewerken Functies	Import/Export > Produc	tgroep:LAMPS LED Lamps
▶ .	• 🔍 [2 🛛 🕗 🗸	
Filteren	Zoeken A	lles Details Schermlay-o	uts beheren Help	
Navigatie 4	A Code	Fabrikant	Hoofdomschrijving	Omschrijving (productgroep)
Productoroepen (0)		2220000074100	LED Lamps	LED Candles en Lusters
Niveau 3 groepen Producten (0)		Nicco	0	20
🖉 Bijlagen (0)		Nivea	u 2 groepen onder LAM	25
Productgroep:LAMPS LE				
Bewerken 🛞				
Toevoegen				
Wijzigen				

4. Elke groep van niveau 2 kan op zijn beurt nog groepen van een lager niveau hebben (4), enzovoort...

12.8.1 Product-/artikelgroepen toewijzen

Om producten aan een productgroep toe te wijzen, voegt je eenvoudig de Product groepscode toe aan het product:



📑 Wijzigen - 🖬 🖬 🖬 🖬 🖬 🖬	ing Company	
Product Classificatie Model	Commerciële omschrijving (product) 👗 Technische omschrijving (product)	Extra Gebru
Fabrikant	Compano (222000074100)	- X+/
Productcode	140043898	
Lange omschrijving (product)	(1) LED E T5 batten 600 9W 800lm 3000K CT	
Korte omschrijving (product)	LED E T5 batten 600 9W	//
GTIN	1 HOWAT LOOKING.	
Eigen productcode	1	
ERP code	1	
Land van oorsprong	Nederland	- 🗙
Publicatie (product)	Image: Specific and Specifi	
Indeling		
Product Groepscode	Image:	
Groep (stambestand)		- 🗙
Merk (product)	Compano	
Serie (product)	LED Batten	
Type (product)	T5 EcoMAx	
	Vorige bewerken Volgende bewerken Bewaar record	Annuleer

12.8.2 Kopiëren van product-/artikelgroepen

Product- en/of artikelgroepen kunnen worden gekopieerd van de ene fabrikant naar de andere, of van assortiment naar de andere.

<u>Opmerking</u>: De kopieeracties moeten worden uitgevoerd op het overzicht *Fabrikant* > *Productgroepen* of het overzicht *Assortiment* > *Artikelgroepen*

13 Bijlage A: FTPS-toegang

De implementatie van een FTPS-account voor (nieuwe) Compano-klanten bestaat uit:

- Toevoegen van één of meerdere FTPS-gebruikersaccounts (door Consultant)
- Automatisch genereren van accountmappen en instellingen (door FileZilla FTPS-server)
- Optioneel: FTP-accountbeheer (Compano-klant)

Er kunnen drie soorten FTPS-accounts worden toegevoegd:

- Standaard FTPS-gebruiker: Wordt gebruikt voor het downloaden van (grote) analyses en andere (data)bestanden die door de applicatie worden gegenereerd. Bij de meeste Compano-applicaties is een gratis FTPS-gebruikersaccount inbegrepen. Standaard FTPS-gebruikers hebben toegang tot de mappen:
 - o Downloads
 - o Bijlage
- Upload FTPS-gebruiker: Wordt gebruikt voor het uploaden van gegevens, d.w.z. (automatische) import. Deze extra FTPS-gebruiker is alleen beschikbaar als extra betaalde dienst. Neem contact met <u>sales@compano.com op</u> voor de mogelijkheden en prijzen. Upload FTPS-gebruikers hebben toegang tot de map:
 - Uploads (en eventuele submappen)

 FTPS-gebruiker downloaden: Wordt gebruikt voor het downloaden van gegevens uit een bepaalde (set) map(pen). Deze extra FTPS-gebruiker is alleen beschikbaar als extra betaalde dienst. Neem contact met <u>sales@compano.com op</u> voor de mogelijkheden en prijzen. Upload FTPS-gebruikers hebben toegang tot de map:

o Downloads (en eventuele submappen)



13.1 FTPS-gebruiker toevoegen

Het eerste FTPS-account voor Compano-klanten is gratis. Het gaat hier om een standaard FTP-account met toegang tot FTPS-mappen , *Download* en *Attachment*. Extra, betaalde, FTPS-accounts kunnen worden gebruikt om gegevensimport te automatiseren, of om toegang te geven tot het uploaden of downloaden van informatie naar specifieke map(pen).

<u>NB</u>: Neem contact met <u>sales@compano.com</u> op voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om FTPS-accounts te laten toevoegen door een Compano-consultant.

13.2 Toegang tot FTPS-mappen

Toegang tot FTPS-mappen is afhankelijk van het type FTPS-gebruiker.

13.2.1 Standaard FTPS-gebruiker

Een standaard FTPS-gebruiker heeft toegang tot de mappen:



- **Attachment**: Wordt gebruikt voor het uploaden van bijlagen voor producten, artikelen, productgroepen, artikelgroepen, feeds, enz.
- Downloads: Wordt gebruikt voor het downloaden van grote gegevensbestanden of rapporten; sommige toepassingsfuncties kunnen grote, meestal gecomprimeerde, gegevensbestanden genereren. Deze bestanden kunnen vanaf deze locatie worden gedownload.

13.2.2 Extra FTPS-gebruiker

Voor extra FTPS-gebruikersaccounts kan toegang tot extra map(pen) worden ingesteld, zoals:

- **Uploads**: Wordt gebruikt voor het uploaden van (geautomatiseerde) gegevensbestanden. Wanneer geüploade bestanden moeten worden gebruikt voor imports, is het aan te raden om een extra import submap toe te voegen onder Uploads.
- **Downloads**: Om alleen downloadtoegang toe te staan tot de map Downloads of submappen daarvan.

Voor geautomatiseerde import kunnen twee extra submappen worden toegevoegd:

AutoCheck: Een Industry Standard databestand (PAB, INSBOU, SALES of BMEcat) dat in deze
map wordt geplaatst, wordt *binnen een uur vergeleken* met de huidige dataset, op basis van



Global Location Number (GLN).¹⁶ Er wordt een rapport gestuurd naar het e-mailadres dat is vermeld in de parameters.xml van het gegevensbestand. <u>Opmerking</u>: Het bestand moet **altijd handmatig** in de map *AutoImport worden geplaatst* voor daadwerkelijke verwerking, tenzij het volgende is aangegeven in de parameters.xml van het gegevensbestand:

<PublishMethod>AutoAcceptStagingData</PublishMethod>

• Automatisch importeren: elk gegevensbestand dat in deze map wordt geplaatst, wordt binnen een uur geïmporteerd en verwerkt. Voor Industry Standard-gegevensbestanden wordt een rapport verzonden naar het e-mailadres dat is vermeld in de parameters.xml van het gegevensbestand. Voor andere gegevensbestanden is een rapport beschikbaar via de Logbestanden.



<u>Opmerking</u>: *De mappen Failed*, *Processed* en *NotRecognized* worden automatisch gegenereerd na een mislukte/geslaagde import.

13.3 FTPS-mappen toevoegen

Extra mappen moeten door de Compano-consultant worden toegevoegd. Let op: Dit geldt ook voor de map Uploads (root)!

Een map toevoegen:

				i e	Toevoegen	Nieuw(e) get	oruiker								e					
					Gebruiker	Groepen	Memo								4					
					Gebruikersinter Contactpersoor Gebruikersnaar E-mail Taal Naam	face h (lokaal) h		FTPS UPLOA I I I I I I I I	D ederlands (Nede	♥ ■ BO ■ erland)			•	×/	е к г к к					
					FTP Gebruikersnaar RootMapFtp Beveiliging	n		C030350	JPLOAD											
					Toegestane I Actieve gebruik Licentie Alleen lezen	P Adressen] ۵ ها ها ها ها ها ۵ ها د) _{Nee}											
	۰ 2.) Klik	in het	volge	nde po	op-up	venste	er op h	et <i>pic</i> i	Voeg v	olgende toe	Bewaar rec	ord .	Annuleer						
	¹⁶ Wanr	neer ee	n indus	striestar	ndaard	bestan	d (PAB,	INSBOL	J, DICO	/SALES	, BMEca	it) word	lt aange	eboden	on er w	ordt ee	en <i>nieu</i>	∕ w GLN	\diamond	
\diamond	geneter	CIEELU		alasel,											\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond
\sim	\diamond	\bigcirc	\circ	\circ	\diamond	\sim	\circ	\diamond	\diamond	\circ	\circ	\diamond	\diamond	\diamond	\diamond	\sim		121		



Ĵť	E Kies
	🔶 🔶 🚱 🔛 🗙 🕂 Toevoegen
e	⊡
	🕂 🖳 Attachment

3. Voer een mapnaam in, bijvoorbeeld Uploads:

E Kies	
🔶 🔶 😏 💥 🐥 Toevoegen	
🛨 🖷 🔛 Attachment	
Enter the new folder name	
Enter the new folder name	
Uploads	
OK Annuleren	

4. Klik op OK om de nieuwe map toe te voegen.

<u>Opmerking</u>: De bestandsverkenner is vergelijkbaar met Microsoft Explorer en kan worden gebruikt om mappen en verschillende niveaus toe te voegen.

13.4 Beveiligingsinstellingen

13.4.1 IP-adres

Om ongewenste toegang verder te voorkomen, kunnen inlogpogingen worden beperkt tot een (set van) IPadressen:





Gebruiker Groepen Memo		
Gebruikersinterface	FTPS	
Contactpersoon (lokaal)	۲ × ۲	
Gebruikersnaam	() FTP_Cimin	
E-mail	1 ftp@uppliced	
Taal	Inl-NL Nederlands (Nederland)	
Naam	ftp	
FTP		
Gebruikersnaam	C03035	
RootMapFtp	X	
Beveiliging		
Toegestane IP Adressen	(1) 80.20. 30;192.168. ;88.1 20/24	
Actieve gebruiker	③ ● Ja ○ Nee	
Licentie		
Alleen lezen	🔾 Ja 🖲 Nee	

Opmerkingen:

- Het instellen van toegestane IP-adressen is verplicht¹⁷.
- Meerdere toegestane IP-adressen moeten worden gescheiden door puntkomma's;
- IP-bereiken zoals 88.15.12.20/24 zijn toegestaan.

Vraag bij twijfel jouw systeembeheerder of IT-afdeling naar het juiste IP-adres voor jouw organisatie.

Als je *vanuit huis werkt*, zorg er dan voor dat je je openbare IP-adres toevoegt. Deze is te vinden door te googelen op 'wat is mijn ip' of ga naar: <u>https://whatismyip.com/</u>





13.4.2 FTPS-beveiligings- en firewallinstellingen

Het FTPS-protocol maakt gebruik van **versleutelde gegevensoverdracht** waarvoor de volgende instellingen verplicht zijn:

- Versleuteling: gebruik expliciete FTP over TLS op poort 21
- Gegevensoverdracht: poorten 64441 tot en met 64447

Informeer jouw systeembeheerder of IT-afdeling over de juiste instellingen voor poorten in de firewall van het netwerk van jouw organisatie.

Voor vragen kun je contact opnemen met Compano Support, <u>+31882667202</u> of <u>support@compano.com</u>.

13.4.3 Alleen-lezen

Door de optie Alleen-lezen op Ja te zetten, kan de FTPS-gebruiker alleen gebruik maken van FTPS om gegevens te downloaden. Ook zal deze gebruiker geen andere map(pen) op de FTPS-server 'zien' en geen bestanden op de FTPS-server kunnen verwijderen.

13.5 Recyclen van FTPS-mappen (opschonen)

Elke 4 maanden

FTP map	Productie applicatie	Acceptatie applicatie
Downloads / Uploads	Elke 6 maanden	Elke 6 maanden
Temp	Elke 13 maanden	Elke 4 maanden

Voor bestanden die groter zijn dan 1 GB wordt een kortere periode gebruikt bij het opschonen van oude bestanden in de map *Downloads*. In een productieomgeving worden ze na 2 weken verwijderd en in de Acceptatie/Test-omgeving na 1 week. Bovendien is de map *Uploads* nu opgenomen in de opschoning. Het gebruikt dezelfde periodes als bij *Downloads*.

13.6 Periodieke taken

Periodieke taken, zoals *het importeren van producten*, zijn ook afhankelijk van FTPS. Op deze manier kunnen geautomatiseerde imports worden ingesteld. Voor een uitgebreide uitleg van de geautomatiseerde import kunt je contact opnemen met je Compano-consultant of support@compano.com.

13.7 FtpsTest.compano.com

Applicatie type	FTP URL
Productie	Ftps.compano.com
Acceptatie	FtpsPreRelease.compano.com
Test	Ftps Test .compano.com

13.7.1 FTPS-poortinstellingen (firewall)

FTPS-communicatie maakt gebruik van een aangepast **poortbereik**. Het volgende poortbereik op de **firewall** moet worden ingesteld om verkeer **toe te staan**:



Poort bereik: 64441 - 64447

13.8 Industriestandaard gegevens (AutoImport/AutoCheck)

FTPS kan worden gebruikt in combinatie met de FTPS-mappen AutoImport en/of AutoCheck om de import van industriestandaard gegevensbestanden PAB, DICO/INSBOU, DICO/SALES of BMEcat te automatiseren.

<u>Opmerking</u>: Deze combinatie maakt gebruik van een extra FTPS-gebruikersaccount voor uploads en moet worden ingesteld door een Compano-consultant. Neem contact met <u>sales@compano.com op</u> voor de mogelijkheden en prijzen.

13.8.1 Gegevens indienen bij Artikelbeheer.nl

Voor het gebruik van FTPS om gegevens aan Artikelbeheer.nl aan te leveren, zie de handleiding *Aanleveren aan Artikelbeheer.nl* die beschikbaar is op de <u>Help-website van Compano</u>.

13.8.2 Gegevens aanleveren aan eigen assortiment

<u>Belangrijk</u>: Het FTPS-protocol maakt gebruik van versleutelde gegevensoverdracht. Voor extra veiligheid is het uploaden van gegevens alleen toegestaan vanaf bepaalde IP-adressen.

Levering via FTPS:

- De gegevens moeten worden aangeboden in een van de volgende brancheformaten: *PAB, INSBOU, DICO/SALES of BMEcat).*
- Op de FTPS server staan 2 mappen klaar:

Here Constraints and the second secon	Poort:	Snelverbinden
tatus: Ingelogd tatus: Mappenlijst van "/" opmaken geslaagd tatus: Mappenlijst van "/ AutoImport" ophalen tatus: Mappenlijst van "/AutoImport" opmaken geslaagd tatus: Mappenlijst van "/AutoImport" opmaken geslaagd tatus: Mappenlijst van "/AutoImport" opmaken geslaagd		^
Lokale site: C:\Users\Henk-Jan Boven.COMPANO\Documents\eriks\	~ Extern	ne site: /AutoImport 🗸 🗸
■ Bureaublad	* •	/ 2 AutoCheck AutoImport
Bestandsnaam Bestand	. Be <mark>Besta</mark> r	ndsnaam 3 Bestandsty Laatst gewijzigd
	.	
¢	> <	
c bestand. Totale grootte: 32.331.904 bytes	> < Lege n	nap.
c bestand. Totale grootte: 32.331.904 bytes Server/Lokaal bestand Richting Extern bestand Grootte Prioriteit Prioriteit Prioriteit Prioriteit Prioriteit Prioriteit Server/Lokaal bestand Grootte Prioriteit Server/Lokaal bestand Prioriteit Prioriteit Server/Lokaal bestand Prioriteit Prioriteit Server/Lokaal bestand Prioriteit Server/Lokaal bestand Prioriteit Server/Lokaal bestand Prioriteit Server/Lokaal bestand Server/Lokaal bestan	> < Lege n Tijd 15-12-2022 1	nap. Reden 16:27:12 Kan de overdracht niet s



daadwerkelijke verwerking, tenzij de parameters.xml van het gegevensbestand het volgende aangeeft: <<u>PublishMethod>AutoAcceptStagingData</PublishMethod></u>

Dit is alleen mogelijk voor de gegevensbestandstypen PAB, INSBOU en DICO/SALES. Een parameters.xml kan handmatig worden toegevoegd aan het BMEcat zip-bestand met daarin de volgende code:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><UCProcessParameters
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.2ba.nl"><<PublishMethod>AutoAcceptStagingData</Pub
lishMethod><ReportAllCheckDetailMessages>false</ReportAllCheckDetail
Messages><SendReportToEmail>mijnemail@adres.com</SendReportToEmail><ReportLanguage /></UCProcessParameters>

- **AutoImport**: Databestand wordt ingelezen en verwerkt. Een rapport wordt verstuurd naar het e-mail adres dat is aangegeven in de parameters.xml van het databestand.
- De gegevensverwerking via FTPS is geautomatiseerd.

Houd bij het importeren van industriestandaardgegevens in je eigen assortiment rekening met het volgende:

- Het importeren van industriestandaardgegevens kan niet worden gepland via Periodieke taken
- Gegevensbestanden die in de mappen AutoImport/AutoCheck zijn geplaatst, worden *binnen* een uur verwerkt.
- Het Global Location Number (GLN) in het aangeboden industriestandaard databestand wordt vergeleken met de GLN's van bestaande assortimenten:
 - In het geval van een *match* ontvangt je een rapport waarin bestaande gegevens zijn vergeleken met aangeleverde gegevens (indien geplaatst in de map AutoCheck), of het bestaande assortiment wordt bijgewerkt (gegevens geplaatst in of verplaatst naar de map AutoImport).
 - Wanneer er geen match is, worden op basis van het aangeleverde databestand fabrikant(en), leverancier en assortimentsvermeldingen aangemaakt en ingevuld met de relevante nieuwe data. Wanneer het gegevensbestand in de map AutoCheck wordt geplaatst, ontvang je een importanalyserapport dat aangeeft dat deze entiteiten bij het importeren worden aangemaakt. Wanneer het gegevensbestand in de map AutoImport wordt geplaatst, worden deze entiteiten direct aangemaakt.

<u>Opmerking</u>: De mappen Failed en Processed worden automatisch gemaakt voor alle mappen die voor een import worden gebruikt.





14 Bijlage B: Definities van eenheden

14.1 Eenheden

Prijseenheid (PE), vaak gecombineerd met Prijshoeveelheid (PH): Eenheid waarop de brutoprijs is gebaseerd.

Voorbeeld

Wanneer er een prijs per prijshoeveelheid wordt ingesteld, moeten deze eenheden als volgt worden ingesteld:

- Prijs per m2: PH = 1, PE = m2
- Prijs per 100 m2: PH = 100, PE = m2

<u>Belangrijk</u>: Wanneer de eenheid STUK(PCE) is, is er soms verwarring of *stuks* bedoeld zijn als artikelen of dozen. Stuk is echter altijd bedoeld om een artikel aan te duiden, nooit een andere eenheid, zoals lengte, doos, rol enz.

Besteleenheid (BE): Eenheid waarin het artikel is besteld. Dit kan stuk, m2, m, etc . zijn. **Prijseenheid (PE):** Eenheid die wordt gebruikt om met dit artikel te rekenen. Dit kan voor leveranciers een wat lastige eenheid zijn om te bepalen. Maar vaak ook stuk, m2, m, etc .

Verpakkingsvorm: Eenheid voor het verpakken van het Artikel, bijvoorbeeld: Doos, Rol, Emmer, etc. Wanneer niet bekend of niet verpakt, dan kan Onverpakt worden gebruikt.

14.2 Verhoudingen

Verder zijn een aantal ratio's van belang:

Aantal PE per bestel-eenheid: het aantal prijseenheden per besteleenheid.

Voorbeeld

Stel dat een isolatieplaat per plaat(stuks) besteld wordt, dan is de prijseenheid m^2 en is de afmeting van de plaat 1000 x 1200 mm = 1,2 m². Het aantal PE (m²) per BE (stuks) is dan 1,2

Aantal PE per BE: Het aantal prijseenheden per besteleenheid.

Voorbeeld

Stel dat een isolatieplaat per plaat(stuks) wordt besteld, de rekeneenheid is m^2 en de afmeting van de plaat is 1000 x 1200 mm = 1,2 m². Het aantal PE (m²) per BE (stuks) is dan 1,2





14.3 Andere variabelen

Minimale bestelhoeveelheid: De minimale afname uitgedrukt in aantal besteleenheden. Dit kan bijvoorbeeld op 10 worden gezet als een leverancier altijd minimaal 10 rollen dakbedekking moet meenemen.

Stapgrootte: De stapgrootte uitgedrukt in aantal besteleenheden.

Voorbeeld

Wanneer de stapgrootte is ingesteld op 5, moeten bestellingen altijd in hoeveelheden van vijf zijn (15, 20, 25, enz.). In de praktijk is het aan te raden om het gelijk te houden aan de minimale bestelhoeveelheid.

