



Compano Online Software

Handleiding Calculatie Gebruikers COS Calculatie

Versie L5.3

Bestand	COS_CALC_Handleiding_Calculatie_Gebruikers.docx
COS-versie	L05
Revisie & Datum	6-2-2025

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	5
1.1	Begrippen	5
1.2	Opbouw calculatie.....	7
2	Calculatieproces.....	8
2.1.1	Interne calculatie.....	8
2.1.2	Externe calculatie en offerte	8
2.1.3	Werkcalculatie na opdracht	8
2.2	Dimensies.....	8
2.3	Eindblad.....	8
3	Projecten.....	10
3.1	Project aanmaken	10
3.2	Gerelateerde projectinformatie	14
4	Calculatie opstellen	16
4.1	Bestekdelen (optioneel).....	21
4.1.1	Bestekdeel toevoegen (met bestek)	21
4.1.2	Sub-bestekdelen aanmaken (met bestek).....	23
4.1.3	Bestekdelen kopiëren.....	24
4.2	Bouwdelen.....	25
4.2.1	Bouwdeel toevoegen	25
4.2.2	Bouwdelen kopiëren	27
4.3	Calculatieregels toevoegen.....	28
4.3.1	Calculatieregels en bouwdelen	30
4.3.2	Calculatieregels positioneren.....	32
4.3.3	Arbeid.....	34
4.3.4	Artikelen	42
4.3.5	Project-specifieke materialen	47
4.3.6	Recepten	48
4.3.7	+NB Artikel	56
4.3.8	+Tekst.....	57
4.3.9	(Sub)totalen	59
4.4	Bijlagen	59
4.5	Calculatie definitief maken.....	61
5	Aanpassen calculatie.....	63
5.1	Calculaties manipuleren.....	63
5.2	Bestekdeel/Bouwdeel wijzigen.....	64
5.3	Calculatieregels verwijderen of toevoegen.....	65
5.4	Calculatieregel wijzigen.....	66

5.4.1	In-line wijzigen (zet wijzigen aan).....	66
5.5	Calculatieregels manipuleren.....	67
5.6	Calculatieregels kopiëren/plakken vanuit een andere calculatie.....	69
5.7	Prijs, korting, marge of toeslag wijzigen.....	71
5.7.1	Relatie prijzen, kortingen, marges en toeslagen	71
5.7.2	Standaard kortingsverschil tussen inkoop- en verkoopkorting	72
5.7.3	Aanpassen prijs, korting, marge of toeslag	75
5.8	Zoeken en vervangen.....	76
5.8.1	Zoek en vervang artikelen	77
5.8.2	Zoek en vervang recepten.....	78
5.8.3	Zoek en vervang kostensoort.....	79
5.8.4	Zoek en vervang bewakingscode	80
5.8.5	Logbestand	81
5.9	Calculatie actualiseren	81
6	Calculatie totalen.....	82
6.1	Totaal materiaal	83
6.1.1	Materiaalstaat groepering	85
6.2	Totaal arbeid	85
6.3	Totaal verkoop per conditiegroep	85
6.4	Totaal inkoop per conditiegroep	86
7	Correctiefactoren.....	87
7.1	Samengestelde correctiefactor	88
8	Eindblad.....	88
8.1	Eindblad aanmaken en vullen	88
8.2	Eindblad bekijken	89
8.3	Eindblad doorrekenen.....	91
8.4	Verdelen staartkosten	91
8.4.1	Te verdelen posten doorzetten naar de bestekdelen	93
8.4.2	Wijzigen van verdeelde staartkosten	94
8.4.3	Verdeelde overheadkosten doorzetten naar de calculatieregels	96
8.5	Eindblad archiveren/de-archiveren.....	97
9	Calculatie aanbieden.....	99
9.1	Calculatie afdrukken	99
9.1.1	Afdruklayouts	99
9.1.2	Hele calculatie afdrukken.....	99
9.1.3	Bestekdeel afdrukken.....	100
9.1.4	Afdrukken met opties.....	100
9.1.5	Eigen teksten invullen.....	101

9.2	Calculatie versturen per email.....	102
10	Revisie van een calculatie	104
11	Calculatiesjablonen	105
11.1	Calculatiesjabloon maken vanuit calculaties.....	105
11.2	Calculatiesjabloon maken vanuit Configuratie	106
12	Appendix A: Scherm lay-outs.....	108
12.1	Standaard scherm lay-out.....	108
12.2	Aangepaste scherm lay-out	108
12.2.1	Toevoegen/verwijderen van velden.....	110
12.2.2	Volgorde velden wijzigen.....	111
12.2.3	Veldeigenschappen aanpassen.....	111
12.2.4	Sortering	112
12.2.5	Snelfilter	113
12.2.6	Rechter zijpaneel	113
12.2.7	Een lay-out opslaan	116
12.2.8	Een lay-out activeren.....	117
12.3	Wijzigen/Kopiëren/Verwijderen lay-out.....	118



1 Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe je in Compano Software calculaties kan maken. Aan de hand van voorbeelden wordt in stappen uitgelegd hoe calculaties opgebouwd worden.

1.1 Begrippen

Calculatie/Begroting

Een *calculatie* is een gestructureerde en gedetailleerde berekening voor een werk of project. Calculaties worden soms ook wel Begrotingen genoemd.

In het overzicht Calculatie wordt een structuur aangebracht met bouw- en bestekdelen, met op het laagste niveau de calculatieregels. Deze berekening kan als open calculatie gestuurd worden naar een klant of gebruikt worden als basis voor de offerte voor een klant.

	Stambestand	Bestekdelen	Bouwdelen	Normbestand
Calculatie	X	Meerdere lagen	X	X

Calculatieregel

Een *calculatiereg*el/vertegenwoordigt een kostenpost binnen de calculatie. Dat kan, bijvoorbeeld, zijn: een artikel (materiaal), arbeid, recept, reiskosten, of overige kosten.

Sjabloon

In COS Calculatie wordt een calculatie/begroting meestal gemaakt vanaf een vooraf gedefinieerd sjabloon, of sjablonen. In deze sjablonen zijn vaak al een heel aantal instellingen vastgelegd en kunnen ook al bouw- en bestekdelen ingericht zijn. Door een calculatie te starten vanaf een sjabloon kan veel werk bespaard worden.

Eindblad

Aan de calculatie kan ook een **eindblad** worden toegevoegd, waarin (sub-)totalen overgenomen worden uit de calculatie en de staartkosten opgevoerd/ingevuld en verdeeld kunnen worden.

Moedercalculatie

Een moedercalculatie is een calculatie met de meest voorkomende calculatieregels al bevat, bijvoorbeeld voor een badkamerverbouwing. Een *moedercalculatie* kan dus als template dienen voor bijvoorbeeld een interne calculatie. Calculatieregels kun je dan naar behoefte verwijderen en/of toevoegen.

Externe calculatie

Een *externe calculatie* is een calculatie die naar de klant toe gaat. Qua kostenniveau kan een externe calculatie verschillen ten opzichte van de interne calculatie. Let op: **Externe tarieven** worden voornamelijk **niet** geïmporteerd, maar kunnen wel op basis van de jaarlijsten en om commerciële reden afwijkend per project worden ingevuld.

Werkbegroting

Na opdracht wordt er op basis van interne en/of externe calculatie een **werkbegroting** aangemaakt. In de werkbegroting worden dimensies toegekend ten behoeve van projecttaken en worden er noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd zoals (maar niet beperkt tot) het vervangen van vervallen artikelen of NB-artikelen, door beschikbare reguliere artikelen en/of project-specifieke materialen. In de werkbegroting wordt meestal ook de kostprijsberekening gedaan.

Bestekstelsysteem

Een *bestek* is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Een bestek kan bestaan uit *bestekdelen* die elk een deel van het uit te voeren werk beschrijven. Bij een calculatie wordt vaak gebruik gemaakt van een *bestekstelsysteem*. Dit is een hiërarchische structuur van bestekdelen. Een bestekstelsysteem kan een geheel eigen indeling van werkzaamheden bevatten, maar kan ook een branchestandaard zoals de STABU-besteksystematiek of NISfb codering volgen.

Bij STABU ziet een deel van de hoofdbestekdelen (14) met sub-bestekdelen (14.00-14.88) er bijvoorbeeld zo uit:

	14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	
14	14.00	ALGEMEEN	
14	14.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN	
14	14.12	WERKBESCHIEDEN	
14	14.13	BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELLEN, IN BEDRIJF STELLEN	
14	14.20	BESTAAND WERK	
14	14.31	STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN	
14	14.32	METALEN BUISLEIDINGEN	
14	14.33	KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN	
14	14.38	VERBINDINGEN	
14	14.40	GOTEN	
14	14.51	PUTTEN	
14	14.52	AFSCHEIDERS	
14	14.53	KOLKEN	
14	14.54	TANKS	
14	14.60	APPENDAGES	
14	14.61	APPENDAGES IN LEIDINGEN	
14	14.81	ISOLATIE	
14	14.88	STELPOSTEN	

Stambestand

Stambestanden zijn de basisbestanden die opgebouwd worden voor implementatie en daarna beheerd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan artikelbestanden, kostensoorten, uurtarieven en recepten (combinatie van meerdere regels zoals artikelen en/of kostensoorten).

Normstelsysteem

Een *normstelsysteem* is een verzameling normtijden voor verschillende werksituaties, die gekoppeld kunnen worden aan een artikel.

Recept

Een *recept* is een set van (offerte of calculatie-) regels inclusief tekst, totalen, arbeid etc. welke samen een sub-deel van een offerte vullen of aanvullen. Recepten worden meestal opgenomen in een stambestand.

Artikelbestand

Het *artikelbestand* is het totale bestand van artikelen die geïmporteerd zijn in de Compano Online Software.

Bouwdeel

Een *bouwdeel* is een (tot een bouwwerk behorend) fysiek object met een specifieke prestatie, gedefinieerd door de aard van de technische oplossing en constructiewijze. Een bouwdeel vertegenwoordigt meestal een vastgesteld aantal calculatieregels die nodig zijn om het bouwdeel te realiseren. Denk daarbij aan materiaal, arbeid, overige kosten, etc. De meest gebruikte toepassing is een type bouwdeel, bijvoorbeeld woningtype A, woningtype B of Kantoor1 en Kantoor2. Soms worden bouwdelen gebruikt om de fasering van een project vast te leggen (fase 1, fase 2) maar het wordt niet aangeraden om die twee met elkaar te combineren binnen één calculatie.

1.2 Opbouw calculatie

In Compano worden calculaties meestal gemaakt vanaf een vooraf gedefinieerd sjabloon, waarbij de calculatie bijvoorbeeld de volgende structuur kan hebben:

Voorbeeld opbouw calculatie met bestekdelen en bouwdelen

		bouwdelen		
		A	B	C
bestekdelen	sub-bestekdelen			
SANITAIR				
	SAN.01	Calculatieregels	Calculatieregels	Calculatieregels
	SAN.02	Calculatieregels	Calculatieregels	Calculatieregels
CV				
	CV.01	Calculatieregels	Calculatieregels	-
	CV.02	Calculatieregels	-	Calculatieregels

Een calculatie bestaat dus uit minimaal één **bestekdeel**. In het voorbeeld hierboven zijn de bestekdelen: SAN (Sanitair) en CV (Centrale Verwarming)

Een bestekdeel kan weer **sub-bestekdelen** bevatten. In het voorbeeld hierboven, bijvoorbeeld: SAN . 01 en SAN . 02

Een sub-bestekdeel kan ook weer sub-bestekdelen bevatten.

Daarnaast kan een calculatie ook één of meer **bouwdelen** bevatten. In het voorbeeld hierboven: bouwdelen A, B en C.

Calculatieregels zitten altijd op het laagste niveau in de calculatie, dus of op bestekdeel of op sub-bestekdeel.

Let op: calculatieregels kunnen per bouwdeel verschillend zijn. In het voorbeeld hierboven bevat het sub-bestekdeel CV . 01 géén calculatieregels voor bouwdeel C, en het sub-bestekdeel CV . 02 bevat géén calculatieregels voor bouwdeel B.

Voorbeeld opbouw calculatie met alleen bestekdelen

Een calculatie kan ook alleen bestekdelen bevatten, bijvoorbeeld:

bestekdelen	sub-bestekdelen	
SANITAIR		
	SAN.01	Calculatieregels
	SAN.02	Calculatieregels
	SAN.03	Calculatieregels
CV		
	CV.01	Calculatieregels
	CV.02	Calculatieregels



2 Calculatieproces

Een calculatieproces kan bestaan uit drie sub-processen:

1. Opstellen van een **interne calculatie** (calculatie)
2. Opstellen van een **externe calculatie** (ten behoeve van aanbidding aan klant)
3. Opstellen van een **werkcalculatie** (na opdracht)

Voor elk van de sub-processen is een aantal handelingen in COS voorgeschreven.

2.1.1 Interne calculatie

Nadat een project is aangemaakt kan de interne calculatie opgesteld worden. Dit proces bestaat uit:

1. Interne calculatie aanmaken onder het juiste project¹
2. Eventueel **bestek- en bouwdelen** aanmaken
3. **Calculatieregels** aan bestekdelen toevoegen. Optioneel: Eerst een bouwdeel selecteren voordat je calculatieregels toevoegt
4. Interne calculatie aanbieden

2.1.2 Externe calculatie en offerte

Als een externe calculatie gevraagd wordt dan kan de calculator deze op de volgende manier maken:

- Kopieer de interne calculatie en plak deze als **revisie**
- Wijzig het **type** van de calculatie van intern naar **extern**
- Pas de externe calculatie aan, bijvoorbeeld door externe tarieven te hanteren

2.1.3 Werkcalculatie na opdracht

Na goedkeuring van de interne calculatie en, indien nodig, de externe calculatie kan een werkcalculatie worden aangemaakt. Hiervoor voert de calculator de volgende stappen uit:

- Kopieer de interne of externe calculatie en plak deze als **revisie**
- Wijzig het **type** van de calculatie van intern/extern naar **werkcalculatie**

De calculator kan nu de juiste dimensies aan de calculatieregels toekennen.

2.2 Dimensies

Een project kan “bewaakt” worden op basis van projecttaken. Projecttaken worden aangemaakt en ingevuld op basis van de in COS gekozen en ingevulde dimensies op de calculatieregel.

2.3 Eindblad

Op het eindblad worden totalen van een calculatie weergegeven per kostensoort. Ook kan de calculator op het eindblad staartkosten of extra posten/tarieven et cetera invullen. Er kunnen

¹ Interne projecten kunnen ook zonder project aangemaakt worden.



meerdere templates zijn voor eindbladen, zoals bijvoorbeeld eindbladen conform Techniek Nederland. De gegevens uit het eindblad kunnen worden opgenomen in de afdruklay-out.


3 Projecten

Een calculatie kan aangemaakt worden vanuit een **Project**. Het voordeel van deze methode is dat bijvoorbeeld de klantgegevens, project-specifieke materialen, tarieven etc. al bij het project ingevuld zijn en daardoor automatisch zullen worden overgenomen bij elke calculatie die vanuit het project gemaakt wordt.


3.1 Project aanmaken

Om project aan te maken:

1. Ga via het Menu naar *Projecten*.



2. Klik, onder Bewerken, op *+Toevoegen*.



3. In het pop-up scherm:

Project


The screenshot shows the 'Toevoegen - Nieuw(e) project' pop-up screen. The screen has tabs for 'Project', 'Afdruk lay-outs', 'Klant', 'Adressen', 'Projectadministratie', 'Memo', and 'Gebruiker specifieke velden'. The 'Project' tab is selected. The form contains the following fields:

- Nummer: PR22000002
- Omschrijving: Vervangen verwarmingsketel
- Sjabloon: (empty)
- Projectstatus: Open
- Calculatietype: Nacalculatie
- Groot materiaal: € 0,00
- DataManager: Rik Schoen
- Projectmanager: NW Nettie Wel

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Voeg volgende toe', 'Bewaar record', and 'Annuleer'.

- a. **Nummer:** Het nummer van het project wordt automatisch aangemaakt op basis van het ingestelde nummerpatroon. Typ hier optioneel een afwijkend nummer.
- b. **Omschrijving:** Typ een omschrijving voor het project.
- c. **Sjabloon (optioneel):** Als je werkt met projectsjablonen, kies dan **eerst** het juiste projectsjabloon; veel gegevens worden dan automatisch al ingevuld.
- d. **Projectstatus:** Selecteer de projectstatus:
 - **Open:** Het project is nog actief.
 - **Afgesloten:** Het project is afgesloten.
 - **Vervallen:** Het project is vervallen.
- e. **Calculatietype:** Selecteer het calculatietype:
 - **Nacalculatie:** Calculatie op basis nacalculatie.
 - **Aangenomen:** Calculatie op basis van aangenomen bedrag.
 - **Intern:** Calculatie voor intern gebruik
- f. **Groot materieel (optioneel):** Vul optioneel een groot materieel bedrag in. Elke calculatieregel waarbij de nettoprijs per gebruikseenheid groter of gelijk is aan het opgegeven bedrag, krijgt dan als kenmerk "groot materiaal". Dit wordt aangegeven met een ja/nee vinkje.
- g. **Datamanager:** Selecteer een datamanager.
- h. **Projectmanager:** Selecteer een projectmanager.


Afdruk lay-outs



Lay-out type	Keuze
Standaard calculatie lay-out	B-Calculatie - met eindblad
Standaard offerte lay-out	
Offerte-onderdeel lay-out	
Standaard opdrachtbevestiging lay-out	
Standaard order lay-out	
Werkbon lay-out	

- a. **[Type] lay-out:** Selecteer een afdruk lay-out voor de verschillende calculatie- en/of offerte types.

Klant



Veld	Waarde
Eindgebruiker	Compans BV
Vestiging	
Afdeling	
Contactpersoon	
Klant	
Overnemen van eindgebruiker?	Ja
Organisatie/Particulier	Compans BV
Kantoor klant	
Afdeling	
Contactpersoon	
Klantgroep	Corporaties Corporaties
Uw projectnummer	
Factuurcontact	
Afwijkend factuurcontact	Ja
Organisatie/particulier	Staalfabriek De IJzeren Buis
Afdeling	
Contactpersoon	



- Eindgebruiker:** Selecteer hier een Organisatie en eventueel ook een Vestiging, Afdeling en/of Contactpersoon. Deze gegevens worden bij het versturen van de calculatie gebruikt.
- Klant:** De klant kan een anders zijn dan de eindgebruiker; selecteer in dat geval een Organisatie en eventueel ook een Vestiging, Afdeling en/of Contactpersoon voor de klant.
- Factuurcontact:** Als de factuur naar een andere organisatie/afdeling of persoon gestuurd moeten worden. Selecteer in dat geval een Organisatie en eventueel ook een Vestiging, Afdeling en/of Contactpersoon voor het factuurcontact.

Adressen

- Werk-, aflever-, factuuradres:** Vul de juiste adressen in.


Projectadministratie²

- Kostenplaats:** Kies een kostenplaats voor het project.
- Kostensoort (Materiaal en contracten):** Kies een kostensoort voor het project.
- Werksoort (Arbeid):** Kies een werksoort voor het project.

² De opties op dit tabblad zijn afhankelijk van het type Compano applicatie/licenties die zijn afgenomen.



Samenvatting




De tekst op het tabblad *Samenvatting* wordt overgenomen in elke calculatie die onder dit project aangemaakt wordt. De samenvatting kan in een afdruk worden opgenomen.

Afsluiting




De tekst op het tabblad *Afsluiting* wordt overgenomen in elke calculatie die onder dit project aangemaakt wordt. De afsluiting kan in een afdruk worden opgenomen.

Memo



De tekst op het tabblad *Memo* wordt overgenomen in elke calculatie die onder dit project aangemaakt wordt. Het memo wordt **nooit** in een afdruk opgenomen.

Gebruiker-specifieke velden (optioneel)



- a. **Gebruiker-specifieke velden:** Heb je eigen datavelden aangemaakt (gebruiker-specifieke velden), vul die hier dan in.
2. Klik op *Bewaar record* om het project op te slaan.


3.2 Gerelateerde projectinformatie

Informatie die aan een project gerelateerd is, kan bestaan uit:


- Tarieven
- Project-specifieke materialen
- Dimensies

Om aan een project gerelateerde informatie te bekijken:

1. Ga via het Menu naar Projecten:



2. Selecteer in het overzicht een project en klik, onder Navigatie, op de gerelateerde informatie die je wil bekijken:







4 Calculatie opstellen

Om een calculatie (calculatie) op te stellen vanuit een bestaand project³:


1. Ga via het tabblad *Menu* naar *Projecten*.



2. Selecteer het project waarvoor je een calculatie wil opstellen en klik dan bij *Navigatie* op *Calculaties*.



3. Klik, in het volgende scherm, bij *Bewerken* op *+Toevoegen* om een nieuwe calculatie aan te maken:



4. In het pop-up venster kan je nu op aantal **tabbladen** de gegevens voor de calculatie invullen:


Tabblad Calculatie:

³ Maak je geen gebruik van projecten, ga dan via de knop *Verkoop* naar *Calculaties* en maak direct een nieuwe calculatie aan.



- Nummer:** Het calculatienummer, CA#####, wordt automatisch aangemaakt volgens het ingestelde nummerpatroon.
- Omschrijving:** Typ een omschrijving voor de calculatie (tenzij deze wordt overgenomen uit het project).
- Sjabloon (optioneel):** Kies hier optioneel een Sjabloon.
- Project (optioneel):** Wordt automatisch ingevuld als de calculatie vanuit een Project is aangemaakt.
- Bron calculatie (optioneel):** Kies hier optioneel de bron (originele) calculatie; dit kan nodig zijn voor het uitrekenen van meer-/minderwerk.
- Status:** Zet hier de status van een calculatie; de default status van een calculatie is **Actief**.
- Opzet:** Deze optie staat default op **Bruto minus korting**.
- Calculatietype:** Deze optie wordt automatisch overgenomen van het calculatiesjabloon. Kies het calculatietype (**Aangenomen**, **Nacalculatie**, **Intern**, **Plafond**) als je geen calculatiesjabloon gebruikt.
- Bestelsysteem:** Het bestelsysteem wordt automatisch vastgelegd als dit is ingevuld bij het calculatiesjabloon. **NB:** Werk je zonder sjabloon, dan ben je alsnog **verplicht** om een bestelsysteem te kiezen.
- Normsysteem:** Het normsysteem wordt automatisch vastgelegd, als al ingevuld bij het calculatiesjabloon. **NB:** Werk je zonder sjabloon, dan kan je alsnog een normsysteem te kiezen.
- Werksituatie:** De werksituatie wordt overgenomen uit het calculatiesjabloon, maar kan ook achteraf nog gewijzigd worden.

Tabblad Afdruk lay-out:



- a. **Calculatie lay-out:** De afdruk lay-out voor de calculatie wordt overgenomen uit het project- of calculatiesjabloon. Je kan hier nú al een andere afdruk lay-out kiezen, maar ook later als je de calculatie gaat afdrukken:

Tabblad Klant:

- a. **Eindgebruiker:** De eindgebruiker wordt overgenomen uit D365CE en is dus al ingevuld. Als de Eindgebruiker een andere partij is dan de daadwerkelijk opdrachtgever, dan kan de eindgebruiker afwijkend worden ingevuld.
- b. **Klant:** De klant wordt overgenomen uit D365CE en is dus al ingevuld.
- c. **Factuurcontact:** Indien niet relevant, laat dan *Afwijkend factuurcontract* op *Nee* staan.

Tabblad Adressen:

De adressering wordt automatisch gevuld op basis van de gekozen relatie. Controleer de adresgegevens.




Tabblad Projectadministratie:


Wordt automatisch gevuld op basis van de gekozen relatie:

Tabblad Samenvatting: Inleidende tekst die ingevuld kan worden en opgenomen kan worden op een calculatieafdruk:

Tabblad Afsluiting: Afsluitende tekst die ingevuld kan worden en opgenomen kan worden in calculatieafdruk:



Tabblad Memo: Alleen voor intern gebruik: notities betreffende de calculatie kunnen vastgelegd worden, maar deze worden verder niet afgedrukt:



Tabblad Gebruiker specifieke velden⁴ (optioneel):

Wijzigen - CA220028A Test demo

Algemeen | Afdruk lay-outs | Klant | Adressen | Projectadministratie | Samenvatting | Afsluiting | Memo | **Gebruiker specifieke velden**

Status en typering

(Int./Ext./Werk) begroting: Externe begroting

Calculatiesoort: Hoofdaanheemsom

Autorisatie status:

Type gebouw/installatie:

Kengetallen

Oppervlakte: Vierkante meter

Inhoud: Kubieke meter

Testwaarden

udf bedrag calc: € 1.000,00

Gebruiker-specifieke velden (voorbeeld)

Vorige bewerken | Volgende bewerken | **Bewaar record** | Annuleer

5. Klik op de knop *Bewaar record*.

De basis voor de calculatie is nu aangemaakt.

⁴ Vrije velden kunnen ook op het eerste tabblad van een calculatie staan. Dit is dan een apart tabblad dat op maat gemaakt wordt.



4.1 Bestekdelen [optioneel]

Nu de basis van de calculatie is aangemaakt, kun je optioneel **Bestekdelen** en **Calculatieregels** gaan toevoegen.

Bestekdelen zijn onderdeel van een bestekstelsel.


NB: Als een calculatiesjabloon **met een bestekstelsel** verplicht is, dan bevat de calculatie al bestek- en/of bouwdelen. Binnen een dergelijke calculatie kunnen nog wel *bestekdelen* of *sub-bestekdelen* toegevoegd worden.

4.1.1 Bestekdeel toevoegen [met bestek]


*Let op: Je kan alleen bestekdelen toevoegen aan een calculatie met de status **Actief**.*

Om bestekdelen toe te voegen:


1. Ga via het *Menu* naar *Verkoop > Calculaties*, of volg de route via *Menu > Projecten > Calculaties*.




2. Selecteer de calculatie waar je bestekdelen aan wil toevoegen en klik bij *Navigatie* op *Bestekdelen*.




3. Klik in het volgende scherm bij *Bewerken* op *+Bestekdeel* om een bestekdeel toe te voegen:



4. Selecteer in de bovenste helft van het volgende scherm één of meer bestekdelen die je wil toevoegen⁵ en klik op de knop *Selecteer bestekdeel*. NB: In plaats van *Selecteer bestekdeel* kan je ook **dubbelklikken**:



5. De geselecteerde bestekdelen worden klaargezet in de onderste helft van het scherm. Klik nu op de knop *Overnemen* om de bestekdelen over te nemen in de calculatie:



6. De calculatie bevat nu een bestekdeel:

⁵ Alleen de bestekdelen die **nog niet** in de calculatie zitten worden getoond in het *Bestekdeel selectie* scherm.




4.1.2 Sub-bestekdelen aanmaken [met bestek]

Binnen een bestekdeel kan je sub-bestekdelen aanmaken, **op voorwaarde dat het dieperliggende niveau al eerder is gedefinieerd**:


Let op: Je kan alleen sub-bestekdelen toevoegen aan een calculatie met de status Actief.

Om een sub-bestekdeel aan te maken:


1. Ga via het *Menu* naar *Verkoop > Calculaties* of volg de route via *Menu > Projecten > Calculaties*.
2. Selecteer de calculatie waar je sub-bestekdelen aan wil toevoegen.
3. Klik vervolgens bij *Navigatie* op *Bestekdelen* om naar het 1^e niveau met bestekdelen te gaan:




4. Selecteer een bestekdeel op het 1^e niveau en klik bij *Navigatie* weer op *Bestekdelen* om naar de bestekdelen op het 2^e niveau te gaan:



5. Klik, bijvoorbeeld, bij het 2^e niveau op de knop *+Bestekdeel* om een bestekdeel toe te voegen:



6. Je kunt nu kiezen uit de beschikbare bestekdelen van dit niveau:



7. Het selecteren en toevoegen van (sub)-bestekdelen werkt verder hetzelfde als in [4.1.1 BESTEKDEEL TOEVOEGEN \(MET BESTEK\)](#).

NB: Bestekdelen toevoegen op het derde en verdere niveaus werkt volgens dezelfde systematiek als hierboven beschreven; op elk niveau kun je doorklikken naar het onderliggende niveau, tenzij daar geen bestekdelen meer aanwezig zijn.

4.1.3 Bestekdelen kopiëren

Als bestekdelen maar op een paar onderdelen van elkaar verschillen, dan is het handig om eerst één bestekdeel zo compleet mogelijk—dus inclusief eventuele sub-bestekdelen en zoveel mogelijk calculatieregels—aan te maken en deze daarna te kopiëren:

1. Maak het eerste bestek- en sub-bestekdelen aan.
2. Voeg calculatieregels toe aan de verschillende onderdelen, [4.3 CALCULATIEREGELS TOEVOEGEN](#).
3. Selecteer het bestekdeel dat je wil kopiëren en klik bij *Bewerken* op de knop *Kopiëren*.



4. Klik vervolgens bij *Bewerken* op *Plakken*:



5. Je kunt deze kopie nu *Bewerken*.



Let op: Het nummer van het bestekdeel wordt automatisch aangepast volgens de ingestelde systematiek.

NB: Bestekdelen kunnen zowel **binnen één calculatie** als naar **een andere calculatie** gekopieerd worden.

4.2 Bouwdelen


Bouwdelen zijn een onderverdeling van het project op basis van, bijvoorbeeld, *type* (Algemeen, Gebouw A, Gebouw B) of *bouwfase* (Verdieping 1, Verdieping 2), of een ander soort indeling.

4.2.1 Bouwdeel toevoegen


Let op: Je kan alleen bouwdelen toevoegen aan een calculatie met de status **Actief**.

in een bouwdeel in een calculatie toe te voegen:

1. Ga via het *Menu* naar *Verkoop > Calculaties* of volg de route via *Menu > Projecten > Calculaties*.
2. Selecteer de calculatie waaraan je bouwdelen wilt toevoegen. Bouwdelen voeg je toe op het 'hoogste' niveau van de calculatie; klik bij *Navigatie* op *Bouwdelen*



3. Klik vervolgens bij *Bewerken* op de knop *Toevoegen*:



Tabblad Bouwdeel

Vul in het pop-up venster op het tabblad *Bouwdeel*/de volgende velden in:


- Nummer:** Typ hier een code voor het bouwdeel. NB: behalve een nummer (getal) mag je hier ook letters gebruiken.
- Omschrijving:** Typ hier een korte omschrijving voor dit bouwdeel.
- Optioneel:** Zet dit op *Ja* als het bouwdeel wél als hoofdstuk in rapportage moet worden opgenomen, maar níet bij het doorrekenen van de totalen. Dit kan

gebruikt worden om een optioneel bouwdeel op te nemen, bijvoorbeeld: **Verdieping 3**. **NB:** Zodra je een bouwdeel optioneel maakt, zet dan ook in de *naam* van het bouwdeel dat dit optioneel is.

- d. **Aantal:** Typ het *aantal*/keer dat dit bouwdeel in de calculatie moet worden meegerekend. Standaard staat het aantal op **1**, maar het is dus mogelijk om het bouwdeel meerdere keren in de calculatie op te voeren.
- e. **Normsysteem:** Het normsysteem wordt overgenomen uit het calculatiesjabloon.
- f. **Werksituatie:** De werksituatie kan per bouwdeel of bestekdeel aangepast worden. Let op: Als je zowel op Bouwdeel als op Bestekdeel de werksituatie aanpast, en deze zijn verschillend, dan volgt het systeem de werksituatie die op het *Bouwdeel* is ingesteld.

Tabblad Tekst (optioneel)

Op het tabblad *Tekst* kun je een toelichting op het bouwdeel typen. Deze tekst kan opgenomen worden in de rapportage.



4. Klik nu op de knop *Bewaar record*.

In dit voorbeeld zijn er nu om totaal 4 bouwdelen: **Algemeen** en **Verdieping 1 t/m 3**:

▲ Nummer	Omschrijving	Aantal
1	Algemeen	1,00
2	Verdieping 1	1,00
3	Verdieping 2	1,00
▶ 4	Verdieping 3	1,00

4.2.2 Bouwdelen kopiëren

Als bouwdelen maar op een paar onderdelen van elkaar verschillen, dan is het handig om eerst één bouwdeel zo compleet mogelijk—dus inclusief zoveel mogelijk calculatieregels—aan te maken en deze daarna te kopiëren:


6. Maak het eerste bouwdeel en eventuele bestek- en sub-bestekdelen voor dit bouwdeel aan.
7. Voeg calculatieregels toe aan de verschillende onderdelen, [4.3 CALCULATIeregELS TOEVOEGEN](#).
8. Selecteer het bouwdeel dat je wil kopiëren en klik bij *Bewerken* op de knop *Kopiëren*.




9. Klik vervolgens bij *Bewerken* op *Plakken*:



10. Je kunt deze kopie nu *Bewerken*.




11. Binnen dit bouwdeel kun je uiteraard ook de bestekdelen en calculatieregels verder aanpassen:



4.3 Calculatieregels toevoegen

Nu de opzet van de calculatie gereed is, kan je calculatieregels gaan toevoegen.

Calculatieregels toevoegen aan bestekdelen spreekt voor zich, maar calculatieregels toevoegen in combinatie met bouwdeelen vergt wel enige aandacht, zie hiervoor paragraaf [4.3.1 CALCULATIEREGELS EN BOUWDELEN](#).




De volgende typen calculatieregels zijn beschikbaar:

- **Artikelen:** Dit zijn *artikelen* die in jouw Compano artikelbestand beschikbaar zijn.
- **NB Artikel:** Dit zijn *niet-bestand artikelen*. Deze artikelen staan dus niet in het artikelbestand in de Compano-applicatie. Je kunt hiermee handmatig zelf een artikel toevoegen.
- **Project-specifiek materiaal:** Project-specifieke materialen, bijvoorbeeld een *noodstroomaggregaat*.
- **Arbeid:** *Arbeid* tegen een bepaald uurtarief.
- **Kosten:** *Overige kosten* zijn kosten die niet onder een andere categorie vallen.
- **Recept:** Een vooraf ingestelde *combinatie van artikelen*.
- **Norm:** Selecteer arbeidstijden uit een normbestand.
- **Reiskosten:** *Reiskosten* tegen een bepaald uurtarief of een vast tarief.
- **Samenstelling uren:** Als in de calculatie urenregels zitten—bijvoorbeeld vanuit een normsysteem—en je wil daar een bepaalde toeslag overheen zetten, dan voeg je een samenstelling toe. Daarbij is een reguliere *samenstelling* een (berekende) kostenpost, terwijl bij een *samenstelling uren* het totaal aantal uren ook echt toeneemt met het hier ingevulde aantal.
- **Tekst:** Lege regel of tekst om deel van calculatie/offerte te verduidelijken.
- **Samenstelling:** Zie *Samenstelling uren* hierboven.

Totalen en subtotalen

Een ander type calculatieregels dat je kan toevoegen zijn: **Totalen en subtotalen**. Een Totaal is een optelsom van een aantal of alle calculatieregels. Beschikbaar zijn:



- **Subtotaal:** Totaal van de bovenliggende regels
- **Totaal:** Totaal van alle bovenliggende regels
- **Bestekdeel totaal:** Totaal van het (sub-)bestekdeel.
- **Totaal Generaal:** Totaal van de gehele calculatie, inclusief alle bestekdelen en sub-bestekdelen.

Zie voor een uitgebreidere beschrijving paragraaf [4.3.9 \(SUB\)TOTALEN](#).

Let op: Je kan alleen **op het laagste niveau van een calculatie** de calculatieregels en totalen toevoegen. Bestaat je calculatie bijvoorbeeld uit twee niveaus: een bestekdeel en daaronder drie sub-bestekdelen, dan kan je alleen calculatieregels toevoegen aan de sub-bestekdelen!



4.3.1 Calculatieregels en bouwdelen


Werk je met bouwdelen, dan vergt het toevoegen van calculatieregels enige aandacht. Er zijn namelijk twee methodes om dit te doen:

- A. Via *Calculatie > Bestekdeel > Selecteer het Bouwdeel*: Voeg regels toe
- B. Via *Calculatie > Bouwdeel > Bestekdeel*: Voeg regels toe


Let op: **Methode B kan je alleen gebruiken als het bestekdeel al regels bevat.** Daarom adviseert Compano om bij voorkeur methode A te gebruiken.

Let op: Voor sommige Compano klanten is de Bouwdeel-selector bij Bestekdelen verwijderd en kan je dus methode A niet gebruiken!


- Ga via *Menu > Verkoop* naar *Calculaties* en selecteer een calculatie (met bouwdelen):



- Ga nu via *Navigatie* naar *Bestekdelen*.



- Selecteer bij *Bekijken* het Bestekdeel waaraan je calculatieregels wil toevoegen (1) en filter vervolgens op Bouwdeel (2).



NB: Herhaal deze stappen eventueel om verder te navigeren naar sub-bestekdelen:



4. Klik nu bij *Navigatie* op *Regels* om voor dit bouwdeel 1 Algemeen calculatieregels toe te voegen aan het bestekdeel Verlichtingsarmaturen:



5. Voeg nu regels toe aan het bestekdeel voor dit bouwdeel 1 Algemeen:



T	Bwd.	B	Kostensoort	Leverancier	Artikel	Code	Omschrijving
1			PV DP			0001	Inregelen, in bedrijf stellen en protocolleren datanet; Data-aansluiting
1			MON			0001	Monteur
1							Glasvezelkabel in/out TB 12x50/125 OM3, B2ca
1							Begane grond
1							BAIL WALL BRICK SW 3K SENSOR
1							Aarding
1							BAIL WALL BRICK SW 4K SENSOR
1							Aanbieding kachel met ombouw;
1							Tijdelijke aanbieding: 50% korting

6. Om calculatieregels toe te voegen aan hetzelfde bestekdeel voor een ander bouwdeel, wijzig je bij *Bekijken* eerst het bouwdeel filter **2 Verdieping 1**:

7. Voeg nu calculatieregels aan het bestekdeel **Verlichtingsarmaturen** toe voor dit bouwdeel **2 Verdieping 1**:

T	Bwd.	B	Kostensoort	Leverancier	Artikel	Code	Omschrijving
2			PV DP			0003	Montageleider

Voor een overzicht van de calculatieregels voor dit bestekdeel voor **alle** bouwdelen zet je het bouwdeel filter op **Alle**:

T	Code	Bouwdeel	Bestekdeel	Aantal	GE	Omschrijving
1	0DR8177	A	02	1,00	Stuk	Hr gaswandketel cgb-2-14 WOLF
1	0223856	B	02	1,00	Stuk	Combi Comfort Systeem Tzerra Ace CW3 met eTwist exc. 80-80 Remeha

4.3.2 Calculatieregels positioneren

Bij het afdrucken van de calculatie én bij de berekening van subtotalen en totalen is de **positie** van calculatieregels binnen de calculatie van belang.



Regel positioneren

Binnen een calculatieoverzicht wordt de **actieve positie** van de geselecteerde regel aangegeven vooraan de regel:

T	Leverancier	Voorraadartikel	B	SUF	Code	Aantal	GE	Omschrijving	Bruto/GE
					0102481	1,00	Stuk	Gevelkachel Art 2-01 wit aardgas G20/G25.3 2.5kW DRU	€ 549,59
					0102365	1,00	Stuk	Basiset Deco-01 aardgas DRU	€ 838,84
						3,00		Uitbreken schoorsteen	€ 95,00
						2,00		Installeren gevelkachel	€ 115,00

Voeg je een regel toe, dan komt deze **boven** de actieve positie te staan en wordt dit de actieve regel:

T	Leverancier	Voorraadartikel	B	SUF	Code	Aantal	GE	Omschrijving	Bruto/GE
					0102481	1,00	Stuk	Gevelkachel Art 2-01 wit aardgas G20/G25.3 2.5kW DRU	€ 549,59
			F		0102365	1,00	Stuk	Basiset Deco-01 aardgas DRU	€ 838,84
			F		0102520	1,00	Stuk	Bedieningsluik DRU	€ 90,91
						3,00		Uitbreken schoorsteen	€ 95,00
						2,00		Installeren gevelkachel	€ 115,00

Regel onderaan toevoegen

Wil je een regel onderaan toevoegen, selecteer dan de onderste, lege regel:

T	Leverancier	Voorraadartikel	B	SUF	Code	Aantal	GE	Omschrijving	Bruto/GE
					0102481	1,00	Stuk	Gevelkachel Art 2-01 wit aardgas G20/G25.3 2.5kW DRU	€ 549,59
			F		0102365	1,00	Stuk	t Deco-01 aardgas DRU	€ 838,84
			F		0102520	1,00	Stuk	ngsluik DRU	€ 90,91
						3,00		Uitbreken schoorsteen	€ 95,00
						2,00		Installeren gevelkachel	€ 115,00

Onderaan kan je, bijvoorbeeld, een **Totaal** toevoegen:


T	Leverancier	Voorraadartikel	B	SUF	Code	Aantal	GE	Omschrijving	Bruto/GE	Totaal Grondslag
					0102481	1,00	Stuk	Gevelkachel Art 2-01 wit aardgas G20/G25.3 2.5kW DRU	€ 549,59	€ 549,59
			F		0102365	1,00	Stuk	Basiset Deco-01 aardgas DRU	€ 838,84	€ 838,84
			F		0102520	1,00	Stuk	Bedieningsluik DRU	€ 90,91	€ 90,91
						3,00		Uitbreken schoorsteen	€ 95,00	€ 285,00
						2,00		Installeren gevelkachel	€ 115,00	€ 230,00
								Totaal:		€ 1994,34

Regels knippen/plakken

Heb je een regel verkeerd gepositioneerd, gebruik dan de functies **Knippen** (CTRL - X) en **Plakken** (CTRL - V) om de regel te verplaatsen.

Let op: Selecteer wel eerst het juiste Bouwdeel, anders werkt knippen en plakken van regels **niet**.

1. Selecteer via het tabblad *Bekijken* eerst het bouwdeel waar de regel die je wil verplaatsen in voorkomt:



2. Selecteer de regel die je wil verplaatsen en klik, op het tabblad *Bewerken*, op *Knippen* (CTRL-X):



3. Selecteer vervolgens de regel waarboven je de gekopieerde regel wil plakken en klik op *Plakken* (CTRL-V):



4. Het resultaat:



4.3.3 Arbeid

Er zijn drie manieren om **Arbeidsregels** toe te voegen:




1. Via **+Arbeid**: Zelf samen te stellen *Arbeidskosten*
2. Via **+Norm**: Arbeidskosten afkomstig uit een *Normbestand*
3. Via **+Artikelnorm**: Arbeidskosten afkomstig uit een *Normbestand* én gekoppeld aan een artikel

Deze drie methoden worden hieronder beschreven.

4.3.3.1 +Arbeid

Om Arbeid toe te voegen:

1. Navigeer binnen de calculatie via het juiste bouwdeel en bestekdeel naar de calculatieregels waar je Arbeid wil toevoegen.
2. Klik bij *Bewerken* op **+Arbeid**.



3. In het pop-up venster:




- a. **Werksoort omschrijving:** Selecteer de *Werksoort*.
 - b. **Aantal intern:** Vul het aantal (norm)uren in.
 - c. **Aantal extern:** Als er een vinkje bij *Automatisch* staat, dan wordt het aantal overgenomen vanaf het interne aantal. Wanneer je het vinkje uitzet, dan kan een afwijkend extern aantal ingevoerd worden.
 - d. **Tijdsduur:** Indien gerekend wordt met Normuren, vul dan hier de totale tijdsduur in.
 - e. **Gebruikseenheid:** Kies hier de eenheid die je voor de arbeid wilt gebruiken.
 - f. **Omschrijving:** Typ een omschrijving voor de soort arbeid.
 - g. **Marge:** De *Marge* kan afwijkend per regel ingevuld worden.
 - h. **Bewaking** (optioneel): Projectbewaking:
 - i. **Bewakingscode** (optioneel): Kies een project.
 - ii. **Kostensoort** (optioneel): Kies een kostensoort.
 - iii. **Dimensies** (optioneel): Kies een dimensie.
4. Klik op *Bewaar record* om de Arbeid als calculatieregel toe te voegen.


4.3.3.2 +Norm

Om Arbeidskosten volgens een norm toe te voegen:

1. Navigeer binnen de calculatie via het juiste bouwdeel en bestekdeel naar de calculatieregels waar je Arbeid wil toevoegen.
2. Klik bij *Bewerken* op *+Norm*.



3. In volgende venster kan je kiezen uit verschillende normen:



4. Selecteer één of meer normen en voeg ze toe met de knop *Selecteer Norm* (1). De normen worden nu toegevoegd aan het 'winkelmandje'. **NB:** Eventueel kun je het Aantal van een norm aanpassen door in de winkelmand op het cijfer te klikken en iets anders in te typen.
5. Gebruik, als je winkelmand compleet is, de knop *Overnemen* (2) om de normregels over te nemen in de calculatie. Je keert nu terug naar het Calculatieregel overzicht:

Bwd.	B	T	Kostensoort	Leverancier	Code	Omschrijving	Aantal intern
			PU_DP		0001	buis	1,00
			PU_DP		0001	ladderbaan 4x95	1,00
			PU_DP		0001	VD 50 mm	1,00
			PU_DP		0001	Monteur	100,00
			K_OFF				1,00
			K_GAR				1,00
			PU_IP		0005	Werkvoorbereider	50,00

6. Eventueel kan je, per normregel, via Bewerken nog zaken aanpassen.

4.3.3.3 +Artikelnorm

Je kunt een norm ook direct koppelen aan een artikel. Het geheel van **norm + artikel** wordt dan ingepakt tot één recept; gebruik hiervoor de functie **+Artikelnorm**.

1. Navigeer binnen de calculatie via het juiste bouwdeel en bestekdeel naar de calculatieregels waar je Arbeid wil toevoegen.
2. Selecteer een artikel waarvoor je een Norm wil instellen
3. Klik bij **Functies** op **+Artikelnorm**.




4. In het pop-up venster:

- Omschrijving:** Deze is vooraf al ingevuld op basis van de omschrijving van het artikel.
 - Aantal:** Vul het aantal in.
 - Normsysteem:** Deze is vooraf al ingevuld op basis van gekozen normsysteem van de calculatie.
 - Werksituatie:** Deze is vooraf al ingevuld op basis van gekozen werksituatie van de calculatie.
 - Norm:** Typ hier een zoekwoord in voor de Norm die je zoekt, in bovenstaand voorbeeld: *Installatiebuis*. Je krijgt dan alle beschikbare normen uit het normsysteem te zien die van toepassing zijn op *Installatiebuis*. Selecteer de juiste norm uit het lijstje; deze wordt nu gekoppeld aan het artikel.
 - Aantal norm:** Vul het aantal in van de norm zoals die binnen het recept gehanteerd moet worden. Voorbeeld: wanneer het artikel een standaard lengte heeft van 6 meter en de norm per meter uitgedrukt wordt, dan moet als aantal bij de norm *6* ingevuld worden.
5. Klik op de knop *Artikelnorm*, het artikel en de norm worden nu tot één recept ingepakt.


4.3.3.4 Correctiefactor arbeid intern/extern

Het is mogelijk om per bestekdeel—op ieder niveau—een **correctiefactor op arbeid** in te voeren. Er zijn aparte correctiefactoren voor **intern** en **extern** gebruik:

1. Navigeer binnen de calculatie naar *Bestekdelen*.



2. Selecteer het bestekdeel waar je een correctiefactor wil toevoegen en klik onder Edit op *Wijzigen*.



3. In het pop-venster op het tabblad *Bestekdeel*.

Wijzigen - 03 Licht- & Krachtinstallatie

Bestekdeel | Tekst | Projectadministratie | Memo | Gebruiker specifieke velden

Nummer: 03 ☐ Automatisch

Sortering: 00000003 ☒ Automatisch

Omschrijving: Licht- & Krachtinstallatie

Optioneel: ☐ Ja ☒ Nee

In afdruk: ☒ Ja ☐ Nee

Opzet: Inkoop + toeslag

Correctiefactor arbeid intern: 1,00

Correctiefactor arbeid extern: 1,00 ☒ Automatisch

Resterend: 1

Vorige bewerken | Volgende bewerken | **Bewaar record** | Annuleer

- a. **Correctiefactor arbeid intern:** Pas de correctiefactor aan.
- b. **Correctiefactor arbeid extern:** Als er een vinkje bij *Automatisch* staat, dan wordt de externe factor overgenomen van de interne factor. Haal het vinkje weg als je aparte correctiefactoren voor interne/externe arbeid wil instellen.



4. Klik op *Bewaar record* om de wijziging(en) op te slaan.

4.3.3.5 Tarieven/toeslagen centraal en project-specifiek

De tarieven voor arbeid worden in COS opgeslagen in een **stamtabel**. Deze stamtabel is beschikbaar via *Menu > Configuratie > Tarieven*.

Klantgroep	Project	Werksoort	Kostensoort	Type	Intern tarief	Extern tarief
	PE22000001	MON Montage	DP Directe uren	Prijs	€ 0,00	€ 0,00
	PE22000001	TEK Tekenaar	TASK Taken	Prijs	€ 0,00	€ 0,00
		LAB Labour		Prijs	€ 0,00	€ 0,00
		MON Montage		Prijs	€ 0,00	€ 0,00
		LAB Labour		Prijs	€ 0,00	€ 0,00
	Klanttoezed	DER Montage derden	DP Directe uren	Prijs	€ 0,00	€ 0,00
		LAB Labour		Prijs	€ 0,00	€ 0,00

Per kostenplaats

Per kostenplaats worden tarieven en eventuele kortingen of toeslagen vastgelegd. Door een regel te selecteren en vervolgens op *Wijzigen* te klikken kan je een tarief of korting/toeslag wijzigen.

Wijzigen - Tarief

Tarief Memo

Code: LAB

Klantgroep: [dropdown]

Project: [dropdown]

Werksoort: LAB Labour

Omschrijving: Uur

Kostensoort: [dropdown]

Medewerker: [dropdown]

Type: Prijs

Startdatum: [calendar icon]

Intern tarief: [input]

Extern tarief: € 46,00

Korting: %

Toeslag: %


Vorige bewerken Volgende bewerken Bewaar record Annuleer

Let op: Elke wijziging die je in deze stamtabel doorvoert, werkt door in **alle projecten** die aan deze kostenplaats gekoppeld zijn!


Per project

Je kan ook tarieven of toeslagen per project wijzigen:


1. Ga via het Menu naar *Projecten > Projecten*:



2. Selecteer een project en klik op *Tarieven*.



3. Selecteer de Tariefregel die je wil aanpassen en klik op *Wijzigen*.



4. Voer de wijziging in tarief of toeslag door⁶:

⁶ Het *Type* tariefregel bepaalt of je het (interne) tarief kunt wijzigen of de toeslag.



5. Klik op *Bewaar record* om de wijziging(en) op te slaan.

NB: Via gebruikersrechten is ingeregeld dat interne tarieven door sommige gebruikers niet gewijzigd kunnen worden.

4.3.4 Artikelen


Artikelen kunnen op twee manieren toegevoegd worden:

- **Artikelen invoegen:** Met deze methode kan je in een **tweede browsertabblad** artikelen opzoeken en toevoegen. Deze methode is bijzonder praktisch als je meerdere artikelen wil toevoegen.
- **+Artikel:** Alternatieve methode waarbij je het opzoeken en toevoegen van artikelen binnen één browser-venster afhandelt. Deze methode is makkelijk als je maar één of hooguit een paar artikelen wil toevoegen.


4.3.4.1 Artikelen invoegen

Om artikelen in te voegen:

1. Navigeer binnen de calculatie waar je artikelen aan wil toevoegen naar het diepste niveau van een bestekdeel.
2. Klik in het linker zijpaneel bij *Navigatie* op Regels:



3. Klik bij *Bewerken* op de knop *Invoegen*.



4. Een **tweede browser-tabblad** wordt geopend, waarin het hele artikelbestand beschikbaar is. Zoek en selecteer in deze tab de artikelen die je wil toevoegen en klik dan op de knop *+Selecteer Artikel*.

Artikel selectie Bekijken

Filteren Zoeken Alles Details Rensa 2 Selecteer Artikel Deselecteren Wissen Help

Leverancier	G	T	B	Artikelnr.	Conditie	Groepcode	Afbeelding	GE	Artikel omschrijving
				0102487	0194	91		PCE	Gevelkachel Art 6-01 beige aardgas G20/G25.3 7.1kW DRU
				0102488	0194	91		PCE	Gevelkachel Art 8-02 beige aardgas G20/G25.3 9.6kW DRU
				0102488	0194	91		PCE	Gevelkachel Art 10-02 beige aardgas G20/G25.3 11.8kW DRU
				0102502	0195	91		PCE	Set a 4 st. verlengpoten Passeo 420x30x30mm DRU
				0102520	0195	91		PCE	Bedieningsluik DRU
				0102521	0195	91		PCE	Ventilatie-element Lux ivoorwit promatect DRU
				0102522	0195	91		PCE	Ventilatie-element Lux alu-metallic promatect DRU
				0102523	0195	91		PCE	Verlichting Lux/Omni/Lignum DRU
				0102524	0195	91		PCE	Ventilatie-element Lux Sleeve ivoorwit DRU
				0102525	0195	91		PCE	Ventilatie-element Lux Sleeve alu-metallic DRU
				0102529	0194	91		PCE	Gevelkachel NL31-01 beige aardgas G20/G25.3 DRU
				0102530	0194	91		PCE	Gevelkachel NL51-01 beige aardgas G20/G25.3 DRU
				0102571	0194	91		PCE	Standaard muurdoorvoer Art 2/3/4 Style 3/4/5 DRU
				0102573	0194	91		PCE	Standaard muurdoorvoer Art 8/10 DRU
				0102575	0194	91		PCE	Standaard muurdoorvoer Art 5/6 NL DVS-2 DRU
				0102579	0195	91		PCE	Rozet 150 antraciet 220x220mm DRU
				0102580	0194	91		PCE	Lange muurdoorvoer Art 2/3/4 Style 3/4/5 DRU
				0102583	0194	91		PCE	Lange muurdoorvoer Art 8-10 DRU
				0102585	0194	91		PCE	Lange muurdoorvoer Art 5/6, NL, DVS-2 DRU
				0102585	0194	91		PCE	Telescopische muurdoorvoer Art 2/3/4 Style 3/4/5 DRU
				0102595	0194	91		PCE	Telescopische muurdoorvoer Art 8/10 DRU
				0102595	0194	91		PCE	Telescopische muurdoorvoer Art 5/6, NL, DVS-2 DRU
				0102602	0194	91		PCE	Houtenwanddoorvoer Art 2/3/4 Style 3/4/5 DRU
				0102608	0194	91		PCE	Houtenwanddoorvoer Art 8/10 DRU

Geselecteerde artikelen

Aantal	Leverancier	G	Conditie	Artikelnr.	Afkorting	Artikel omschrijving	Referentie	Inkoop/GE	Totaal
1,00			0194	0102488	st	Gevelkachel Art 10-02 beige aardgas G20/G25.3 11.8kW DRU		€ 674,80	€ 674,80
3,00			0194	0102571	st	Standaard muurdoorvoer Art 2/3/4 Style 3/4/5 DRU		€ 34,30	€ 34,30
1,00			0195	0102579	st	Rozet 150 antraciet 220x220mm DRU		€ 13,23	€ 13,23

Optie: wijzig Aantal

5. De geselecteerde artikelen worden nu klaargezet in je 'winkelmandje'.

NB: Je mag bij artikelen in het winkelmandje het **aantal** van die artikelen wijzigen. Indien je kleine aantallen nodig hebt (2, 3...), dan kan je ook een paar keer dubbelklikken om het aantal te verhogen. Grote aantallen vul je het beste zelf in. Natuurlijk kan ook na overnemen van het artikel altijd het gewenste aantal aangepast worden.


Technische Unie ☐ 3553756 st VSH PERSBEK P6101 1,1/2'

Technische Unie ☐ 3553763 st VSH NOVOPRESS PP KETT DW1 1/4

Aantal	Leverancier	G	Conditie	Artikelnr.	Afkorting	Artikel omschrijving
8	3553756	472983		3553756	st	VSH PERSBEK P6101 1/2'

Aantal intypen

6. Ga nu terug naar het oorspronkelijke browsertabblad als alle artikelen zijn toegevoegd en klik **nogmaals** op de knop *Invoegen*.




- De artikelen uit het winkelmandje worden nu overgenomen in de calculatie en de winkelmand wordt geleegd.

Tip: De Invoegen methode is bijzonder efficiënt als je artikelen wil toevoegen aan meerdere bestekdelen, of zelfs als je met meerdere offertes bezig bent. Het Artikel selectiescherm is dan namelijk altijd beschikbaar in een apart browsertabblad of -venster—eventueel op een tweede monitor—om artikelen in op te zoeken, te selecteren en dan toe te voegen.


4.3.4.2 +Artikel

De optie **+Artike** werkt nagenoeg op dezelfde manier als **Invoegen**, echter met dit verschil dat alle handelingen binnen één browser-tabblad worden afgehandeld:


- Navigeer binnen de calculatie waar je artikelen aan wil toevoegen naar het diepste niveau van een bestekdeel.
- Klik in het linker zijpaneel bij **Navigatie** op **Regels**:



- Klik bij **Bewerken** op de knop **+ Artikel**.



4. Het *Artikel selectie* scherm opent in dezelfde browser-tab:




5. Selecteer de artikelen die je wil toevoegen en klik op de knop *+Selecteer Artikel* (1).

NB: Je mag bij artikelen in het winkelmandje het *Aanta*/van die artikelen wijzigen.




- Klik vervolgens op de knop *Overnemen* om de artikelen toe te voegen aan je calculatie:




4.3.5 Project-specifieke materialen

Project-specifieke materialen worden vaak apart aangemaakt en komen dan automatisch mee naar COS bij het importeren van een project. Of een project project-specifieke materialen heeft, zie je in het overzicht:

- Ga via het Menu naar *Projecten > Projecten*.




- Selecteer een project en kijk in het linker zijpaneel onder *Navigatie* of er project-specifieke materialen zijn. In onderstaand voorbeeld zijn er 3 project-specifieke materialen:




4.3.5.1 Project-specifieke materialen invoegen

Om project-specifieke materialen toe te voegen aan een calculatie:


1. Ga via het Menu naar *Verkoop > Calculaties*.



2. Selecteer een calculatie en navigeer naar de calculatieregels waar je project-specifieke materiaal wil toevoegen.
3. Klik vervolgens onder *Bewerken* op de knop *Project-specifiek materiaal*.



4. In het volgende scherm kan je nu de project-specifieke materialen toevoegen aan je 'winkelmandje' en deze overnemen in de calculatie:



4.3.6 Recepten


Met *Recepten* worden **vooraf-gedefinieerde setjes** van artikelen bedoeld. Bijvoorbeeld materiaal dat nodig is voor het aansluiten van een wastafel: kraan, wastafel, afvoer, koperen buis, knelkoppelingen, etc.

NB: Je kan zelf geen recept(systemen) aanmaken; dit wordt gedaan de beheerder van de applicatie. Deze maakt meestal (een aantal) receptsystemen met daarin een aantal recepten aan. Een uitzondering hierop is het inpakken van een aantal calculatieregels tot een recept; zie hiervoor paragraaf [4.3.6.1 INPAKKEN TOT RECEPT](#).




De knop *+Recept* werkt hetzelfde als de knop *+Artikelen*, alleen worden in dit geval alle regels uit het recept in een keer als **Recept** ingevoegd:


- Navigeer binnen de calculatie waar je een recept aan wil toevoegen naar de calculatieregels.
- Selecteer eventueel het juiste bouwdeel.
- Klik bij *Bewerken* op de knop *+ Recept*.




- Selecteer in het volgende scherm het recept dat je wil toevoegen en klik op de knop *+Selecteer Recept (1)* en daarna op *Overnemen (2)*.



- Het recept wordt nu in zijn geheel, dus inclusief alle receptregels, overgenomen:



- Klik, om de receptregels te zien, bij *Navigatie* op *Regels*. Eventuele overbodige receptregels kun je verwijderen. Ook kun je de *Code*, *Recept omschrijving* en *Recept tekst* aanpassen:



Tip: Gebruik je veel recepten? Dan kun je deze makkelijk terugvinden via het *Snelfilter* in het rechter zijpaneel:




4.3.6.1 Inpakken tot recept

Op het overzicht *Calculatieregels* is de functie *Recept inpakken* beschikbaar. Met deze functie kunnen geselecteerde regels binnen een calculatie worden ingepakt tot een **Recept**. Hiermee kan makkelijk een veelgebruikte combinatie van materialen, arbeid en/of kosten worden vastgelegd voor hergebruik.

Om regels in te pakken tot een recept:

1. Ga, via het Menu, naar *Verkoop > Calculaties* en selecteer een calculatie.
2. Navigeer naar de receptregels van een bestekdeel.
3. Selecteer de regels die je wil inpakken tot een recept en klik, onder *Functies*, op *Recept inpakken*.



4. In het pop-up venster:



- a. **Omschrijving:** Typ een omschrijving voor het ingepakte recept.
 - b. **Aantal:** Geef het aantal voor het ingepakte recept op; default is dit **1**.
 - c. **Gebruikseenheid:** Kies de gebruikseenheid.
 - d. **Stambestand** (optioneel): Zet deze optie op **Ja** als je het ingepakte recept wil toevoegen aan een receptstambestand.
 - e. **Receptcode:** Automatisch gegenereerde receptcode; je kan hier ook je eigen code invullen. **NB:** Laat dit veld leeg om automatisch een receptcode te laten genereren volgens het ingestelde receptcode template.
 - f. **Receptsysteem** (optioneel): Beschikbaar als je bij Stambestand de optie **Ja** hebt aangezet. Kies hier dan het receptsysteem waaraan je het ingepakte recept wil toevoegen.
 - g. **Receptgroep** (optioneel): Beschikbaar als je bij Stambestand de optie **Ja** hebt aangezet. Kies hier dan de receptgroep (van het gekozen receptsysteem) waaraan je het ingepakte recept wil toevoegen.
 - h. **Zoekwoord** (optioneel): Beschikbaar als je bij Stambestand de optie **Ja** hebt aangezet. Typ hier dan een zoekwoord waarmee het ingepakte recept makkelijk is terug te vinden.
5. Klik op de knop *Recept inpakken*.

Let op: Nieuw aangemaakt recepten moeten altijd door de beheerder van de applicatie gepubliceerd worden.

NB: Bij het inpakken van recepten binnen een calculatie krijgt het recept altijd een **unieke receptcode**. Dit voorkomt dat er binnen calculaties (lokale) recepten bestaan met dezelfde code maar heel andere inhoud.

4.3.6.2 Inpakken tot Clusterrecept

Ook calculatieregels die een recept bevatten, kunnen samen met andere calculatieregels ingepakt worden tot een recept; hiermee ontstaat een **clusterrecept**. Bij het inpakken van recepten binnen een ander recept—waardoor een clusterrecept ontstaat—wordt gecontroleerd of het maximale niveau (3) van een clusterrecept niet wordt overschreden.


NB: Een clusterrecept dat op deze manier wordt aangemaakt, kan alleen aan het receptsysteem (stambestand) worden toegevoegd als de ingesloten sub-recept(en) al in het stambestand aanwezig zijn; dit om de integriteit van de receptstructuur te waarborgen.

Let op: Nieuw aangemaakt recepten moeten altijd door de beheerder van de applicatie gepubliceerd worden.

4.3.6.3 Recept kopiëren

Binnen een calculatie, maar ook **tussen** calculaties, kan je recepten kopiëren/knippen en plakken:

1. Ga, via het Menu, naar *Verkoop > Calculaties* en selecteer een calculatie.
2. Navigeer naar de receptregels van een bestekdeel.
3. Selecteer een regel die een recept bevat en klik onder Bewerken op *Kopiëren* (of gebruik *CTRL-C*).



4. Navigeer naar de receptregels van een ander bestekonderdeel, of naar een ander recept.
5. Klik onder Bewerken op *Plakken* (of gebruik *CTRL-V*) om het recept te plakken.

NB: Je kan in plaats van de Kopiëren-optie ook *Knippen* (*CTRL-X*) gebruiken.

NB: Bij het plakken van recepten binnen een ander recept—waardoor een clusterrecept ontstaat—wordt gecontroleerd of het maximale niveau (3) van een clusterrecept niet wordt overschreden.



4.3.6.4 Recept uitpakken

Een recept wordt aan een calculatie toegevoegd als een 'lokale' kopie en kan dus ook weer uitgepakt worden om, bijvoorbeeld:

- Bij rapportage (afdruk) van een calculatie de regels binnen het recept te laten zien;
- De regels binnen het recept te bewerken, bijvoorbeeld omdat een deel van de materialen niet gebruikt wordt, of om onderdelen te vervangen door alternatieven.

Om een recept uit te pakken:

1. Navigeer binnen de calculatie naar de receptregels.
2. Selecteer de regel met het recept dat je wil uitpakken en klik, onder Functies, op Recept uitpakken:



3. Het recept wordt uitgepakt en de receptregels worden als calculatieregels toegevoegd op de plek waar het recept stond.

Waarschuwing: Het uitpakken van een recept is een **onomkeerbare** actie. De calculatieregels kunnen wel weer ingepakt worden tot een **nieuw** recept, maar nooit tot hetzelfde, al bestaande recept.

4.3.6.5 Recepten vernieuwen

Wanneer je recepten handmatig in een calculatie aanpast, bijvoorbeeld door receptregels toe te voegen of te verwijderen, dan kan je het oorspronkelijke recept herstellen met de functie *Recepten vernieuwen*.

Let op: Recepten vernieuwen werkt alleen als de optie *Automatisch zetten afwijkend bij wijziging* in de Bedrijfsinstellingen (tabblad Calculatie/Offerte) op **Ja** is gezet:



Mijn Bedrijfsinstellingen

Projectadministratie **Calculatie/Offerte** Inkoop Financiële administratie Artike

Offerte

Inkoopcondities altijd toepassen ☒ Ja ☐ Nee

Accountmanager verplicht ☐ Ja ☒ Nee

Verkoopcondities hanteren ☒ Ja ☐ Nee

Offerte lay-out verplicht ☒ Ja ☐ Nee

Mailsjabloon voor offerte

Revisie nummerpatroon

Geldigheidstermijn

Waarschuwingstermijn (dagen)

Geldigheidstermijn (dagen)

Calculatie

Normenselectie bestekstelsysteem laten volgen: ☐ Ja ☒ Nee

Automatisch zetten afwijkend bij wijziging ☒ Ja ☐ Nee

Bewerking (norm) automatisch overnemen ☒ Ja ☐ Nee

Grenswaarde klein/groot materiaal

Geldigheidstermijnen

Waarschuwingstermijn

Geldigheidstermijn

Sluiten

Voorbeeld


In het onderstaande recept is tweemaal 28 50 slang geluiddempend 128mmx50 toegevoegd:

T	Leverancier	Code	Aantal intern	GE	Omschrijving
	8711389000001	4502589	100,00	Stuk	I KABELGOOT B9 3M
		MONT	1,00	Uur	motage kabelgoot
	8714253035000	00003058	2,00	Stuk	128 50 SLANG GELUIDDEMPEND 128MMX50


Klik hier als u een calculatieregels **onderaan** wilt toevoegen

Om het recept te wijzigen naar het oorspronkelijke recept zoals deze voorkomt in het receptstelsysteem:


1. Ga in de Calculatie naar de receptregels en selecteer het aangepaste Recept:



2. Onder Functies, klik op *Recepten vernieuwen*.
3. In het pop-up venster:



- a. **Afw.(ijkend) stambest.(and) recepten vernieuwen?**: Zet deze optie op Ja om het geselecteerde, afwijkende recept te vervangen door het oorspronkelijke recept.
- b. **Alleen controle rapport**: Zet deze optie op Ja als je het vernieuwen alleen wil uittesten.
4. Klik in de volgende pop-up op [hier](#) om het controle rapport te downloaden:



5. In het Excel rapport staan de *Verwijderde* en *Nieuwe Calculatieregels*.


A	B	C	D	E	F	G	H
T	Leverancier	Code	Aantal intern	GE	Omschrijving	Percentage	
Artikel	8711389000001	4502589	100,000	Stuk	I KABELGOOT B9 3M	0,0%	
Arbeid		MONT	1,000	Uur	motage kabelgoot	0,0%	

Let op: Alleen stambestand recepten kunnen vernieuwd worden, zelf lokaal ingepakte recepten niet!


4.3.7 +NB Artikel

Met de knop *+NB Artikel* kan je een **niet-bestand artikel** toevoegen. Het gaat dan om een artikel dat niet in het artikelbestand in Compano aanwezig is, bijvoorbeeld iets dat (nog) niet als artikel bekend is, zoals bijvoorbeeld een *special*.

1. Navigeer binnen de calculatie waar je NB-artikelen aan wil toevoegen naar de calculatieregels.
2. Selecteer eventueel het juiste bouwdeel en klik bij *Bewerken* op de knop *+NB Artikel*.



3. Vul de relevante velden op het pop-up scherm in:




4. Klik op *Bewaar record* om het NB-artikel als calculatieregel in te voegen.


4.3.8 +Tekst

Met de knop *+Tekst* kun je **lege regels** of (verklarende) **tekstregels** tussen de verschillende onderdelen van je calculatie invoegen:

1. Navigeer binnen de calculatie naar de calculatieregels waar je een tekst aan wil toevoegen.
2. Klik bij *Bewerken* op de knop *+Tekst*.



3. Typ in het pop-up scherm op het tabblad *Tekst* een tekst. Bij langere teksten kan je ook een <ENTER> gebruiken voor een nieuwe regel. Ook is eenvoudige opmaak beschikbaar. NB: Het is dus **niet** nodig om per regel een tekstblok toe te voegen.



4. Klik op *Bewaar Record*.

Aan de calculatie wordt nu een tekstblok toegevoegd met daarin de tekst:

T	Leverancier	Voorraadartikel	B	SUF	Code	Aantal	GE	Omschrijving
								Aanbieding kachel met ombouw
	RENSA			F	0102365	1,00	Stuk	Basiset Deco-01 aardgas DRU
	RENSA			F	0102373	1,00	Stuk	Mantel Opera zwart DRU
	RENSA				0102481	1,00	Stuk	Gevellkachel Art 2-01 wit aardgas G20/G25.3 2.5kW DRU

4.3.9 [Sub]totalen

Met de knoppen *Subtotaal*, *Totaal*, *Bestekdeel totaal*, en *Totaal generaal* kun je subtotalen en totalen toevoegen:

- **Subtotaal:** Een subtotal telt vanaf begin tot het subtotal en vervolgens van subtotal naar subtotal.
- **Totaal:** Na één of meer subtotalen kan je een Totaal toevoegen. Eventuele volgende totalen en subtotalen tellen weer vanaf dit totaal
- **Bestekdeeltotaal:** Na een bestekdeel kan je een *Bestekdeel totaal* toevoegen.
- **Totaalgeneraal:** Het Totaal generaal⁷ is het totaal van de hele calculatie.

NB: Subtotaal regels kan je **kopiëren en plakken**. Het gekopieerde subtotal telt dan gewoon weer van het vorige subtotal of vanaf het begin van de calculatie, afhankelijk van waar deze geplakt is.

T	Leverancier	Voorraadartikel	B	SUF	Code	Aantal	GE	Omschrijving	Bruto/GE	Totaal Grondslag
	RENSA	☒			0102481	1,00	Stuk	Gevelkachel Art 2-01 wit aardgas G20/G25.3 2.5KW DRU	€ 549,59	€ 549,59
	RENSA	☐		F	0102365	1,00	Stuk	Basisset Decor-01 aardgas DRU	€ 838,84	€ 838,84
	RENSA	☐		F	0102520	1,00	Stuk	Bedieningsluik DRU	€ 90,91	€ 90,91
Σ								Subtotaal materiaal:		€ 1479,34
						3,00		Uitbreken schoorsteen	€ 95,00	€ 285,00
						2,00		Installeren gevelkachel	€ 115,00	€ 230,00
Σ								Subtotaal arbeid:		€ 515,00
Σ								Totaal:		€ 1994,34

4.4 Bijlagen

Aan een calculatie kunnen ook **bijlagen** toegevoegd worden. Bijvoorbeeld een document met *Voorwaarden*.


Om een bijlage toe te voegen:

1. Ga via *Menu > Calculatie* naar het calculatieoverzicht en selecteer de calculatie waaraan je een bijlage wil toevoegen.
2. Klik bij *Navigatie* op *Bijlagen*.


⁷ Samenstellingen op het totaal generaal

Over een totaal (generaal) kunnen meerdere samenstellingen opgenomen worden. Het totaal generaal zal vervolgens wel aangepast worden (het totaal is altijd inclusief het bedrag van de samenstelling), maar voor een volgende samenstelling zal zich nog steeds op het oorspronkelijke totaal baseren (exclusief samenstelling).


Let op: Het is belangrijk dat er maar **één** totaal generaal opgenomen wordt als er met samenstellingen gewerkt wordt. Meerdere samenstellingen over één totaal generaal kan wel, maar samenstellingen over meerdere totaal generaal posten niet. Als er op het totaal generaal nog samenstellingen van toepassing zijn, zullen door het bepalen van de aanneemsom deze samenstellingen weer opnieuw bepaald worden. Dit leidt weer tot een nieuw totaal generaal, welke afwijkt van de aanneemsom (recursiviteit)



3. Klik in het volgende scherm bij *Bewerken* op *+Toevoegen* en dus **niet** op *+Bijlagen*.



4. Vul in het pop-up scherm de relevante velden in en koppel een bestand:



- a. **Volnummer:** Dit nummer wordt automatisch opgehoogd en ingevuld.
- b. **Omschrijving:** Typ een omschrijving voor de bijlage
- c. **Bestand:** Zoek een bestand op je computer en koppel het aan deze calculatie. NB: Het bestand wordt geüpload naar de Compano applicatie-server.
- d. **Titel:** Typ een titel voor deze bijlage
- e. **Taal:** Selecteer in of voor welke taal deze bijlage is
- f. **Versie:** Typ een versienummer
- g. **Bijlagetype:** Kies een bijlagetype, bijvoorbeeld *PDF*



5. Klik op *Bewaar record*.

Let op: Bij verzenden van de calculatie per e-mail dienen de *Bijlagen* aangevinkt te worden zodat deze als bijlagen worden meegezonden.

Verzenden

PDF lay-out: Rapport lay-out - Intern DEFINITIEF v1' op calculatie

Mail-sjabloon: Calculatie

Voorbeeld naar uzelf versturen? ☐ Ja ☒ Nee

Van: [Empty field]

Aan: [Empty field]

Cc: [Empty field]

Bcc: [Empty field]

Onderwerp: Calculatie: CA210018-01 Demo

Bijlage(n) ☒ Begroting Wooldhuis

Calculatie

Brink GmbH,

Hierbij sturen we u calculatie met nummer CA210018-01.

Met vriendelijke groet,

Admin

Ontwerp HTML Voorbe...

Uitvoeren Sluiten

Het resultaat in de afdruk is vervolgens als volgt:

Met vriendelijke groet,

[Signature]

Admin van Compaco

Bijlage I	<u>Uitgangspunten</u>
Bijlage II	<u>Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden</u>
Bijlage III	<u>Voorbeeld bijlage aanvraag 1234</u>

Vanuit de PDF zijn de **Bijlage II** en hoger 'aanklikbaar' voor download. NB: **Bijlage I** maakt onderdeel uit van de PDF zelf).

4.5 Calculatie definitief maken

Als je wil dat een calculatie **niet** meer gewijzigd wordt, zet je de status van de calculatie op **Definitief**. Dit kan bijvoorbeeld ook handig zijn voor een moedercalculatie die als template dient.


Om een (moeder)calculatie definitief te maken:




1. Ga via het Menu naar *Verkoop > Calculaties*.
2. Selecteer de calculatie die je op *Definitief* wilt zetten en klik bij *Bewerken* op *Wijzigen*.



3. Ga naar het tabblad *Calculatie* en zet de *Status* op *Definitief*.



4. Klik vervolgens op *Bewaar record*. Bij *Datum definitief* wordt nu de datum van vandaag ingevuld:



Na deze actie kan de calculatie nog wel gekopieerd worden, maar bewerken of verwijderen is **niet** meer mogelijk. Wil je de calculatie alsnog gaan bewerken, zet dan de status weer op *Actief*. Zie hiervoor ook het volgende hoofdstuk [5. AANPASSEN CALCULATIE](#).

5 Aanpassen calculatie

Een eenmaal gemaakte calculatie kan je ook aanpassen, mits deze niet *Definitief* is.

	2	P00001993	CA210134	Interne l
				Interne l
				Interne l
	1	P00001654	CA210131	Werkbeg
	2	P00001654	CA210130	Externe

Een **aanpasbare calculatie** herken je aan de 'blauwe' status:

Aanpassen van een calculatie kan op meerdere manieren:

- Eén of meer hele calculaties manipuleren
- Heel bestekdeel of regels in een bestekdeel manipuleren
- Heel bouwdeel of regels in een bouwdeel manipuleren
- Zoeken en vervangen van artikelen en recepten
- Actualiseren van (bruto)prijzen


5.1 Calculaties manipuleren

Met de functie Manipuleren kan je in één keer een aantal gebruiker-specifieke velden manipuleren.

1. Ga via *Menu > Calculaties* naar het calculatieoverzicht.
2. Selecteer alle calculatie waarvoor je de gebruiker-specifieke velden wil aanpassen, bijvoorbeeld:

GearS	Niveaus	Project	Calc.nr	Auteur	Tot. aant. uren	Autorisatie status
	1	P00001038	CA23000001		1,00	Unknown
	1		CA22000022		0,00	Unknown
	2	P00001044	CA22000021		3,00	Submitted
	2	P00001044	CA22000020		0,00	Submitted
	2	P00001044	CA22000018		0,00	Submitted

3. Klik vervolgens, onder Functies, op *Manipuleren*.



4. In het pop-up window kan je nu de gebruiker-specifieke velden manipuleren, bijvoorbeeld *Calculatiesoort*.



5. Klik op *Toepassen* om de Manipulatie uit te voeren.

5.2 Bestekdeel/Bouwdeel wijzigen

Het is niet mogelijk om velden op bestek- of bouwdelen te manipuleren. Een alternatief is om via het overzicht van bestek- of bouwdelen een delen te wijzigen en dan door te gaan naar een volgende te wijzigen deel met de knop *Volgende bewerken*.

5.3 Calculatieregels verwijderen of toevoegen

Je kunt de calculatie aanpassen door calculatieregels toe te voegen of te verwijderen:


1. Ga via *Menu > Calculaties* naar het calculatieoverzicht en selecteer de calculatie die je wil aanpassen.
2. Let op: Ga via de navigatie **eerst** naar het bestekdeel waar je regels wil aanpassen, klik door totdat je op het niveau van de regels bent en zet dan het filter bij *Bekijken* op het juiste bouwdeel⁸:

T	Code	Bouwdeel	Bestekdeel	Aantal	GE	Omschrijving
	0DR8177	A	02	1,00	Stuk	Hr gaswandketel cgb-2-14 WOLF
	0220060	B	02	1,00	Stuk	Rookgasadapter 110-150 naar 100/100 (80 kW-105 kW) Viessmann
	0DU5429	B	02	1,00	Stuk	Rookgas-Afvoerkanaal 2411005 Ferroli
	0223856	B	02	1,00	Stuk	Combi Comfort Systeem Tzerra Ace CW3 met eTwist exc. 80-80 Remeha
	0DR8177	C	02	1,00	Stuk	Hr gaswandketel cgb-2-14 WOLF

T	Code	Bouwdeel	Bestekdeel	Aantal	GE	Omschrijving
	0220060	B	02	1,00	Stuk	Rookgasadapter 110-150 naar 100/100 (80 kW-105 kW) Viessmann
	0DU5429	B	02	1,00	Stuk	Rookgas-Afvoerkanaal 2411005 Ferroli
	0223856	B	02	1,00	Stuk	Combi Comfort Systeem Tzerra Ace CW3 met eTwist exc. 80-80 Remeha

3. Selecteer nu een regel die je wil verwijderen en klik bij *Bewerken* op de knop *Verwijderen record(s)*.

⁸ Waarom niet via Bouwdelen gaan? Dat kan niet, want bij een bouwdeel worden alleen die bestekdelen getoond die al gebruikt worden, dus die al calculatieregels hebben.




Het toevoegen van calculatieregels werkt hetzelfde als in [4.3 CALCULATIEREGELS TOEVOEGEN](#).

5.4 Calculatieregel wijzigen


Let op: Navigeer ook hier weer **via het bestekdeel** naar de calculatieregel en filter daarna bij *Bekijken* op het juiste bouwdeel.

Een calculatieregel kan je wijzigen door de betreffende regel te selecteren en vervolgens bij *Bewerken* op de knop *Wijzigen* te klikken. Breng dan, afhankelijk van het type regel, je wijzigingen aan:



5.4.1 In-line wijzigen [zet wijzigen aan]

De Compano interface biedt ook de mogelijkheid om wijzigingen op, bijvoorbeeld calculatieregels, direct op de regel in het scherm aan te brengen (in-line). Deze optie kan aangezet worden met de functie *Zet wijzigen aan*.






5.4.1.1 Niet direct doorrekenen


Bij in-line wijzigingen in aantallen of bedragen, wordt de calculatie direct opnieuw doorerekend. Bij grote of complexe calculaties kan dit proces traag verlopen waardoor verversing van het scherm lang duurt.

Per gebruiker kan daarom ingesteld worden of in-line wijzigingen wel of niet direct doorerekend moeten worden:

1. Ga via het Menu naar *Mijn Gegevens > Mijn instellingen*.



2. In het pop-up venster:



- a. Regels op scherm niet direct doorrekenen: Zet deze optie op **Nee** om het direct doorrekenen van wijzigingen in regels uit te schakelen.


5.5 Calculatieregels manipuleren

Een andere opties is om meerdere calculatieregels tegelijk te bewerken met de functie *Regels manipuleren*.


Binnen een calculatie kun je als volgt manipuleren:

- **Op het niveau van calculatieregels** (binnen een bouw/bestekdeel combinatie!): De regels die je selecteert; CTRL -A voor alle regels, of een handmatige selectie van twee of meer regels
- **Op het niveau van bestekdelen**: Alle regels onder de geselecteerde onderdelen

- **Op het niveau van een calculatie:** Alle regels van die calculatie
1. Navigeer naar het gewenste niveau (zie hierboven) waarvan je de calculatieregels wil manipuleren.
 2. Selecteer de regels en klik bij *Funcities* op de knop *Regels manipuleren*.



3. In het pop-up scherm zijn twee tabbladen:



- a. Tabblad **Filter op calculatieregel**: Biedt de mogelijkheid om specifieke regels te filteren die je vervolgens manipuleert volgens de instellingen op het derde tabblad. Bijvoorbeeld:
 - Alle regels met gebruikseenheid *meter*
 - Alle *artikel* regels als je arbeidsregels expliciet wil uitsluiten van manipulatie



- Filteren op op *aantallen* en/of *bedragen* voor een nog specifiekere selectie van de regels die je wil manipuleren

b. Tabblad **Manipuleren**: Op dit tabblad geef je aan welke datavelden van de calculatieregels je wil wijzigen.

- Bijvoorbeeld: Een *Verkoopkorting* verhogen met 10 Euro voor alle geselecteerde regels toekennen:


- Een andere keuze is, bijvoorbeeld: *Inkooptoeslag* voor alle regels waar je de *verkoopprijs inkoop + x%* wilt laten zijn.

c. Tabblad **Gebruiker-specifieke velden** (optioneel): Als je gebruiker-specifieke velden (*user-defined fields*) gebruikt, dan is er een vierde tabblad beschikbaar. Ook deze gebruiker-specifieke velden kun je voor meerdere calculatieregels manipuleren.


5.6 Calculatieregels kopiëren/plakken vanuit een andere calculatie

Het is mogelijk om calculatieregels van de ene naar de andere calculatie te kopiëren en te plakken.

1. Navigeer binnen een Calculatie naar de Calculatieregels die je wil kopiëren.
2. Selecteer de regels en klik, onder *Bewerken* op *Kopiëren*.



3. Navigeer vervolgens naar de Calculatie waar je de regels aan toe wilt voegen. Zorg dat je naar het juiste bestekdeel gaat en vervolgens naar de Calculatieregels.
4. Klik nu, bij *Bewerken*, op *Plakken*.



5. De regels worden nu toegevoegd aan de nieuwe calculatie.




5.7 Prijs, korting, marge of toeslag wijzigen

Naast het toevoegen of verwijderen van calculatieregels, kan je op bestaande regels in de calculatie kortingen, verkoopprijzen of toeslagen wijzigen.

5.7.1 Relatie prijzen, kortingen, marges en toeslagen

Tussen brutoprijs, kostprijs, verkoopprijs, marge, en toeslag en korting bestaat de volgende relatie:



Binnen de calculatie heeft het wijzigen van kortingen, prijzen en toeslagen het volgende effect:

- Als, bijvoorbeeld, de VERKOOPPRIJS aangepast wordt, dan worden de VERKOOPKORTING en de VERKOOPTOESLAG opnieuw berekend.
- Maar, wanneer je de VERKOOPKORTING wijzigt, dan worden de VERKOOPPRIJS en de INKOOPTOESLAG opnieuw berekend.

In het voorbeeld hierboven:

Een artikel heeft een netto verkoopprijs van € 100. Een verkooptoeslag van 25% resulteert in een verkoopprijs van € 125.

Let op: de MARGE die je hier maakt is 20%⁹; dit *Marge percentage* kan nu ook direct ingevoerd worden:

⁹ Marge = 125,00-100,00 = 25,00. Marge % is 25/125*100%= 20%

Wijzigen - 1 0001 Monteur	
Calculatieregel	Gebruiker specifieke velden
Intern tarief	€ 33,50 per uur
Verkoop	
Standaard - korting	0,00 %
<u>Marge</u>	22,09 %
Kortingsverschil	22,09 %
Extern tarief	€ 43,00 per uur
Bewaking	

5.7.2 Standaard kortingsverschil tussen inkoop- en verkoopkorting

Optioneel kan met een **standaard kortingsverschil** tussen inkoopkorting en verkoopkorting gerekend worden. Bijvoorbeeld: Met een percentage van 10%.

Dit kortingsverschil is in de Compano software standaard in te stellen via *Menu > Mijn gegevens > Bedrijfsinstellingen > Tabblad Calculatie/Offerte:*

Calculatie/Offerte	
Offerte	
Inkoopcondities altijd toepassen	☒ Ja ☐ Nee
Verkoopcondities hanteren	☒ Ja ☐ Nee
Calculatie	
Norm voor selectie	☐ Ja ☒ Nee
<u>Standaard kortingsverschil</u>	10,00
Sluiten	

5.7.2.1 Instelling per project

Wanneer een nieuw project wordt aangemaakt, dan wordt het kortingsverschil vanuit de bedrijfsinstellingen op projectniveau overgenomen. Per project kan dit nog gewijzigd worden door bij de projectinstellingen het vinkje bij *Automatisch* uit te zetten en het kortingsverschil percentage vervolgens te wijzigen.

NB: Mocht een gebruiker alsnog weer terug willen naar het standaardpercentage vanuit de bedrijfsinstellingen, dan kan eenvoudig het vinkje bij *Automatisch* weer aangezet worden.



Wijzig - P00001654 Project tbv Compano - nog een test

Project Afdruk lay-outs Klant Adressen Projectadministratie Memo Gebruiker specifieke velden

Nummer P00001654

Omschrijving Project tbv Compano - nog een test

Sjabloon

Projectstatus Open

Calculatietype Nacalculatie

Standaard kortingsverschil 10,00 % ☒ Automatisch

DataManager

Vorige bewerken Volgende bewerken Bewaar record Annuleer

5.7.2.2 Instelling per calculatie

Bij het aanmaken van een nieuwe calculatie, wordt het percentage vanaf projectniveau overgenomen. Echter, per calculatie kan het standaard kortingsverschil nog aangepast worden, door het vinkje bij *Automatisch* weg te halen en een ander percentage in te vullen:

Wijzig - CA56210020 Data installatie

Unica - algemeen Calculatie Afdruk lay-outs Klant Adressen Projectadministratie

Omschrijving Data installatie

Sjabloon

(Int./Ext./Werk) begroting

Calculatiesoort

Standaard kortingsverschil 25,00 % ☐ Automatisch

Grenswaarde Grootmateriaal € 2.500,00

Bestelsysteem STABU Stabu Bestelsysteem

Normsysteem normsysteem

Vloeroppervlak

Inhoud


Vorige bewerken Volgende bewerken Bewaar record Annuleer

5.7.2.3 Instelling per calculatieregels


Het ingestelde percentage op calculatieniveau wordt uiteindelijk gebruikt op de calculatieregels. Indien nodig kan het percentage aangepast worden voor één of meerdere regels:




1. Navigeer naar het onderdeel van de offerte waar je het kortingsverschil voor één of meer regels wil aanpassen.
2. **Eén regel aanpassen:** Selecteer de regel en, onder Bewerken, klik op *Wijzigen*.



3. Pas vervolgens de *Marge* aan:



4. **Meerdere regels aanpassen:** Selecteer de calculatieregels en, onder Functies, klik op *Manipuleren*.



5. Ga in het pop-up scherm naar het tabblad Manipuleren en kies bij *Kortingsverschil* voor *Toekennen*. Vul vervolgens een percentage in:



Field	Value
Bruto/PE+PH	Geen actie
Kostprijs	Geen actie
Verkoopprijs	Geen actie
Extern tarief	Geen actie
Inkoopkorting	Geen actie
Verkoopkorting	Geen actie
Inkooptoeslag	Geen actie
MarginPercentage	Geen actie
Kortingsverschil	Toekennen 15,00
Aantal intern	Geen actie
Extern	Geen actie
Gebruikseenheid	Geen actie
Bewakingscode	Geen actie
Dimensie 1	Geen actie
Dimensie 2	Geen actie
Dimensie 3	Geen actie
Dimensie 4	Geen actie
Dimensie 5	Geen actie
Kostensoort	Geen actie
Werksoort omschrijving	Geen actie

6. Klik op *Toepassen*.

5.7.3 Aanpassen prijs, korting, marge of toeslag

Prijzen, kortingen of toeslagen kun je direct in het overzicht van de calculatieregels aanpassen met de functie *Zet wijzigen aan*.

Dit kan vanuit **elk** calculatie regeloverzicht:

1. Selecteer (of maak) bij *Bewerken* een scherm lay-out waarop alle relevante prijzen, kortingen, toeslagen en eventuele marges staan die je wil aanpassen.
2. Klik vervolgens bij *Bewerken* op *Zet wijzigen aan*.
Let op: Je kunt alleen calculaties bewerken die **actief** zijn; maak dus eerst een revisie als je een eerder aangeboden calculatie wil bewerken (!)

T	Code	Bouwdeel	Bestekdeel	Aantal	GE	Omschrijving
	0220060	B	02	1,00	Stuk	Rookgasadapter 110-150 naar 100/100 (80 kW-105 kW) Viessmann
	00U5429	B	02	1,00	Stuk	Rookgas-Afvoerkanaal 2411005 Ferroli
	0223856	B	02	1,00	Stuk	Combi Comfort Systeem Tzerra Ace CW3 met eTwist exc. 80-80 Remeha

3. Selecteer vervolgens de regel die je wil wijzigen en klik **in de regel** op de prijs, korting of toeslag die je wil aanpassen:



	Bruto	Ink%	Kostprijs	Verk.%	Ink.toeslag	Verk.korting	Marge	Marge %	Verkoopprijs	Tot. verkoop	Verrekenprijs consument	tot prijs cons
rukknop	€ 380,00	0,00	380,00	0,0	0,0	0,00	€ 0,00	0,00%	380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00
10x120mm	€ 335,07	55,63	148,67	53,3	5,3	53,26	€ 7,94	5,07%	156,61773	€ 156,61	€ 335,07	€ 0,00
											€ 0,00	€ 0,00

4. Wijzig de prijs, korting of toeslag. Zodra je één prijsparameter wijzigt, worden meteen alle andere parameters en herrekend. Zie ook: [5.7.1 RELATIE PRIJZEN, KORTINGEN, MARGES EN TOESLAGEN](#)

	Bruto	Ink%	Kostprijs	Verk.%	Ink.toeslag	Verk.korting	Marge	Marge %	Verkoopprijs	Tot. verkoop	Verrekenprijs consument	tot prijs cons
Recept:											€ 0,00	€ 0,00
Idi Cloomat	€ 380,00	0,00	380,00	0,0	0,0	0,00	€ 0,00	0,00%	380	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00
Idi bediening m.drukknop									380		€ 0,00	€ 0,00
											€ 0,00	€ 0,00

5.8 Zoeken en vervangen

Binnen een calculatie kan je een zoek- en vervangactie uitvoeren:

- **Op het niveau van calculatieregels** (binnen een bouw/bestekdeel combinatie!): De regels die je selecteert; CTRL -A voor alle regels, of een handmatige selectie van twee of meer regels.
- **Op het niveau van bestekdelen**: Alle regels onder de geselecteerde onderdelen.
- **Op het niveau van een calculatie**: Alle regels van die calculatie.

De functie *Vervangen* kan je op de volgende entiteiten toepassen:

Artikel

- Artikel
- Recept
- Kostensoort
- Bewakingscode

- **Artikel**: Zoek en vervang artikelen.
- **Recept**: Zoek en vervang recepten.
- **Kostensoort**: Zoek en vervang kostensoorten.
- **Bewakingscode**: Zoek en vervang bewakingscodes.



5.8.1 Zoek en vervang artikelen

Binnen een calculatie kan je artikelen vervangen, bijvoorbeeld door het goedkoopste alternatief, of een uitlopend artikel door een vervangend artikel.

Artikelen kunnen vervangen worden op basis van:



- **Goedkoopste:** Vervang het artikel door het goedkoopste alternatief.
- **Opvolger:** Vervang het (uitlopende) artikel door een opvolger.
- **Voorkeursleverancier:** Vervang één of meer artikelen door het gelijkwaardige artikel(en) van de geselecteerde voorkeursleverancier.
- **Kies alternatief** (keuze): Vervang een specifiek artikel door het (zelf) geselecteerde alternatieve artikel.
- **Kies vervanger** (keuze): Vervang het artikel door een (zelf) gekozen vervangend artikel.
- **Verkoopartikel:** Vervang een artikel door een (zelf) gekozen vervangend (eigen) artikel uit het verkoopassortiment.
- **Verwijderd:** Verwijder alle artikelen met de Beschikbaarheidsstatus: **Verwijderd**

Filter


In combinatie met een Filter worden te vervangen artikelen geselecteerd:

- **Alles:** Pas geen filter toe, maar selecteer **alle** artikelen.
- **Uitlopend:** Filter op alle artikelen met beschikbaarheidsstatus: **Uitlopend**
- **Verwijderd:** Filter op alle artikelen met beschikbaarheidsstatus: **Verwijderd**
- **Uitlopend/Verwijderd:** Filter op alle artikelen met beschikbaarheidsstatus: **Uitlopend** en/of **Verwijderd**


Zoek en Vervang door

Bij de opties *Kies Alternatieven* en *Kies vervanger* kan selectief een artikel vervangen worden door een alternatief of vervangend artikel:

1. Selecteer een calculatie, bestekdeel, bouwdeel of calculatieregel(s), bijvoorbeeld:



2. Klik, onder Functies, op *Vervang*.
3. In het pop-up venster:




- a. **Veld:** Selecteer de optie **Artikel**.
 - b. **Vervang artikel op basis van:** Selecteer, bijvoorbeeld, de optie **Kies vervanger**.
 - c. **Filter:** Maak een keuze voor het filter.
 - d. **Zoek:** Typ een woord uit de omschrijving van het artikel, of het artikelnummer van het artikel dat je wil vervangen.
 - e. **Vervang door:** Typ een woord uit de omschrijving van het vervangende artikel.
 - f. **Samenvatting:** De samenvatting toont nu welke artikel(en) in de calculatie wel/niet vervangen worden.
4. Klik op *Uitvoeren*.


5.8.2 Zoek en vervang recepten

Het is ook mogelijk om een recept te zoeken en te vervangen door een ander recept:

1. Selecteer een calculatie, bestekdeel, bouwdeel of calculatieregels, bijvoorbeeld:



2. Klik, onder Functies, op *Vervang*.
3. In het pop-up venster:



- a. **Veld:** Selecteer de optie **Recept**.
 - b. **Zoek:** Typ een woord uit de omschrijving van het recept, of de code van het recept dat je wil vervangen.
 - c. **Vervang door:** Typ een woord uit de omschrijving van het vervangende recept, of de code van het recept.
 - d. **Samenvatting:** De samenvatting toont nu welke recept(en) in de calculatie wel/niet vervangen worden.
4. Klik op *Uitvoeren*.

5.8.3 Zoek en vervang kostensoort


Om een kostensoort te zoeken en te vervangen door een andere kostensoort:

1. Selecteer een calculatie, bestekdeel, bouwdeel of calculatieregels, bijvoorbeeld:





2. Klik, onder Functies, op *Vervang*.
3. In het pop-up venster:




- a. **Veld:** Selecteer de optie **Kostensoort**.
 - b. **Zoek:** Typ een woord uit de omschrijving van de kostensoort, of de code van de kostensoort die je wil vervangen.
 - c. **Vervang door:** Typ een woord uit de omschrijving van de vervangende kostensoort, of de code van de kostensoort.
 - d. **Samenvatting:** De samenvatting toont nu welke kostensoort in de calculatie wel/niet vervangen worden.
4. Klik op *Uitvoeren*.


5.8.4 Zoek en vervang bewakingscode

Om een bewakingscode te zoeken en te vervangen door een andere bewakingscode:

1. Selecteer een calculatie, bestekdeel, bouwdeel of calculatieregels, bijvoorbeeld:



2. Klik, onder Functies, op *Vervang*.
3. In het pop-up venster:



- Veld:** Selecteer de optie **Bewakingscode**.
 - Zoek:** Typ de bewakingscode, of een woord uit de omschrijving van de bewakingscode die je wil vervangen.
 - Vervang door:** Typ de bewakingscode, of een woord uit de omschrijving van de vervangende bewakingscode.
 - Samenvatting:** De samenvatting toont nu welke bewakingscodes in de calculatie wel/niet vervangen worden.
- Klik op **Uitvoeren**.

5.8.5 Logbestand

Voor elke zoek-en-vervangactie wordt een logbestand gemaakt. Dit is een tekstdocument met daarin een overzicht van alle wijzigingen:


```
Regel 1 - 2 0022676 Seppelfricke SEPP Safe stromingsonderbreker DC, uitv A1 FM G1/2" (DN15) Cr:'Technische Unie 0001784' niet gevonden
Regel 2 - 1 6629356 loro bs 70x750 1211x lg0,75:Artikel 6629356 met leverancierscode niet gevonden
Regel 3 - 1 6743983 loro manchet 70mm 911x:Artikel 6743983 met leverancierscode niet gevonden
Regel 4 - 1 6744049 loro pybgl.m/pen 70 990x:Artikel 6744049 met leverancierscode niet gevonden
Regel 5 - 1 6629356 loro bs 70x750 1211x lg0,75:Artikel 6629356 met leverancierscode niet gevonden
Regel 6 - 1 6743983 loro manchet 70mm 911x:Artikel 6743983 met leverancierscode niet gevonden
Regel 7 - 1 6744049 loro pybgl.m/pen 70 990x:Artikel 6744049 met leverancierscode niet gevonden
Regel 8 - 1 6629356 loro bs 70x750 1211x lg0,75:Artikel 6629356 met leverancierscode niet gevonden
Regel 9 - 1 6743983 loro manchet 70mm 911x:Artikel 6743983 met leverancierscode niet gevonden
Regel 10 - 1 6744049 loro pybgl.m/pen 70 990x:Artikel 6744049 met leverancierscode niet gevonden
Regel 11 - 1 6629356 loro bs 70x750 1211x lg0,75:Artikel 6629356 met leverancierscode niet gevonden
Regel 12 - 1 6743983 loro manchet 70mm 911x:Artikel 6743983 met leverancierscode niet gevonden
Regel 13 - 1 6744049 loro pybgl.m/pen 70 990x:Artikel 6744049 met leverancierscode niet gevonden
Regel 14 - 1 1671123 CORNER FITTING BLACK FOR ECHO/METRO:'Technische Unie 0001784' niet gevonden
Regel 15 - 2 1671123 CORNER FITTING BLACK FOR ECHO/METRO:'Technische Unie 0001784' niet gevonden
Regel 16 - 2 0022676 Seppelfricke SEPP Safe stromingsonderbreker DC, uitv A1 FM G1/2" (DN15) Cr:'Technische Unie 0001784' niet gevonden
Regel 17 - 1 6629356 loro bs 70x750 1211x lg0,75:Artikel 6629356 met leverancierscode niet gevonden
Regel 18 - 1 6743983 loro manchet 70mm 911x:Artikel 6743983 met leverancierscode niet gevonden
Regel 19 - 1 6744049 loro pybgl.m/pen 70 990x:Artikel 6744049 met leverancierscode niet gevonden
Regel 20 - 1 xxxrh0001:Artikel xxxrh0001 met leverancierscode 8711389000001 niet gevonden
Regel 21 - 1 0019620 NILF PLUMEAU 32MM:'Technische Unie 0001784' niet gevonden
Regel 22 - 1 0101908 Muurplug messing MS 8X28 M8 binnendraad status 50 Fischer x:'Technische Unie 0001784' niet gevonden
Regel 23 - 1 0001784 ALTR LADDER ZR 3099 MOUNTER:Artikel 'Technische Unie 0001784' vervangen door 'Solar 3460006'
Regel 24 - 1 0100230 XPLR RAAMVENT GX12:'Technische Unie 0001784' niet gevonden
```

5.9 Calculatie actualiseren


Artikelen die je aan de calculatie toevoegt, zijn over het algemeen **bruto** geprijsd. Echter, omdat je soms artikelregels of recepten uit een andere calculatie 'hergebruikt'—door te kopiëren/plakken vanuit andere calculatie—kan het voorkomen dat de vermelde prijzen **niet actueel** zijn. Ook kunnen prijzen inmiddels gewijzigd zijn, nadat je ze toegevoegd hebt aan de calculatie.

Het is daarom aan te raden om een calculatie die klaar is, eerst nog te **actualiseren** voordat je hem verstuurt:

1. Ga via *Menu > Calculaties* naar het calculatieoverzicht en selecteer de calculatie die je wil actualiseren. Klik dan bij *Functies* op de knop *Actualiseren*.



2. Vink in het pop-up venster de juiste opties aan:
 - a. **Bruto / Inkoop prijzen actualiseren:** De optie staat, ter indicatie, altijd op *Ja*.
 - b. **Verkoopprijzen:** Kies hier of je ook de verkoopprijzen wil handhaven. Zet deze optie op *Nee* om verkoopprijzen te actualiseren.
 - c. **Drempel:** Als de verkoopprijs meer dan de drempel aangepast wordt dan wordt dit in het verslag getoond in de kleur rood (normaal geel) Indien er geen recht is op het tonen van de verkoopprijs dan wordt deze test op de inkoopprijs gedaan.
 - d. **Alleen controle rapport:** Met deze optie op *Ja* wordt het Actualiseren alleen gesimuleerd; je ontvang dan een controle rapport met daarin een rapportage over wat er zou gebeuren als je de actualisatie zou uitvoeren.




3. Klik vervolgens op knop *Actualiseren*.

6 Calculatie totalen

Calculatie totalen zijn te vinden op de 'kop' van de Calculatie:

1. Ga via het Menu naar *Verkoop > Calculatie*.
2. Selecteer een Calculatie en klik, op het tabblad *Bekijken*, op de knop *Tot. ###*.
3. Selecteer het gewenste totaaloverzicht:




NB: Totalen zijn ook zichtbaar via het tabblad Totalen, bij de details van een Calculatie (kop) of via de details van een bestekdeel. Hier is ook de verdeling per bewakingscode te zien:

Calculatie	Afdruk lay-outs	Klant	Adressen	Projectadministratie	Totalen	Gebruiker-specifieke velden	
Kostensoort	Verw. bijdrage	Bruto (*)	Inkoop (*)	Verkoop (*)	Uren	Resultaat	
Kostprijs direct materiaal	€ 0,00	€ 997.110,84	€ 895.889,49	€ 997.110,84	0	€ 101.221,36	
Kostprijs materieel intern DBM	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	0	€ 0,00	
Kostprijs Uitbesteed werk extern	€ 0,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00	0	€ 0,00	
Kostprijs Uitbesteed werk intern TBI	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	0	€ 0,00	
Personeelsuren Montage	€ 0,00	€ 1.186.612,76	€ 827.219,42	€ 1.186.612,76	22821,6	€ 359.393,34	
Totaal	€ 0,00	€ 3.403.723,60	€ 2.943.108,90	€ 3.403.723,60	22821,6	€ 460.614,70	


Bewakingscode	Verw. bijdrage	Bruto (*)	Inkoop (*)	Verkoop (*)	Uren	Resultaat	
Materiaal levering	€ 0,00	€ 1.007.110,84	€ 905.889,49	€ 1.007.110,84	0	€ 101.221,36	
Montage	€ 0,00	€ 1.186.612,76	€ 827.219,42	€ 1.186.612,76	22821,6	€ 359.393,34	
Uitbesteding Intern	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	0	€ 0,00	
Uitbesteding Extern	€ 0,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00	0	€ 0,00	
Totaal	€ 0,00	€ 3.403.723,60	€ 2.943.108,90	€ 3.403.723,60	22821,6	€ 460.614,70	

6.1 Totaal materiaal


Selecteer de optie *Tot. Materiaal*.




Het volgende scherm laat dan de Materiaalstaat zien:



Materialen die meerdere keren voorkomen in een Calculatie worden per artikel gegroepeerd (zie ook de volgende paragraaf):



Klik op *Onderbouwing* in het Navigatie-menu om de (3) individuele artikelen van deze groepering te zien.






6.1.1 Materiaalstaat groepering


Artikelen opgevoerd in een calculatie worden gegroepeerd per artikel in de **materiaalstaat**. Dit geldt voor zowel bestandsartikelen, project-specifiek materiaal, als niet-bestand (NB) artikelen. Echter, een (NB) artikel wordt uitsluitend gegroepeerd als **én** de leverancierscode gevuld is **én** de artikelcode gevuld is **én** die dus gelijk zijn. Zodra een leverancier of een code **leeg** zijn, dan wordt een (NB) artikel nooit gegroepeerd.

6.2 Totaal arbeid


Selecteer de optie *Tot. Arbeid*.



Het volgende scherm laat dan de getotaliseerde arbeidsregels zien:




Klik op *Onderbouwing* in het Navigatie-menu om de (3) individuele arbeid van deze totalisering te zien.



6.3 Totaal verkoop per conditiegroep

Selecteer de optie *Tot. Condgr. (Verk.)*.




Het volgende scherm laat dan de getotaliseerde verkoop per conditiegroep zien:

	T	Leverancier	Conditie	Tot. bruto	Kort%	Inkoop korting	Inkoop toeslag	Tot. verkoop	Verk. korting	Min. verk. korting	Max. verk. korting
		THERMO NOORD	546	€ 78,93	28,00%	28,00%	0,00%	€ 56,83	28,00%	28,00%	28,00%
		Technische Unie	393404	€ 473,66	54,00%	54,00%	-0,02%	€ 217,96	54,01%	53,90%	54,17%
		Technische Unie	414284	€ 3,28	62,00%	62,00%	-0,28%	€ 1,24	62,11%	62,11%	62,11%
		Technische Unie	418301	€ 5,89	56,00%	56,00%	0,03%	€ 2,59	55,99%	55,98%	56,00%
		Technische Unie	418302	€ 10,77	52,00%	52,00%	-0,12%	€ 5,17	52,06%	51,99%	52,08%
		Technische Unie	423960	€ 12055,90	18,00%	18,00%	0,00%	€ 9885,84	18,00%	18,00%	18,00%
		Technische Unie	652504	€ 2,74	15,00%	15,00%	0,00%	€ 2,33	15,00%	15,00%	15,00%
		RENSA	0237	€ 2988,50	22,40%	22,40%	5,67%	€ 2450,57	18,00%	18,00%	18,00%
		UTC FIRE EN SECURITY		€ 39000,00	10,00%	10,00%	0,00%	€ 35100,00	10,00%	10,00%	10,00%

6.4 Totaal inkoop per conditiegroep

Selecteer de optie *Tot. Condgr. Ink.*:



Het volgende scherm laat dan de getotaliseerde verkoop per conditiegroep zien. NB: Heb je geen eigen inkoopassortiment dan wordt alleen de leverancier van het eerste artikel getoond, zoals hier:

T	Leverancier	Conditie	Conditiegroep	Totaal Grondslag	Inkoop korting
	Technische Unie			€ 1074,64	18,00%


7 Correctiefactoren

Voor een calculatie kunnen ook correctiefactoren worden opgenomen. Hiermee kunnen berekeningen gecorrigeerd worden door, bijvoorbeeld, een interne of externe factor toe te passen op Arbeid of Aantal.

Voorbeelden van correctiefactoren:

- Correctiefactor arbeid intern
- Correctiefactor arbeid extern
- Aantal intern
- Aantal extern

Correctiefactoren kunnen opgenomen worden in de scherm lay-out, export lay-out en ook in rapportages. De relevante velden zijn terug te vinden in de veldenkiezer voor deze lay-outs, bijvoorbeeld op het niveau van *Bestekdeel*, maar ook op *Calculatieregels*.





7.1 Samengestelde correctiefactor

De **samengestelde correctiefactor** kan als gebruiker-gedefinieerd veld toegevoegd worden. Middels een door de consultant ingestelde berekening geeft dit veld dan het samengestelde effect van de verschillende correctiefactoren weer. Deze samengestelde correctiefactor is zowel voor Interne als Externe berekeningen beschikbaar:

- **CompoundInternalCorrectionFactor**
- **CompoundExternalCorrectionFactor**

X	V	Naam	T	Berekend	Totaliseerbaar	Sommeerbaar	Label	Kop	Tooltip	Formule	Toeg
3		CompoundExternalCorrectionFactor	Decimaal	☒	☐	☐	CompoundExternalCorrectionFactor	CompoundExternalCorrectionFactor	Dit berekende veld regelt het kunnen afwijken van een externe tijdsduur. Door het invullen van een afwijkende externe tijdsduur wordt effectief op regelniveau gewerkt met een afwijkende (berekende) correctiefactor extern.	EstimatePartExternalCorrectionFactor (IF(Duration==00)uaf_tijdsduur_ext	

Ook de samengesteld correctiefactor kan opgenomen worden in de scherm lay-out, export lay-out en rapportage lay-out.

NB: Neem voor instellen van een samengestelde correctiefactor contact op met je eigen applicatiebeheerder (administrator).

8 Eindblad


Voor een Eindblad kan een sjabloon gemaakt worden. Een eindblad bestaat uit **eindbladregels**. Dit kunnen regels zijn die vanuit de calculatie opgehaald worden, zoals bijvoorbeeld *Totaal Materiaalprijsen*, maar ook kunnen het gegevens zijn vanuit een externe applicatie komen.

Bij een calculatie kunnen **meerdere eindbladen** horen, maar er kan er **maar één actief** zijn. Het deactiveren van een eindblad gebeurt door een eindblad te *archiveren*.


8.1 Eindblad aanmaken en vullen

Om een Eindblad aan te maken:

1. Navigeer naar een Calculatie en klik bij Navigatie op *Eindbladen*.



2. Klik in het volgende scherm, onder Bewerken, op *+Toevoegen*.




3. In het pop-up scherm:

- Sjabloon:** Kies het sjabloon.
 - Beschrijving:** De beschrijving van het sjabloon wordt automatisch overgenomen. Typ eventueel een alternatieve omschrijving voor het eindblad.
 - In afdruk:** Zet op *Ja* als dit eindblad in de afdruk meegenomen moet worden.
4. Klik op *Bewaar record* om het eindblad op te slaan.


8.2 Eindblad bekijken

Je kan het eindblad als volgt bekijken:


- Ga via het Menu naar *Verkoop > Calculaties*.



- Selecteer in het calculatieoverzicht de offerte waarvan je het eindblad wil bekijken en klik, onder Navigatie, op *Eindbladen*:



3. Selecteer het Eindblad dat je wil bekijken en klik, onder Navigatie, op *Eindbladregels*.



4. In het overzicht van Eindbladregels:

Linecode	L	Pos	Omschrijving	Kostensort	Werksoort	Interne aantal	Ensh.	Interne tarief	Interne locatie	Interne grondslag	Interne subtot.	Interne totaal	Extern aantal	Extern tarief	Extern locatie	Extern grondslag	Extern subtot.	Extern totaal
2010	2.1		Montage uren (DU_DP_0001)			1,92	Uur	60,00			115,20						288,96	
2010	2.2		Monteur modicaat (los sporen aantal en tarief)			1,00	Uur	100,00			100,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2010	2.1		2010 Montage uitvoering	PU_DP_Productieve uren Direct Personeel	2010 Montage uitvoering	0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2011	2.1		Service technicus (DU_DP_2011)			0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2012	2.1		Inspecteur (DU_DP_2012)			0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2013	2.1		Hulpmonteur (DU_DP_2013)			0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2015	2.1		Prefab (DU_DP_2015)			0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2018	2.1		2018 Inbedrijfsteller	PU_DP_Productieve uren Direct Personeel	2018 Inbedrijfsteller	0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2019	2.1		Montageleider (DU_DP_2019)			0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2020	2.1		2020 Servicemonteur	PU_DP_Productieve uren Direct Personeel	2020 Servicemonteur	0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2025	2.1		Techn. specialist (DU_DP_2025)			0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2026	2.1		2026 Leidinggevend Monteur	PU_DP_Productieve uren Direct Personeel	2026 Leidinggevend Monteur	0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2030	2.1		Inleem 0001 Monteur	PU_DP Inleem Direct Personeel	0001 Monteur	0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2040	2.1		Uitbestelde montage (DU_DP_2040)			0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2800	2.8		Totaal aantal uren			2,92	Uur				1,92							
2900	2.9		Aantal reisdagen totaal			0,00	Dag				0,00							
2905	2.19		reisdag en tarief per uur			2,50	Uur	41,00			2,50		40,00				40,00	0,00
2910	2.11		Totaal reisdagen			0,00	Uur				41,00		0,00				40,00	0,00
2950	2.1		Reisuren (DU_DP_2950)			0,00	Uur	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2985	3.3		koffiegeld (-) (opvoeren)			10,00	Dag	5,00			50,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2980	3.3		Reiskosten (-) (tarief opvoeren)			40,00	Kilomet	0,19			0,00		40,00	0,25			0,00	0,00
20000	1.6		* Totaal montage *			1,00	Stuk				265,20							
3			Materiaal															
3010	3.1		Netto gemiddeld materiaal	materiaal Materiaal		1,00	Stuk	26,27			26,27		1,00				177,19	
3010	3.1		Netto gemiddeld materiaal	MATERIAAL Materiaal via Acties		1,00	Stuk	0,00			0,00		1,00				0,00	
3020	3.2		Netto project specifiek materiaal (aan regtype specifiek)			1,00	Stuk				53.500,00		1,00				53.500,00	
30000	1.6		Totaal materialen			1,00	Stuk				53.526,27							
4			Onderaanneming (met opslag)															
4060	3.1		Kosten Onderaanneming	K_OA Kosten Onderaanneming		1,00	Stuk				0,00		1,00				0,00	
4065	3.1		Kosten Onderaanneming Onderaanneming	K_OA_KB Kosten Onderaanneming		1,00	Stuk				0,00		1,00				0,00	


- Grijs font:** Dit zijn gegevens die *niet* aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld subtotalen van materiaalprijzen uit de calculatie.
- Zwarte font:** Dit zijn gegevens die wel aangepast kunnen worden.




8.3 Eindblad doorrekenen

Wanneer een calculator wijzigingen aanbrengt in het Eindblad, dan worden deze wijzigingen **niet** direct doorgerekend (dit zou tot performance problemen kunnen leiden).

Belangrijk: Heb je wijzigingen in het Eindblad aangebracht, gebruik dan de knop *Berekenen*, onder Functies, om de wijzigingen in het eindblad door te rekenen:



Zoals gezegd neemt het doorrekenen enige tijd in beslag. Zodra het proces is afgerond, verschijnt deze melding:




8.4 Verdelen staartkosten


Om de staartkosten te kunnen verdelen, moet er in COS een speciale scherm lay-out gemaakt worden. In deze lay-out zijn kostenposten toegevoegd waarin de gebruiker **per post** kan aangeven of de betreffende post verdeeld moet worden over de calculatieregels.

Om staartkosten te verdelen:


1. Ga via het Menu naar *Verkoop > Calculaties*.




2. Selecteer in het calculatieoverzicht de offerte waarvoor je de staatkosten wil verdelen en klik, onder Navigatie, op *Eindbladen*:



3. Selecteer het actieve Eindblad en klik, onder Navigatie, op *Eindbladregels*.



4. Ga, in het overzicht van de Eindbladregels naar het tabblad Bewerken en selecteer de speciale scherm lay-out voor het Eindblad:




5. Je kan nu, per regel, ervoor kiezen om de **interne** of **externe** posten te verdelen of beide.

Let op:

- Het eindblad toont op iedere regel deze selectievakjes; **ook** op de regels waarbij directe kosten vanuit de calculatie opgehaald worden (!). Let op dat je deze regels met directe kosten **niet** selecteert om te verdelen.
- Het eindblad bevat regels met *posten* en *subtotalen*. Ook de regels met subtotalen kunnen als staartkosten verdeeld worden. Echter, let op dat je in dat geval **niet ook** nog de regels van de posten verdeelt; je zorgt dan namelijk voor dubbele kosten.

6. **Belangrijk:** Na het zetten van de juiste vinkjes moeten het Eindblad opnieuw uitgerekend worden (!). Klik hiervoor onder Functies op de knop *Berekenen*.



60000	6.99	Totaal Prijsstijging
		Reiskosten
4060	4.1	Reiskosten
7		Projectgebonden kosten
5010	7.1	Bouwplaatskosten
5020	7.1	Risico's in budget
70000	7.99	Totaal Projectgebonden kosten

7. In het Eindbladregelblok in het rechter zijpaneel zie je nu een overzicht van de totale Interne en Externe overhead:




Interne grondslag	Intern subtot.
	0,00
	0,00
	0,00

Eindbladregel
Prijzen
Overhead intern
€ 670,00
Overhead extern
€ 5.613,25


8.4.1 Te verdelen posten doorzetten naar de bestekdelen

Nadat alle wijzigingen in het eindblad aangebracht zijn en de functie *Berekenen* is gebruikt, moeten de te verdelen posten nog over de calculatieposten verdeeld worden:

1. Navigeer naar het Eindblad waar je posten verdeeld hebt.
2. Klik, onder Functies, op *Definitief maken*.



3. Je krijgt eerst nog een korte samenvatting van de te verdelen bedragen te zien:




4. Klik op de knop *Definitief maken* om de bedragen definitief naar rato te verdelen over de bestekposten.

8.4.2 Wijzigen van verdeelde staartkosten

Na het definitief maken van de staartkosten kan je een overzicht van de staartkosten bekijken:

1. Ga via het Menu naar *Verkoop > Calculaties*.
2. Selecteer de calculatie waarvan je de staartkostenverdeling wil bekijken en klik, onder Navigatie, op *Verdelen staartkosten*.





- In het overzicht zie je de totaal te verdelen kosten vermeld in de kolommen *Overhead intern/extern*:

Nummer	Omschrijving	Overhead intern	Tot. kosten	Overhead extern	Tot. verkoop	Memo's
1451010	Controleputten	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
1451020	Gietijzeren straatkolk met PVC onderbak	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
1451030	Gietijzeren trottoirkolk met PVC onderbak	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
1451040	Erfcheidingsputten	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
1451050	Gietijzeren straatkolk met PE onderbak	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
1451060	Gietijzeren trottoirkolk met PE onderbak	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
1451070	Peilputten	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
1451080	Tegelpadschroputten	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
5042010	GEBERIT PE buis	670,00	€ 54670,00	5.613,25	€ 54860,00	
5042020	GEBERIT PE hulpstukken	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
5042030	GEBERIT HWA-trechers	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
5042040	PVC buis	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
5042050	PVC hulpstukken	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
5131010	Mofloos gietijzer buizen	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
5131020	Mofloos gietijzer hulpstukken	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	

- De staatkosten kunnen handmatig, per bestekdeel, gewijzigd worden door op een (intern of extern) overhead bedrag te klikken en dit te wijzigen:

Nummer	Omschrijving	Overhead intern	Tot. kosten
1451010	Controleputten	0,00	€ 0,00
1451020	Gietijzeren straatkolk met PVC onderbak	0,00	€ 0,00
1451030	Gietijzeren trottoirkolk met PVC onderbak	0,00	€ 0,00
1451040	Erfcheidingsputten	0,00	€ 0,00
1451050	Gietijzeren straatkolk met PE onderbak	0,00	€ 0,00
1451060	Gietijzeren trottoirkolk met PE onderbak	0,00	€ 0,00
1451070	Peilputten	0,00	€ 0,00
1451080	Tegelpadschroputten	0,00	€ 0,00
5042010	GEBERIT PE buis	570,00	€ 54670,00
5042020	GEBERIT PE hulpstukken	0,00	€ 0,00
5042030	GEBERIT HWA-trechers	0,00	€ 0,00
5042040	PVC buis	0,00	€ 0,00
5042050	PVC hulpstukken	0,00	€ 0,00
5131010	Mofloos gietijzer buizen	0,00	€ 0,00
5131020	Mofloos gietijzer hulpstukken	0,00	€ 0,00

- Om het resultaat van de wijziging te zien, moet je het scherm verversen met de toetsenbordcombinatie: **CTRL + F5**

Nummer	Omschrijving	Overhead intern	Tot. kosten	Overhead extern	Tot. verkoop	Memo's
1451010	Controleputten	22,73	€ 922,50	30,72	€ 1469,81	
1451030	Gietijzer optioneel	95,29	€ 3867,00	98,37	€ 4706,00	
1451060	Gietijzeren trottoirkolk met PE onderbak	22,73	€ 922,50	23,99	€ 1147,50	
1451070	Peilputten	470,35	€ 19087,83	446,91	€ 21379,47	

Wanneer je als gebruiker de kosten anders dan **naar rato** wilt verdelen, dan kan je dit dus eenvoudig doen door de bedragen in het scherm te wijzigen. De overige bedragen worden vervolgens opnieuw berekend.


NB: De overheadkosten op een bestekdeel kan je uitzonderen van overheadverdeling door het bedrag op € 0,00 te zetten.



8.4.2.1 Wijziging terugzetten naar default verdeling

Wanneer je van een regel de oorspronkelijke naar rato verdeelde bedragen weer wilt terugzetten naar de default verdeling:

1. Selecteer de regels die je wilt herstellen
2. Klik, onder Bewerken, op *Wijzigen*:



3. In het pop-up scherm:




- a. Overhead intern: Vink *Automatisch* aan om de default interne verdeling te herstellen.
 - b. Overhead extern: Vink *Automatisch* aan om de default externe verdeling te herstellen
4. Klik op de knop *Bewaar record* om je wijzigingen op te slaan.


8.4.3 Verdeelde overheadkosten doorzetten naar de calculatieregels

Nadat de juiste bedragen voor het verdelen van de staartkosten zijn ingesteld, moeten deze nog doorgezet worden naar de calculatieregels:

1. Klik, vanuit het scherm Staartkostenverdeling, op de knop *Verdelen*.



2. Klik vervolgens, in het pop-up scherm, op de knop *Verdelen*.



De overheadkosten zijn nu doorgezet naar de calculatieregels:


Korting extern (Verk.korting)	Ink.toeslag	Verkoopprijs/-tarief	Normtijd/st	Werksoort	Normtijd totaal intern	Normtijd totaal extern	Totaalprijs intern	Marge (%)	Totaalprijs extern	Overhead Intern	Overhead extern	TotVerkoop + overhead
0,00	24,39	76,50	1,0000	1035 Leadengineer	45,0000	67,50	€ 922,50	19,61	€ 1721,25	125,11	306,97	€ 5470,72

8.5 Eindblad archiveren/de-archiveren


Zoals eerder aangegeven, kan een calculatie maar **één actief eindblad** hebben. Als er meer eindbladen zijn, dan zullen de overige eindbladen gearcheveerd moeten worden.

Het archiveren van een eindblad werkt als volgt:

1. Selecteer het eindblad dat je wilt archiveren:



2. Klik, onder Bewerken, op *Verwijderen record(s)*, het eindblad wordt nu gearchiveerd. Gearchiveerde eindbladen worden zichtbaar door het filter *Inclusief archief* te kiezen:



3. Gearchiveerde eindbladen zijn voorzien van een 'archiefkast'-icoontje  aan het begin van de regel. Wanneer je een gearchiveerd eindblad wilt activeren, selecteer dan het betreffende eindblad en klik op *Uit archief*.

NB: Houdt er wel rekening mee dat er maar één eindblad actief mag zijn!




9 Calculatie aanbieden

Als de calculatie voltooid is, kan je deze aanbieden ter beoordeling aan de klant aanbieden:

- Afdrukken en per post versturen
- Via e-mail

9.1 Calculatie afdrukken

Aan een calculatie kan een **standaard afdruk lay-out** gekoppeld zijn, als dat via het sjabloon of de bedrijfsinstellingen ingesteld is, bijvoorbeeld:



NB: Er kunnen verschillende lay-outs gemaakt worden, bijvoorbeeld voor intern gebruik, voor het dossier, voor de klant, voor de eindafnemer, etc. De calculatie wordt altijd afgedrukt als **PDF-bestand**. Ook bij het verzenden van een calculatie via e-mail zal de calculatie als PDF bijgevoegd worden.

Let op: Behalve een hele calculatie kun je ook **alleen een bestekdeel afdrukken**. Dit is bijzonder handig voor het controleren van een calculatie.

9.1.1 Afdruklayouts

Vaak is een aantal afdruklayouts al standaard ingesteld, bijvoorbeeld:

- Afdruklayout voor interne calculatie
- Afdruklayout voor externe calculatie
- Afdruklayout voor werkcalculatie


9.1.2 Hele calculatie afdrukken

Om de calculatie in zijn geheel af te drukken:

1. Ga via *Menu > Calculaties* naar het calculatieoverzicht en selecteer de calculatie die je wil afdrukken.
2. Klik bij *Afdrukken* op de knop *Calculatie*.



3. De afdruk (PDF-format) opent in een nieuwe browser-tab:



4. Ook vanaf bestekdelen of calculatieregels is de *Afdrukken Calculatie* knop altijd direct beschikbaar. Je hoeft dus niet elke keer terug naar de kop van de calculatie als je even snel een afdruk van de gehele calculatie wilt maken.

9.1.3 Bestekdeel afdrukken

Naast het afdrukken van de hele calculatie is het ook mogelijk om alleen één bestekdeel af te drukken. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met een grote calculatie, en nu even alleen de inhoud van een specifiek bestekdeel wilt zien.

1. Ga naar het bestekdeel (met calculatieregels) dat je wilt afdrukken.
2. Klik bij *Afdrukken* op de knop *Bestekdeel*.




3. Het bestekdeel wordt nu als PDF-bestand afgedrukt en kan gebruikt worden om per post te versturen.


9.1.4 Afdrukken met opties

Wanneer je kiest voor afdrukken via de knop *Bestekdeel* wordt de laatst gebruikte lay-out automatisch gebruikt. Als je het bestekdeel wilt afdrukken met een andere lay-out, dan kan dat via de knop *Afdrukken met opties*.

1. Ga via *Menu > Calculaties* naar het calculatieoverzicht en selecteer de calculatie die je wil afdrukken.
2. Klik bij *Afdrukken* op de knop *Afdrukken met opties*.



3. Kies in het pop-up venster bij *Afdrukken met opties* voor Bestekdeel en kies selecteer bij *Opties* de optie **Voor alle geselecteerde Bestekdelen de onderstaande lay-out gebruiken**. Kies vervolgens uit het drop-down menu een andere afdruk lay-out:




4. Klik op *Afdrukken* en de afdruk (PDF-format) opent in een nieuwe browser-tab.

NB: Ook vanaf bestekdelen of calculatieregels is de *Afdrukken met opties* knop altijd direct beschikbaar.

9.1.5 Eigen teksten invullen

Op calculatie- en bestekdeelniveau kunnen eigen teksten ingevuld worden, die dan ook meekomen in de afdruk van de calculatie. Dit zijn over het algemeen toelichtende teksten die getoond kunnen worden op het tabblad *Samenvatting* en/of *Afsluiting* van de calculatie.



Op bestek- en bouwdeelniveau is ook een tabblad *Tekst* beschikbaar waar een toelichtende tekst op geplaatst kan worden:

Nr	Omschrijving	Optioneel	In afdruk	Cf arbeid intern	Correctiefact arbeid extern	Totaal aantal interne uren exclusief correctiefactor	Tot.
00	PROJECT TOTAAL	☐	☒	1,00	1,00	2,70	
52	Afvoeren	☐	☒	1,00	1,00	0,00	
53	Water						
54	Gassen						
55	Koeling						
56	Verwarming						
57	Luchtbehandeling						
58	Meet- en regelinstallaties						
59	Werktuigkundige Brandveiligheid						
61	Centrale elektrotechnische voorziening						
62	Energievoorziening gebruikersaansluiting						
63	Verlichting						
64	Communicatie						
65	Beveiliging						

Wijzigen - 52 Afvoeren

Bestekdeel
Tekst
Projectadministratie
Memo
Gebruiker-specifieke velden

Veld toevoegen

A crown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawdypunk quick jigs vex! Fox nymphs grab quick-jived waltz. Brick quiz whangs jumpy veldt fox. Bright vixens jump; dozy fop zephyrs blow, vexing daft Jim. Sex-charged fop blew my junk TV quiz. How quickly daft jumping zebras vex. Twas my woven flax jodhpurs! "Now fax quiz Jack!" my brave ghost pled. Five quacking zephyrs jolt my wax bed. Flummadixie quart jug of bad milk. A very bad quack might jinx zippy fowls. Few quips galvanized the mock jury box. Quick zebra, and my wolves quack! Blowzy red vixens fight for a quick jump. Joaquin Phoenix was gazed by MTV for luck. "Jeopardy!", Alex Trebek's fun TV quiz game. Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz. Brawny gods just

Vorige bewerken
Volgende bewerken
Bewaar record
Annuleer

9.2 Calculatie versturen per email

Behalve printen kun je een calculatie ook versturen per e-mail:

1. Ga via *Menu > Verkoop* naar *Calculaties*.


Calculaties
Menu
Bekijken
Bewerken
Functies
Afdrukken
Import/Export

Relaties
Verkoop
Inkoop
Artikelen
ETIM
Systeem
Mijn gegevens
Help
Uitloggen

Navigatie
Calculaties
Offertebeewaking
Offertes
Verkoopcontracten

X	Calc.nr	S	O	Omschrijving
☐	CA190004			Calculatie met bouwdeelen
☐	CA190003			calc Verkoopkantoor bestek
☐	CA190002			calc Verkoopkantoor

2. Selecteer de calculatie die je wil versturen en klik bij *Functies* op de knop *Verzenden*.



103

10 Revisie van een calculatie

Na beoordeling moet een calculatie mogelijk herzien worden. Dit kan door een **revisie** van de calculatie te maken. Bij een revisie van een calculatie blijft het calculatienummer van de calculatie hetzelfde, maar wordt een volgreter/volnummer toegevoegd. Een revisie is altijd een kopie van een eerder gemaakte calculatie, met aanpassingen.

Revisie nummerpatroon


Elke calculatie heeft een calculatienummer. Dit nummer wordt gegenereerd aan de hand van een nummerpatroon. Het nummerpatroon kan ingesteld worden via het *Menu > Mijn instellingen > Bedrijfsinstellingen*. Op het tabblad *Nummerpatroon* kan een nummerpatroon opgegeven worden.

Let op: Als je het nummer van een revisiekopie wil handhaven, begin een patroon dan met één of meer letters of ander teken. Het 'nummer' van een revisiekopie krijgt dan een letter as suffix, bijvoorbeeld **CA2200012-A**, en een volgende kopie: **CA2200012-B**, etc.


NB: Revisies kunnen ook gebruikt worden om voor een project een externe calculatie of werkscalculatie aan te maken.

Een revisie van een calculatie maak je op de volgende manier:

1. Ga via *Menu > Calculaties* naar het calculatieoverzicht.
2. Selecteer de calculatie die je wil kopiëren en klik bij *Bewerken* op *Kopiëren*:



3. Klik vervolgens bij *Bewerken* op *Plakken revisie*:




4. De calculatie wordt geplakt als **revisie**. Deze revisie behoudt hetzelfde calculatienummer **CA#####**, maar is herkenbaar aan de suffix, bijvoorbeeld: "A".

NB: Bij volgende revisies wordt deze suffix opgehoogd naar "B", "C", etc.:

W18356-B	109 won. RGA vervangen
W18356-A	109 won. RGA vervangen

5. **Let op:** Voordat je verder gaat met het bewerken van de revisie, zet je de status van het origineel op *Vervallen*.
 - a. Selecteer de originele calculatie (of de vorige versie)
 - b. Klik bij *Functies* op de knop *Vervallen*.



Nu kun je aan de slag met het aanpassen van de revisie. De functionaliteiten hiervoor zijn hetzelfde als beschreven onder [4. OPSTELLEN CALCULATIE](#) en [4.5. AANPASSEN CALCULATIE](#).

11 Calculatiesjablonen


Calculatiesjablonen zijn vooraf ingerichte calculaties, waarbij met name de bestek- en bouwdelenstructuur in het sjabloon is vastgelegd. Tevens kan het sjabloon gevuld zijn met veel voorkomende recepten en/of calculatieregels. Op het moment je een calculatie aanmaakt, kan je een sjabloon voor de calculatie kiezen.

11.1 Calculatiesjabloon maken vanuit calculaties


Calculatiesjablonen worden gemaakt vanuit een bestaande calculatie; maak daarom eerst een nieuwe calculatie aan. Voeg aan de calculatie de nodige Bestekdelen en/of Bouwdelen toe, totdat je de structuur voor het sjabloon gecreëerd hebt. Voeg eventueel ook alvast calculatieregels en/of recepten toe.

Maak nu van de calculatie een calculatiesjabloon:


1. Selecteer de calculatie in het calculatieoverzicht en klik, onder *Functies*, op *+Sjabloon*.



2. Je krijgt vervolgens de melding dat het sjabloon is aangemaakt:



3. Klik op *OK*. De applicatie stuurt je nu door naar het Calculatiesjablonen overzicht. Dit overzicht kan je ook oproepen via het *Menu > Systeem > Configuratie > Calculatiesjablonen*.




4. Sjablonen kan je hier ook wijzigen.

NB: Calculatiesjablonen worden bij het aanmaken al 'neutraal' gemaakt; eventuele Opdrachtgever informatie wordt daarom in het sjabloon verwijderd. In de praktijk zullen, wanneer een sjabloon aangemaakt wordt op basis van een calculatie die al (deels) gevuld is met onderdelen en regels, de niet-algemene delen verwijderd worden uit het sjabloon.


11.2 Calculatiesjabloon maken vanuit Configuratie

Vanuit het configuratiescherm kan ook direct een sjabloon aangemaakt worden; je werkt dan dus niet vanuit Calculaties:

1. Ga via het Menu naar *Systeem > Configuratie > Calculatiesjablonen*
2. Klik, onder *Bewerken*, op *+Toevoegen*:



3. In het pop-up scherm:



- Doorloop alle tabbladen en vul de relevante velden in. De rood-gemarkeerde velden zijn verplicht en moeten in ieder geval ingevuld worden.
- Klik op *Bewaar record* om het sjabloon op te slaan.

Nadat het sjabloon aangemaakt is, kan je de structuur aanmaken door Bestekdelen en Bouwdelen toe te voegen. Eventueel kan je sjabloon ook vullen met een aantal Calculatieregels. Het sjabloon is nu klaar en kan als basis dienen voor andere calculaties.



12 Appendix A: Scherm lay-outs


In de COS-applicatie bepaalt de scherm lay-out welke informatie direct zichtbaar is op het scherm. Omdat niet alle beschikbare informatie van een record op één scherm past, biedt de applicatie de mogelijkheid om verschillende scherm lay-outs te creëren. Hiermee kan je dus zelf bepalen welke informatie je op het scherm wil zien.

NB: Scherm lay-outs zijn ook heel handig om data op het scherm te exporteren naar een Excel-bestand.

12.1 Standaard scherm lay-out

Voor elk scherm met data in COS is een **standaard scherm lay-out** beschikbaar. Deze standaard geeft de meest gangbare velden in dat betreffende scherm weer.


Zodra je zelfgemaakte scherm lay-outs hebt toegevoegd zal de standaard lay-out beschikbaar zijn in het *Scherm lay-out* menu:




12.2 Aangepaste scherm lay-out

Om een aangepaste scherm lay-out toe te voegen:


1. Ga naar het scherm waar je een aangepaste lay-out wil maken (producten, artikelen, etc.)
2. Klik op het tabblad *Bekijken* op *Scherm lay-out > Beheer Scherm lay-outs*.



3. Klik in het volgende scherm op *+Toevoegen*.



4. In het pop-up venster:




Tabblad Lay-out



- Naam:** Geef je lay-out een naam
- Toepassing:**
 - Voor mijzelf:** De lay-out is alleen zichtbaar voor jezelf.
 - Binnen het bedrijf:** De lay-out is zichtbaar voor iedereen binnen deze omgeving.
 - Voor alle leden:** De lay-out is zichtbaar voor iedereen in alle omgevingen.

Tabblad Velden



Op het tabblad *Velden* staan 2 kolommen met Velden:

- Beschikbare velden:** Alle velden die je aan je lay-out kan toevoegen. Deze velden zijn georganiseerd op vier verschillende manieren: *Alle velden*, *Alfabetisch per letter*, *Per categorie*, en *Standaard velden*. Compano adviseert om velden te zoeken *Per categorie*.
- Geselecteerde velden:** Dit zijn alle velden die momenteel in je lay-out staan. Let op: elke nieuwe lay-out bevat standaard een selectie velden. Je kunt deze velden verwijderen/herindelen zoals je wil.


12.2.1 Toevoegen/verwijderen van velden

Om velden toe te voegen of te verwijderen:


- Je een veld verplaatsen van de linker- naar de rechterkolom, of vice versa, door de pijltjesknoppen te gebruiken of door te dubbelklikken op een veld.

Let op: je kunt *niet* meerdere velden tegelijkertijd selecteren en toevoegen of verwijderen.

- Om het juiste veld te vinden raadt Compano aan om te zoeken *Per categorie*.



- Om een veld aan je lay-out toe te voegen selecteer je allereerst een regel in de rechterkolom. Het nieuwe veld wordt **boven** deze regel ingevoegd.



- Om velden te verwijderen dubbelklik je op het te verwijderen veld in de kolom *Geselecteerde velden* of selecteer het veld en verplaats met de <-knop naar de linker kolom.

12.2.2 Volgorde velden wijzigen

Gebruik de omhoog/omlaag pijltjes om de volgorde van velden in de kolom *Geselecteerde velden* te wijzigen.


12.2.3 Veldeigenschappen aanpassen

Van elk Geselecteerd veld kan je de *Eigenschappen* aanpassen:

- Selecteer het veld (1) waarvan je de eigenschappen wil aanpassen
- In het *Eigenschappen* scherm kun je één of meerdere eigenschappen wijzigen. Welke Eigenschappen beschikbaar zijn, hangt af van het Type veld. Bijvoorbeeld, bij een datumveld kan je aanpassen:
 - Koptekst
 - Kolombreedte



- c. Datum formaat
- d. Tooltip




12.2.4 Sortering

De sortering van de regels ('records') op je scherm kan je ook bepalen:


1. Ga in het pop-scherm naar het tabblad *Sortering*
2. Voeg velden vanaf het *Beschikbare velden* scherm toe aan het *Geselecteerde velden* scherm.

Let op: Je kan een 'geneste' sortering instellen, bijvoorbeeld: in dit voorbeeld zullen records eerst geordend worden op **Serie**, hierbinnen op **Type**, en binnen Type weer op **Productcode**:



12.2.5 Snelfilter

Via het tabblad *Snelfilter* kan je velden aan het Snelfilter toevoegen. Het *Snelfilter* tabblad laat de standaard snelfilteropties zien. Als je op andere velden gaat filteren, voeg ze dan toe vanaf de *Beschikbare velden* kolom toe:



12.2.6 Rechter zijpaneel

Aan het rechter zijpaneel van een scherm lay-out kunnen ook data velden worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld verschillende totalen van een calculatie. Door deze velden aan het paneel toe te




voegen, en niet als datakolom op de lay-out, wordt de snelheid van het berekenen van deze velden vergroot.

NB: Het rechter zijpaneel is beschikbaar op scherm lay-outs voor de overzichten van Calculatie, Bestekdeel, Bouwdeel en Calculatieregel.


Om velden aan het rechter zijpaneel toe te voegen:

1. Navigeer naar het overzicht waarvoor je een scherm lay-out wil maken¹⁰.
2. Klik, op het tabblad Bekijken, op *Schermlay-outs beheren*.



3. In het volgende scherm, onder Bewerken, klik op *+Toevoegen*.
4. In het pop-up venster:


Tabblad Lay-out



- a. **Naam:** Typ een naam voor de lay-out.
- b. **Toepassing:** Kies of de lay-out alleen voor jezelf of voor alle gebruikers binnen het bedrijf zichtbaar moet zijn.


Tabblad Velden

¹⁰ Het rechter zijpaneel is beschikbaar op scherm lay-outs voor de overzichten van Calculatie, Bestekdeel, Bouwdeel en Calculatieregel.




- Beschikbare velden:** Voeg beschikbare velden toe aan de geselecteerde velden met de > knop.
- Geselecteerde velden:** Verwijder geselecteerde velden (optioneel) met de < knop, of orden de velden op de lay-out met de pijltjes-toetsen (boven, beneden).

Tabblad Sortering




- Beschikbare velden:** Voeg beschikbare velden voor sortering toe aan de geselecteerde velden met de > knop.
- Geselecteerde velden:** Dit zijn de velden waarop, in volgorde, gesorteerd worden. Verwijder geselecteerde velden (optioneel) met de < knop, of orden de velden op de lay-out met de pijltjes-toetsen (boven, beneden).

Tabblad Snelfilter



- Beschikbare velden:** Voeg beschikbare velden voor het Snelfilter toe aan de geselecteerde velden met de > knop.
- Geselecteerde velden:** Dit zijn de velden waarop je kan filteren in het Snelfilter. Verwijder geselecteerde velden (optioneel) met de < knop, of orden de velden op de lay-out met de pijltjes-toetsen (boven, beneden).


Tabblad Rechterpaneel



- Beschikbare velden:** Voeg beschikbare velden voor in het recht infopaneel toe aan de geselecteerde velden met de > knop.
 - Geselecteerde velden:** Dit zijn de velden die getoond worden in het rechter infopaneel. Verwijder geselecteerde velden (optioneel) met de < knop, of orden de velden op de lay-out met de pijltjes-toetsen (boven, beneden).
5. Bewaar het record.

12.2.7 Een lay-out opslaan


Zodra je tevreden bent met je lay-out, dan kun je deze bewaren door op de knop *Bewaar record* te klikken:




12.2.8 Een lay-out activeren

Als je een lay-out hebt opgeslagen zal je deze terugzien in het overzicht van lay-outs. Om je nieuwe lay-out te activeren:

1. Selecteer de lay-out en klik bij Functies op *Toepassen*:



2. Je kunt je lay-out ook selecteren op het tabblad *Bekijken* van je scherm door de knop *Schermlay-out* te gebruiken:



12.3 Wijzigen/Kopiëren/Verwijderen lay-out

Een zelfgemaakte lay-out kan je wijzigen of verwijderen door op de knop *Schermlay-out* te klikken en de optie *Schermlay-outs beheren* te selecteren:

1. Selecteer de lay-out die je wil wijzigen/kopiëren/verwijderen.
2. Klik, onder *Bewerken*, op *Wijzigen*, *Kopiëren* of *Verwijderen*.

