

Bijlagen en certificaten COS PIM

Versie 6.2

Bestand	COS_Handleiding_Bijlagen_En_Certificaten.docx
Datum	4/4/2025

🥰 🌮	
-----	--

Kompano Online Software

Inhoud

1	Inleic	Jing	4
	1.1	Begrippen	4
	1.2	Soorten bijlagen	5
	1.2.1	Bestandsnamen	5
	1.2.2	Automatisch formaat aanpassen van afbeelding	6
	1.3	Overerving van bijlagen	6
	1.4	Bijlage overzicht met artikel of product	7
	1.5	Overzicht van alle bijlagen (systeembreed)	9
	1.5.1	Alle bijlagen filteren	. 10
	1.6	Vuistregels	. 11
2	Hanc	Imatig bijlagen per product toevoegen	. 11
	2.1	Een bijlage toevoegen	. 11
	2.2	Een bijlage wijzigen	.13
	2.3	Een bijlage archiveren/verwijderen	.14
3	Hanc	Imatig bijlagen per productgroep toevoegen	.16
4	Sjabl	onen koppelenFout! Bladwijzer niet gedefiniee	rd.
	4.1	Bijlagen koppelen via importsjabloon	. 20
	4.1.1	Sjabloon voorbereiden voor het koppelen van bijlagen	. 20
	4.1.2	Relatieve paden invoeren (FTPS)	. 22
	4.1.3	Upload-sjabloon voor het koppelen van bijlagen	.23
	4.2	Meertalige deeplink-sjablonen	. 25
5	Bijlag	e toevoegen per artikelgroep	.27
6	Bijlag	gen toevoegen met behulp van FTPS en importsjabloon	. 27
	6.1	Bijlagen uploaden via FTPS	. 27
	6.1.1	Mappenstructuur voor bijlagen	.27
	6.1.2	Bijlagen uploaden	. 28
7	Bijlag	gen uitwisselen/delen	. 30
	7.1	Standaard bijlage typen (Ketenstandaard)	. 30
	7.2	Eigen bijlagetypen	. 31
	7.3	Original source indicator	. 33
	7.3.1	Presentatie video's	. 33
	7.4	Afbeeldingen uitwisselen	.33
	7.5	Deeplinks uitwisselen	. 34
8	Certif	ficaten	. 34
	8.1	Een certificaat toevoegen	. 35
	8.1.1	Certificaat met bijlage	. 36
	8.2	Certificaten koppelen aan product	. 38

2

🧳 🌮 🗾

	8.2.1	Koppel het certificaat aan product(en)	. 38
	8.2.2	Koppel het product aan certificaten	. 39
	8.2.3	Importeer certificaat-product links	. 40
8	.3	Soorten certificaten	. 42
	8.3.1	Een certificaat type toevoegen	. 44
8	.4	Invoer van certificaten	. 45
	8.4.1	DICO importeren	. 45
	8.4.2	Handmatig importeren	. 46
	8.4.3	Certificaten koppelen aan producten (import)	. 47
8	.5	Export van certificaten	. 47
	8.5.1	Industriestandaard export	. 47
	8.5.2	Standaard export	. 48
8	.6	Bekijk certificaten	. 49
	8.6.1	Tabblad Certificaat op product	. 49
	8.6.2	Overzicht van alle certificaten	. 50
8	.7	Certificaten filteren en zoeken	. 51
	8.7.1	Filter op Productoverzicht	. 51
	8.7.2	Filter op Overzicht productcertificaten	. 52
9	Bijlag	e A. Voorbeelden van het toevoegen van afbeeldingen	. 53
10	Veelo	gebruikte certificaattypen	. 57

1 Inleiding

💕 🌮 🛄

In deze handleiding wordt beschreven hoe je bijlagen (afbeeldingen, pdf, overige) kunt toevoegen aan artikelen, producten, artikelgroepen of productgroepen.

1.1 Begrippen

COS Compano Online Software.

Product

Producten worden geleverd door fabrikanten. Een fabrikant is degene die het eigenlijke product produceert. Apple is dus de fabrikant van de iPhone. In de ideale situatie is de fabrikant verantwoordelijk voor de (digitale) technische informatie die bij een fysiek product hoort. De beschrijving van een product wordt gedefinieerd in de productinformatie.

Item

Een product kan door meerdere leveranciers als artikel geleverd worden. Een leverancier is degene die het product als artikel levert aan de (eind)klant. Amazon is dus een leverancier van (het item) de iPhone. Een leverancier beschrijft handelsinformatie (bijvoorbeeld brutoprijs, levertijd, voorraad, kortingsgroepen) van een artikel als artikelinformatie.

Productgroep

Producten kunnen worden onderverdeeld in groepen. Een productgroep bevat producten met bijbehorende productkenmerken. Bijvoorbeeld: LED-lampen kunnen worden onderverdeeld in de productgroepen Gloeilampen, Spots of Buizen.

Artikelgroep

U kunt items in groepen indelen. Een artikelgroep bevat artikelen met bijbehorende artikelinformatie. Bijvoorbeeld: LED spots kunnen per stuk verpakt worden of per blister van drie stuks. Dit resulteert in de artikelgroepen 'Spots stuk' en 'Spots blister'.

Bijlage

Een bijlage is een bestand dat kan worden toegevoegd aan een product, een artikel, een productgroep of een artikelgroep. Een bijlage kan een afbeelding, tekening, pdf-bestand of een ander computerbestand zijn.

Type bijlage

Voor het aanleveren van bijlagen bij datapools 2BA en InstallData wordt gebruik gemaakt van het uitwisselingsformaat **Bijlage-index** [versienummer]. Volgens dit formaat worden verschillende soorten bijlagen onderscheiden. Als extra functie kunt je met de Compano-software jouw eigen soorten bijlagen definiëren.

Certificaat

Een certificaat is een schriftelijke verklaring, bedoeld als bewijs van de kwaliteit van een dienst of product. Er zijn meestal verschillende criteria die ten grondslag liggen aan de afgifte van een certificaat, zoals normen, wettelijke vereisten of brancheregels. Aan de afgifte van een certificaat gaat meestal een controlehandeling vooraf, zoals een inspectie, audit of andere vormen van verificatie. Voorbeelden van certificaten zijn: FSC-certificaten, RoHs-certificaten, CE-markering en garantieverklaringen).

1.2 Soorten bijlagen

Soorten bijlagen die aan een product kunnen worden toegevoegd, zijn bijvoorbeeld:

- Afbeelding (JPG, PNG, enz.)
- Tekening (AI, EPS, SVG, enz.)
- 3D-model (CAD)
- Document (PDF, Word, Excel, enz.)
- Deeplink (URL)
- Video (MP4, MKV, enz.)

In principe kan elk type bestand als bijlage worden toegevoegd. COS bevat een aantal vooraf gedefinieerde bijlagetypen, maar je kan ook jouw eigen bijlagetype aan deze lijst toevoegen:

Bijlagetype Menu B	lekijken	Bewerken	Functies Import/Export	
▶.		- 🔍 [1 1 2 .	le l
Filteren		Zoeken A	Iles Details Schermlay-outs beheren Help	2
Navigatie	\otimes	Code	Omschrijving	Туре
Configuratie		CAD	CAD	CAD
		CHR	Link naar sheet	Link naar sheet
Bewerken	\otimes	EEP	Energielabel	Energielabel
Automatisch wullen		LDT	Fotometrie	Fotometrie
		LNK	Deeplink	Deeplink
Toevoegen		LOG	Logo	Logo
Wijzigen		MAN	Handleiding	Handleiding
		MTE	Installatie- en onderhoudsdocument	Installatie- en onderhoudsdocument
verwijderen record(s)		OTA	Overige bijlage	Overige bijlage
uncties		OTD	Overig document	Overig document
Maninularan		ΟΤΥ	Overig visueel element	Overig visueel element
Manipuleren		PHI	Afbeelding voor drukwerk	Afbeelding voor drukwerk
		PPI	Afbeelding voor internet	Afbeelding voor internet
		PRT	Presentatie document	Presentatie document

Het is ook mogelijk om in COS eigen bijlagetypen aan deze lijst toe te voegen. Zie paragraaf <u>7.2</u> <u>EIGEN BIJLAGE</u> voor een verdere uitleg.

> <u>Opmerking</u>: De procedure voor het toevoegen van een bijlage is voor alle typen bijlagen hetzelfde. Ook de procedure voor het toevoegen van bijlagen voor productgroepen, artikelgroepen, producten of artikelen is hetzelfde. Daarom bevat deze handleiding alleen voorbeelden van hoe je een afbeelding toevoegt aan een product of productgroep.

1.2.1 Bestandsnamen

<u>Belangrijk</u>: Tekens zoals []\/:*?'" <> & zijn niet toegestaan in bestandsnamen van bijlagen. Verwijder deze tekens voordat je ze uploadt of vervang ze door bijvoorbeeld een streepje - of onderstrepingsteken_

Voorbeeld Product&item-image.jpg → Product-and-item-image.jpg

1.2.2 Automatisch formaat aanpassen van afbeelding

Het is meestal niet nodig om afbeeldingen van verschillende grootte toe te voegen. Afbeeldingen worden automatisch verkleind wanneer daarom wordt gevraagd, met behulp van de parameters \mathbf{W} en \mathbf{H} in de URL:

http://name.compano.nl/Data/Environments/00XXXX/Images/ProductGroup/D
rawings/D1112.t.jpg?W = 300 & H = 300

Het bovenstaande voorbeeld genereert een verkleinde (300x300) versie van het JPG-bestand **D1112.t.jpg** en slaat deze op in een *cachemap* van 300x300 op de Compano-server.

<u>Opmerking</u>: Cachemappen worden geleegd wanneer de originele afbeelding wordt vervangen. Het formaat van de nieuwe afbeelding wordt gewijzigd bij het volgende ophaalverzoek.

Het formaat van de volgende afbeeldingstypen kan op deze manier worden gewijzigd:

- PNG
- JPG-bestand
- JPEG
- GIF
- WMF (Vrouwen)

1.3 Overerving van bijlagen

Binnen COS zijn er drie manieren om afbeeldingen aan producten toe te voegen:

- 1. Toevoegen aan een product \rightarrow Handmatig bijlagen per product
- 2. Toevoegen aan een productgroep \rightarrow Handmatig bijlagen per productgroep
- 3. Toevoegen binnen een publicatiestructuur (publicatieboom) → Zie de Compano *Manual Publications*

Daarnaast is het niveau waarop bijlagen worden toegevoegd van belang, omdat COS altijd bijlagen van een hoger niveau laat zien. Dit wordt overerving van bijlagen genoemd.

Voorbeeld Welke afbeelding wordt getoond met artikelnummer 101.01?

Productgroep 100→ Geen afbeelding bij *Product*, dan wordt de afbeelding van de *Productgroep* getoond

Artikel 101.01→ Geen afbeelding op *Item* of *Artikelgroep*, dan het beeld van de *Product* wordt getoond

Artikelgroep 100 → Geen afbeelding op *Item*, dan afbeelding van de *Artikelgroep* wordt getoond

Artikel 101.01 → De afbeelding die bij het item is toegevoegd, wordt getoond

Gedetailleerde voorbeelden vind je in bijlage A.



1.4 Bijlage overzicht met artikel of product

Bij de overerving van bijlagen is het niet altijd duidelijk met welk item een afbeelding wordt toegevoegd. In het *overzicht van bijlagen* vind je meer informatie.

Voorbeeld

In de afbeelding hieronder heeft het geselecteerde artikel **TX6BC10H** (1) GEEN bijlagen (2) op het niveau van het artikel zelf, maar door de koppeling met bijlagen op het niveau van product en productgroep heeft het artikel *veertien* bijlagen (3).

<u>Opmerking</u>: Om te zien of een item bijlagen heeft, kan je altijd kijken naar de *Details* van het item, op het tabblad *Bijlagen*:



Wanneer je naar product **1241003052** gaat, behorend bij dit artikel, dan zul je zien dat er *één* bijlage aan gekoppeld is (4):

Producten Menu Bel	kijken Bewerken Fur	ncties Afdrukken In	nport/Export
1241003052	• 🔍 🔲	1	. 🕜 .
Filteren	Zoeken Alles	Details Vertalingen FR en D	E - kopie Help
Navigatie		X Fabrikant omschrijvi	K ng Productcode o (
Artikelen (1)		Med Priles	1241003052
Product - Product relaties	(parent) (0)		
Product - Product relaties	(child) (0)		
Product certificaten (0)			
🖉 Bijlagen (1)			
Fabrikant:			

Wanneer je naar de productgroep **FAB1_2** kijkt, zie je dat er nog eens *twee* bijlages gekoppeld zijn:

Productgroepen Menu Filteren	Bekijken Be Zoeken	werken Functies	Import/Export	
Navigatie Productgroepen (0) Producten (1) Bijlagen (2) Product	Code FAB1_2	Fabrikant 3330000002511	Hoofdomschrijving	Omsch

Maar waar zijn de overige bijlagen dan gekoppeld?

Geneste productgroepen

Het is ook mogelijk om subgroepen aan te maken. Dit betekent dat een productgroep onderdeel kan zijn van één of meerdere hogere productgroepen.

De productgroep uit dit voorbeeld maakt deel uit van twee 'hogere' productgroepen. Dit blijkt uit het niveau van de productgroep (6):

^	Code	Fabrikant	Hoofdomschrijving	Omschrijving (productgroep)	Hoofdgroep	A 1	í Niveau
	CNDL	2220000074100	LED Lamps	LED Candles en Lusters	LAMPS		2
	FAB1	333000002511					1
	FAB1 1	333000002511			FAB1		2
	FAB1_2	333000002511			FAB1_1	4	6 3
	H Bouwo bl	8712058000001	Bouwnanelen	Bouwnanelen blinde montage	H Bouwpap		,

De overige bijlagen moeten dus gekoppeld zijn op de twee bovenliggende productgroepen *FAB1_1* en *FAB1.*

Als je kijkt naar *Menu > Configuratie > Productgroepen*, dan zie je dat op het niveau van productgroep *FAB1_1*, de overige bijlagen gekoppeld is:

Filteren	•	Zoeken Alles	Details Schermlay-ou	ts beheren Help	
Navigatie	(2)	Code	Fabrikant	Hoofdomschrijving	Oms
Level above (1)		CNDL	2220000074100	LED Lamps	LED C
Productgroepen (1)		FAB1	333000002511		
Producten (0)		FAB1 1	333000002511		
		FAB1 2	3330000002511		
O Dijidgen (1)		H Bouwp bl	8712058000001	Bouwpanelen	Bouw

In dit voorbeeld zijn de bijlagen dus als volgt gekoppeld:

Productgroep niveau 1: FAB1 → Geen bijlagen Productgroep niveau 2: FAB1_1. Eén → 1 bijlage Product 1241003052 → 1 bijlage

<u>Let op</u>: Subgroepen aanmaken voor product- of artikelgroepen wordt in deze handleiding niet verder in detail uitgelegd. De consultant van Compano kan je adviseren wanneer een dergelijke structuur nodig is.

1.5 Overzicht van alle bijlagen (systeembreed)

Het is ook mogelijk om een overzicht te krijgen van *alle* bijlagen voor *alle* producten, artikelen, productgroepen en artikelgroepen:

1. Ga via het Menu naar Dam(1) > Bijlagen(2):

🥩 🌮 💭

Bijlagen Menu	Bekijk	en Bew	verken F	uncties	Import/Ex	port
🚨 . 🏚 . (3.	æ.		1.	₿.	G
Relaties Inkoop Pr	roducten	Artikelen	Publicaties	DAM	Classificatie	Sys
Bewerken		^ (Bron over:	В	ijlagen	1
Verwijder bijlage			Artikel			1A0
Wijzigen			Artikel	20 C	ertificaten	1A8

2. In het scherm dat opent, zie je nu een overzicht van *alle* (3) bijlagen en zie je ook wat de *bron* is voor de bijlage (4):

Filter	en .		• Q	Alles Detail	s Standaard lav-out	• 🕜 •	3
-	x	Volgnummer	Bron overzicht	Sleutel	Locatie	Upload tijdstip	301.23
		1	Artikel	20484	No. of Lot of Lo	07-02-2020 13:48	
		1	Artikel	Constant of a		07-02-2020 13:48	
		1	Artikel	COLUMN.	distantion of the	07-02-2020 13:48	
		1	Artikel	121212	Inter Course of the	07-02-2020 13:48	

3. Door te zoeken/filteren (5) op bijvoorbeeld **productcode** kun je snel een overzicht krijgen van alle bijlagen (6), die gekoppeld zijn aan één product:

1003052 5			0	
Zoeken	Alles Details	Standaard lay-out	Help	6
1 Product	<u>333000000251</u> 1241003052	<u>cc 17 creme-</u> e1404140097604	31-07-2024 14:55	
	1003052 Zoeken gnummer Bron overzicht 1 Product	1003052 5 Q Image: Constraint of the second	1003052 5 Q Image: Constraint of the second	1003052 5 Q Image: Constraint of the standard lay-out Image: Constraint of the standard lay-out <t< td=""></t<>

1.5.1 Alle bijlagen filteren

Bijlagen in het overzicht van alle bijlagen kunnen gefilterd worden. Als je bijvoorbeeld alle afbeeldingen voor internet (PPI) wilt vinden die zijn geïmporteerd uit 2BA (<u>https://att.2ba</u>), kan het filter als volgt worden ingesteld:

Filter						
Bijlage						
Bron overzicht	🗊 = waard	le 🗸				
Sleutel omschrijving	begint n	net 🗸				
Volgnummer	🗊 = waard	le 🗸				
Omschrijving	🕕 begint n	net 🗸				
Locatie	🕕 🕩 🕕	net 🗸	https://att.2ba			
Extensie	begint n	net 🗸				
Upload tijdstip	= waard	le 🗸		• O		
Speciaal						
Titel	begint n	net 🗸				
Taal	= waard	le 🗸				
Versie	begint n	net 🗸				
Bijlagetype	= waard	le 🗸	PPI Afbeelding voor i	internet		
Bron	= waard	le 🗸			□ www □ Onbekend	
Vertrouwelijk	I = waard	le 🗸	🔾 Ja 🔾 Nee 🖲 Alle	15		
Status						
Aanmaaktijdstip	= waard	le 🗸		III O		
Importtijdstip	= waard	le 🗸		III (C)		
Wijzigingstijdstip	= waard	le 🗸		III O		
Archiveringstijdstip	leeg	~				
		_		_		

1.6 Vuistregels

Maar wat is nu precies de beste manier om bijlagen toe te voegen? Dat hangt sterk af van jouw situatie. Raadpleeg de consultant van Compano voor meer advies hierover.

Als algemene regel geldt:

- Afbeeldingen voor *artikel* en *artikelgroep* nemen gekoppelde afbeeldingen over van het *product* of *de productgroep*. Wanneer je meerdere artikelen hebt, die allemaal gebaseerd zijn op één product, dan voeg je simpelweg de afbeelding toe aan het product; alle artikelen die op dit product zijn gebaseerd, vallen terug op deze afbeeldingen.
- Wanneer producten of artikelen een sterke visuele gelijkenis vertonen, moet een afbeelding worden toegevoegd op het niveau van product- of artikelgroepen; Alle producten of artikelen in deze groep (bijvoorbeeld bouten en moeren) vallen terug op de groepsafbeelding. Het toevoegen van een afbeelding aan een productgroep heeft de voorkeur boven het toevoegen aan een artikelgroep (zie vorige vuistregel).

2 Handmatig bijlagen per product toevoegen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je *handmatig* een bijlage aan een product of artikel kunt toevoegen. De voorbeelden gaan over het toevoegen van een *afbeelding* als bijlage aan een product. De procedure is echter ook van toepassing op het toevoegen van bijlagen aan artikelen en is vergelijkbaar voor alle andere soorten bijlagen.

2.1 Een bijlage toevoegen

Een afbeelding toevoegen aan een product:

- 1. Ga via het menu naar *Producten > Producten* en zoek naar het product waarmee je de afbeelding wilt toevoegen.
- 2. Selecteer het product in de lijst en klik op de knop *Bijlage* in het *navigatiepaneel* :

Producten Menu Bekijken	Bewerken	Fu	ncties Afdrukken Impo	ort/Export		
Filteren	Zoeken	Alles	Details Standaard lav-out	🕜 🖕		
Navigatie		^	X Fabrikant omschrijving	Productcode	GTIN	F
Artikelen (1)			School and Service	LAD9C1	03389118377943	
		•	Education Restrict		03389118025417	
Product - Product relaties (parent) (0	D)		taing beneficiated	LAD9ET1	03389110087246	
Product - Product relaties (child) (0)			Sales states Restrict	LAD9ET1S	03606480733246	2
Product certificaten (0)			Schweisler Glestein	LAD9ET2	03389110519341	2
Biilagan (2)	2		terteralities triantela	LAD9ET3	03389110171662	4
Gijiagen (5)			determine the state	LAD9ET3S	03606480733260	2
Fabrikant:			Information Controls	LAD9ET4	03389110948790	2
Productgroep			Schweider Unters	LAD9ET4S	03606480733277	2
Bewerken			advised an and a	LAD9P3	03389110392753	
			Submediat Booking	LAD9P32	03389119410090	1

3. Klik op het tabblad *Bewerken* en klik op *+ Toevoegen (3)*.

Let op: Gebruik *niet* de optie *+Bijlagen*.

🔦 Bijlage 🛛 Menu 🔷 Bekijken	Bewerken Functies	Import/Export > Product:LAD9DL	
▶.	- 🔍 🗐 🚺	. 📀 .	
Filteren	Zoeken Alles Details	Compano Help	
Navigatie 🛞	Bron overzicht	Sleutel Sleutel omschrijving	Or
Product:LAD9DL AFSLUI	Product	LAD9DL AFSLUITPLAAT DC EN LV CONT	<u>De</u>
Bewerken 🛞	Broduct	ACTIVATION AND A CONTRACTOR AND A CONTRACT	<u>00</u>
Toevoegen	Product	INTERCOMPANY STREET, S	<u>2e</u>
Wijzigen			
Verwijderen record(s)			

4. Er wordt een pop-upvenster geopend waarin je de afbeelding als bijlage kunt toevoegen:

🍠 🌮 🛄

(f) 4	
Sleutel tov onderhoud	
3 2836-400x400.png x	
Sleutel tby onderhoud	
nl Nederlands 🚽 🕷	
2,3	
PPI Afbeelding voor internet 💦 👻	
Onbekend	
🚺 🔾 Ja 🖲 Nee	
	 Image: Second se

- a. Volgnummer: Typ hier het volgnummer. Dit volgnummer bepaalt (bijvoorbeeld op een productwebsite) in welke volgorde de bijlagen worden weergegeven. De bijlage met het laagste nummer wordt als eerste getoond.
- b. Omschrijving (verplicht): Typ hier een korte omschrijving van de bijlage.
- c. Locatie (verplicht): Voeg een bijlagebestand toe:
 - Door een afbeelding te uploaden via de knop:
 - Door een locatie (URL) naar de afbeelding (bestand) te typen in het veld Bestand. Deze URL is een verwijzing naar een externe locatie, bijvoorbeeld een (eigen) productwebsite of mediaserver: https://media.firm.com/product/series/293847.jpg.
- d. Titel: De titel die je aan een bijlage wilt geven (vaak hetzelfde als de beschrijving).
- e. Taal: Voer een taal in als dat relevant is. Laat dit veld achter als de bijlage meertalig is. Bij bijvoorbeeld een energielabel kan taal relevant zijn, omdat hetzelfde label beschikbaar is in het Engels, Duits en Portugees. Je voegt drie aparte bijlagen toe, waarbij je voor elke bijlage de taal definieert. Wanneer je later een webfeed voor een Portugese website maakt, wordt alleen het Portugese label geëxporteerd.
- f. Versie: Voer een versienummer in indien van toepassing wanneer je meerdere versies van hetzelfde bijlage gebruikt.
- g. Bijlagetype: Kies hier het juiste type bijlage door een deel van het woord te typen, bijvoorbeeld **img** geeft je twee opties: *Afbeelding voor afdrukken* (hoge resolutie) en *Afbeelding voor internet* (lage resolutie). Zoals aangegeven kan dit ook een type bijlage zijn dat je zelf hebt gedefinieerd.

<u>Opmerking</u>: Als je de volledige lijst met beschikbare bijlagetypen wil zien, moet je eerst dit veld wissen!

- h. Bron: De bron van de bijlage wordt automatisch bepaald.
- i. Vertrouwelijk: Stel de optie in op **Ja** als de bijlage alleen voor intern gebruik is. De bijlage wordt dan niet getoond in bijvoorbeeld een klantomgeving. Ook wordt de bijlage *niet* geëxporteerd in het BMECat-, INSBOU- of SALES-formaat.

2.2 Een bijlage wijzigen

Een afbeelding wijzigen of verwijderen:

- 1. Ga via het menu naar *Producten* > *Producten* en zoek het product waarvoor je de afbeelding wilt toevoegen.
- 2. Selecteer het product in de lijst en klik op de knop *Bijlage* in het *navigatievenster*:

Silteren Zoeken	Alles De	tails Standaard lay-out	🕜 🖌		
lavigatie 🛞 🚔	^ x	Fabrikant omschrijving	Productcode	GTIN	F
Artikelen (1)		Schooler Electric	LAD9C1	03389118377943	
		Retrontile: Brokes		03389118025417	
Product - Product relaties (parent) (0)		Minale Halls	LAD9ET1	03389110087246	
Product - Product relaties (child) (0)		Salvander Bestric	LAD9ET1S	03606480733246	1
Product certificaten (0)		Extended Sector	LAD9ET2	03389110519341	
		Schoolder Warmin	LAD9ET3	03389110171662	
bijagen (3)		downaiw illevera	LAD9ET35	03606480733260	
Fabrikant:		Differentier Distance	LAD9ET4	03389110948790	10
Productgroep		Intender Dates	LAD9ET45	03606480733277	
ewerken		School Patric	LAD9P3	03389110392753	
		STREET, BURN	1409932	03389119410090	120

3. Klik op *Wijzigen* (3) in het *navigatievenster* :

≫ .)	. 🕜 .			
Navigatie	Bron overzicht	stails Compano Sleutel	Sleutel omschrijving	Omsc	hrijving	
Product:LAD9DL AFSLUI	Product Wijzigen - Dee	87124230	08875 LAD9DL AFSLUITPLAAT D	C EN LV CONT r Electric Deepl	ink	
3ewerken	Bijlage					-
Toevoegen	Volgnummer		1			
ABijlagen 3	Omschrijving		DeepLink	- 4		5_
Wijzigen	Locatie		http://eait-op.id	ductid=LAD9DL&org=24&lan	g=1&dist=271 x	DL&org=2
Verwijderen record(s)	Speciaal					
Zet wijzigen aan	Titel					
Kopiëren	Taal Versie					- *
Plakken	Bijlagetype		LNK Deeplink		•	- *
uncties (Bron		WWW			
Uit archief	<		C 14 Chee		•	
97			Varias hausdoo	Valennia hewerken	6	Appulaar

- 4. In het pop-upvenster dat wordt geopend:
 - a. Bewerken: Klik op de knop (4) en selecteer een nieuwe afbeelding, of typ een nieuwe URL in het veld.
 - b. Verwijderen: Klik op de knop 💌 (5) om de afbeelding te verwijderen.
- 5. Klik op Opslaan & sluiten (6).

Let op: Afbeeldingen kunnen ook worden verwijderd door de afbeelding te selecteren in het bijlagescherm en door daarna in het tabblad *Bewerken* op *Record(s) verwijderen* te klikken.

2.3 Een bijlage archiveren/verwijderen

Een afbeelding kan ook worden gearchiveerd of verwijderd:

1. Ga via het menu naar *Producten > Producten* (2) en zoek het product waarvan je de afbeelding wilt archiveren of verwijderen.



2. Selecteer het product in de lijst en klik op de *knop Bijlagen* (2) onder *Navigatie*.



3. Klik in het volgende scherm onder *Bewerken* op *Record(s) verwijderen* (3):

🔦 Bijlage 🛛 Menu 🔹 Bekijken	Bewerken Functies	Import/Export > Product:28366540 Keralit da	krand	
	- 🤍 🔲	🗈 🔲 . 🕜 .		
Inclusief archief	Zoeken Alles	Details Compano Help		
Navigatie 🛞	Bron overzicht	X Sleutel Sleutel omschrijving	Omschrijving	Locatie
Product:28366540 Kera	> Product	8712058000001 28366540	Productafbeelding 2836	2836
Bewerken 🛞	Product	8712058000001 28366540	Tekening 2836	2836
Toevoegen	Product	8712058000001 28366540	Productafbeelding 2836	2836-400x400
Wijzigen	Product	8712058000001 28366540	Link to sheet 28366540	<u>28366540</u>
Verwijderen record(s)	+			
Zet wijzigen aan				
Kopiëren				

4. <u>Let op</u>: De afbeelding verdwijnt uit het bijlageoverzicht, maar wordt wel eerst *gearchiveerd*. Door het *filter* in te stellen op *Inclusief archief* (4) kan de afbeelding weer zichtbaar worden gemaakt:

nclusief archief	Zoeken Alles	Details Compano	• 🕜 •	
lavigatie	(a) overzicht	X Sleutel	Sleutel omschrijving	Omschrijving
Product:LAD9DL AFSLUI	Product	8712423008 LAD9DL	1875 LAD9DL AFSLUITPLAAT DC EN LV CONT	Deplink
ewerken	Product	8712423008 LAD9DL	1875 LAD9DL AFSLUITPLAAT DC EN LV CONT ZONDER ONTST	ODALAD9DL.jeg
Toevoegen Gly Bijlagen	Product	8712423008 LAD9DL	1875 LAD9DL AFSLUITPLAAT DC EN LV CONT ZONDER ONTST	2edee:52-e4a7-49br-b93a- 268d0020d12a.jeg

5. Als je een afbeelding volledig wil verwijderen, selecteer je de gearchiveerde afbeelding en klik je onder *Bewerken* nogmaals op *Record(s) verwijderen* (5):

Zoeken Alle:	s Details Compano Help	
Bron overzicht	X Sleutel Sleutel omschrijving	Omschrijving
Product	8712423008875 ZONDER ONTST LAD9DL	DeepLink
Product		8
Product	Weet u zeker dat u 1 bijlage wilt verwijderen?	
	OK Annuleren	
	Coeken Alle: Product Product Product	Zoeken Ales Details Compano Help Bron overzicht X Sleutel Sleutel omschrijving Product 2712423008875 Product 2712432008875 Product Company Product Company Weet u zeker dat u 1 bijlage wit verwijderen? OK Annuleren

6. Een afbeelding kan ook uit *het archief worden opgehaald*. Selecteer de gearchiveerde afbeelding en klik onder *Functies* op *Uit archief* (6).

<u>Opmerking</u>: De *archiefstatus* van een bijlage kan worden gebruikt in (XML/JSON) feeds of in (berekende) door de gebruiker gedefinieerde velden.

3 Handmatig bijlagen per productgroep toevoegen

Zoals eerder toegelicht, kan in principe een bijlage worden toegevoegd aan:

• Een productgroep \rightarrow Zie verderop in deze handleiding.

 Een publicatie node in een publicatieboom → Zie hiervoor de Manual Publication, beschikbaar op de Compano Help-website.

Welke methode je kiest, hangt af van de manier waarop de bijlagen gebruikt gaan worden. Neem contact op met je Compano-consultant voor advies.

<u>Tip</u>: Door bijlagen toe te voegen aan productgroepen, worden de bijlagen later doorgegeven aan alle publicatiestructuren die op basis van productgroepen worden gegenereerd. Dit heeft als voordeel dat je, ook al zijn er meerdere publicatiestructuren (bijvoorbeeld een webshop, catalogus, etc.), maar op één plek (de productgroep) een bijlage hoeft toe te voegen en te onderhouden. Meer informatie is te vinden in de Handleiding Publicaties.

In de rest van dit hoofdstuk gaat het over het toevoegen van bijlagen aan productgroepen. Als voorbeeld zullen wordt het toevoegen van afbeeldingen voor een LED-lampen webshop gebruikt. Voor een overzicht van de opbouw van de webshop, zie <u>BIJLAGE A</u>.

Volg onderstaande stappen om handmatig een bijlage per productgroep toe te voegen:

- Assortiment Menu Bekijken Bewerken Functies Import/Export 1 🔏 . 🗎 . 🗐 . 🙈 . -4. Z/ 2 Relaties Inkoop Producten Artikelen Publicaties DAM Classificatie Art-Select Mijn gegevens Help Achtergrondtaken Artikelen (8444) Analyses Logs (3) Artikelgroepen (0) Gebruikers Conditiegroepen (81) Gebruiker-specifieke velden (hoofd)
- 1. Ga via *menu > systeem* (1) naar *configuratie*. (2)

2. Klik in het overzicht op *Productgroepen* (3):



3. Selecteer een productgroep (4) en klik op *Bijlage* (5):

🥩 🌮 💭

Filteren Zoeken Alles Details Schermlay-outs beheren Help					
Navigatie 🛞	▲ Code	Fabrikant	Hoofdomschrijving		
	CNDL	222000074608	LED Lamps		
Productgroepen (0)	FAB1	11100000111			
Producten (1)	FAB1 1	3330000002511			
Biilagan (2)	FAB1 2	5 000002511			
Bijiagen (2)	H Bouwp b		Bouwpanelen		
Bewerken 🛞	H Bouwp s	t million para por	Bouwpanelen		
L	H Bouwp t	b stropsmoonl	Bouwpanelen		

4. In het volgende scherm zie je een overzicht van alle bijlagen die aan deze productgroep zijn toegevoegd. Je kan de knop *+ Toevoegen* (6) gebruiken om een bijlage toe te voegen:

🔦 Bijlage Menu Bekijken	Bewerken Functies	Import/Export	» Productgroep:FAB1_2	
Inclusief archief	Zoeken Alles	Details Compano	• 🕜 •	
Navigatie 🛞	Bron overzicht	X Sleutel	Sleutel omschrijving	Omschrijving
Productoroep:FAB1_2	Productgroep	3330000002 FAB1 2	511 FAB1_2	voorbeeld 1
	Productgroep	3330000002 FAB1_2	511 FAB1_2	voorbeeld 2
Bewerken 🛞				
Bijlegen 6				
Wijzigen				
Verwijderen record(s)				
Zet wijzigen aan				

5. Vul in het pop-up scherm de juiste waarden (7) in voor de bijlage. Zien <u>2.1 EEN BIJLAGE</u> <u>TOEVOEGEN</u> Voor een uitleg van de verschillende velden:

Bijlage		
Volgnummer	7 🚯 3	<u>^</u>
Omschrijving	Inbouw LED-spot	
Locatie	2836.png x //Data/Environments/000003/Attachment/Bijlage/2836.;	ong
Speciaal		
Titel	Spot performer	
Taal	ni-NL Nederlands (Nederland)	- 26
Versie	3	
Bijlagetype	PPI Afbeelding voor internet	- 🛪
Bron	Onbekend	-

6. Klik op *Opslaan & sluiten* (8) om de bijlage op te slaan.

4 Link templates

Als je een externe bron hebt voor afbeeldingen, tekeningen en/of deeplinks, zoals de productwebsite van je bedrijf, kun je gebruik maken van *link templates*. Linksjablonen koppelen direct een externe bijlagebron aan je product of artikel, mits de structuur van de link-URL op een logische manier kan worden opgebouwd.

Voorbeeld

De productpagina's op de website van de fabrikant Mercator hebben altijd de volgende structuur:

www.mercator.eu/en/pid/[artikelcode]

Op basis van deze structuur kan een deeplink-sjabloon worden gemaakt:

1. Ga door het menu naar *Producten > fabrikanten*:



2. Selecteer in het volgende scherm de fabrikant waar je de externe bron moet definiëren en klik onder Bewerken op *Wijzigen*.

Fabrikanten Menu	Bekijken		Bewer	ken Functie	s Impor	t/Export	
Filteren		• (Coeken	Alles Details	Compano	- 🕜 -	
Navigatie	۲	•	x	Code (GLN)		Logo	Code (GLN)
Rowerken				10.00 100.000			A DESCRIPTION OF A
Bewerken	©			000004.887			120000-007
Toevoegen		۶.	2	220000074100	1	Compano Online Software	2220000074100
Wijzigen				NO. 8 10 10 10 10			2042040000
							1.000
Verwijderen record(s)							100000000000
Kopiëren			2	CHECODER 22			0.0000000000
with the second s							

3. Ga in het pop-upvenster naar het tabblad Artikelbeheer en voer de relevante sjablonen / URL's in:

💕 🌮 🛄

🤗 🌮 🛄

Fabrikant Organisatie	Artikelbeheer Vertalingen	
Centrale fabrikant		þ
Links		
Deeplinksjabloon	www.mercator.eu/em/pid/%code%	
Product afbeelding URL	(1) https://catalogus.fabrikant.nl/f.asp?f=photo.jpg&art=%prdcode%	
Product tekening URL	©.	
Instellingen		
Dataeigenaar Artikelbeheer.nl	۰ 🕄 🔹	b

4. Klik vervolgens op Opslaan & sluiten.

Opmerking: Verschillende systeemvariabelen kunnen worden gebruikt in de URL-sjabloon:

- %code%: Product- of artikelcode (nummer)
- **%groupcode%**: code van de product- of artikelgroep
- %ean%: Product of artikel ean
- %gtin%: GTIN voor product of artikel
- **%username%**: gebruikersnaam om in te loggen op de TU-website (alleen voor Item)
- **%password%**: wachtwoord om in te loggen op de website van de TU (alleen voor Item)
- %klantcode%: Klantcode in COS

4.1 Bijlagen koppelen via importsjabloon

Zodra de bijlagebestanden zijn geüpload naar de Compano-server, kun je de bijlagen koppelen aan het juiste product, artikel, productgroep of artikelgroep.

4.1.1 Sjabloon voorbereiden voor het koppelen van bijlagen

Download de Template import bijlagen (Excel) van de Compano Help website.

Koppel bijlagen door de juiste gegevens in te vullen in het Excel-sjabloon, met behulp van één Excel-rij per bijlage. <u>Opmerking</u>: Kolommen gemarkeerd in een rood lettertype zijn verplicht.



- Bron: Geef aan of de bijlage wordt toegevoegd aan een product, productgroep, artikel of artikelgroep.
- Leverancier/Fabrikantcode: Voer de juiste leverancier/fabrikantcode in; bij het koppelen aan een product/productgroep de fabrikantcode invoeren, bij het koppelen aan een artikel/artikelgroep de leverancierscode invoeren.
- Code: Vul de product-, productgroep-, artikel- of artikelgroepcode in waaraan je de bijlage wil toevoegen.
- Bestand / Pad: Voer het pad naar het bijlagebestand in:

💅 🌮 💭

- *Bijlage op Compano (FTPS) server*: Voer het relatieve pad naar het bestand in. Zie paragraaf <u>4.1.2 RELATIEVE PADEN INVOEREN (FTPS)</u>.
- *Bijlage op externe server*: Voer de URL (exact pad) van de bijlage in, bijvoorbeeld: <u>https://mycompano.com/solar/phaesun/Sun_plus_s_50.jpg</u>
- Omschrijving: Typ een omschrijving voor de bijlage.
- Taal (optioneel): Bijlagen kunnen worden gekoppeld aan een specifieke taal. Zo kan een brochure in het Frans gekoppeld worden aan de Franse taalcode fr. Op deze manier worden bij het exporteren van alleen Franse gegevens alleen de Franse brochures geëxporteerd.
- Volgnummer (optioneel): Bij het toevoegen van meerdere bijlagen kan het volgnummer worden gebruikt om aan te geven in welke volgorde bijlagen worden weergegeven. Als je bijvoorbeeld meerdere afbeeldingen toevoegt, kan het volgnummer aangeven welke afbeeldingen als eerste worden weergegeven.
- Titel (optioneel): Voer een titel in voor de bijlage. Deze titel kan bijvoorbeeld worden gebruikt als de alt-tekst van een afbeelding op een website.

• Code	Beschrijving	Туре
CAD	CAD	CAD
CHR	Link naar sheet	Link naar sheet
EEP	Energielabel	Energielabel
LDT	Fotometrische gegevens	Fotometrische gegevens
LNK	Deep link	Diepe link
LOG	Logo	Logo
MAN	Handleiding	Handleiding
MTE	Installatie- en onderhoudsdocument	Installatie- en onderhoudsdocument
ΟΤΑ	Overige bijlagen	Overige bijlagen
OTD	Overig document	Overig document
ΟΤV	Overig visueel element	Overig visueel element
РНІ	Afbeelding voor drukwerk	Afbeelding voor drukwerk
PPI	Afbeelding voor internet	Afbeelding voor internet
PRT	Presentatie document	Presentatie document
PVI	Presentatie video	Presentatie video
SCH	Diagram	Diagram
SOF	Software	Software
STR	Certificeringen	Certificeringen
PAR	Onderdelenlijst	Onderdelenlijst/exploded view
Onbekend	Onbekend	Onbekend
SDS	Veiligheidsinformatieblad	Link naar blad
REACH	REACH-certificaat	Certificeringen
PDS	Productblad	Link naar productblad

• Type bijlage (aanbevolen): Voer de juiste code van het type bijlage in. Deze code wordt gebruikt op datapools 2BA en InstallData om het type bijlage te identificeren.

De bovenstaande lijst toont de standaard bijlagetypen, maar je kan deze lijst uitbreiden door jouw eigen bijlagetypen toe te voegen, zie paragraaf: <u>7.2 EIGEN BIJLAGE TYPES</u>

• Bronverwijzing (niet gebruikt): De bronverwijzing is afgeschaft, maar de gegevenskolom *moet* wel aanwezig zijn in jouw importbestand.

Compano Online Software

 Vertrouwelijk (optioneel): Indien ingesteld op Ja, wordt de bijlage niet weergegeven in clientomgevingen en wordt deze niet geëxporteerd in BMEcat en DICO (INSBOU/SALES) standaard.

Sla de Excel op als *CSV-bestand* en importeer dit in COS, zie paragraaf: <u>4.1.3 UPLOAD-SJABLOON</u> <u>VOOR HET KOPPELEN VAN BIJLAGEN</u>.

4.1.2 Relatieve paden invoeren (FTPS)

Wanneer je bijlagen zijn georganiseerd in mappen, dan kan je deze mappenstructuur via FTPS uploaden naar de Compano-server, bijvoorbeeld:



Voor het koppelen van de bijlagen aan een product, artikel, productgroep, of artikelgroep, moet je dan *relatieve paden* naar de bijlagen opgeven. Deze paden kunnen worden gegenereerd met behulp van de volgende methode (Windows):

1. Typ cmd en gebruik <ENTER> in het Windows-zoekvak:



2. Navigeer in de Windows-terminal die wordt geopend, met behulp van de **cd-** en **dir-** commando's naar de bovenste map met jouw bijlagen, bijvoorbeeld:



3. Typ vervolgens in het terminalvenster **dir** /**b** /**s** > **attachment-paths.csv**



- 4. Sluit het terminalvenster en navigeer met behulp van de Windows verkenner opnieuw naar de bovenste map met jouw bijlagen.
- 5. Open het CSV-bestand dat je hebt gegenereerd:

	А	В	С	D	E	F	G	н	I.	J	
1	C:\Users\		\Pictures	PRD\attach	nment-pat	hs.csv					
2	C:\Users\		\Pictures\P	PRD\Foil							
3	C:\Users\		\Pictures\	PRD\Tape							
4	C:\Users\		\Pictures\P	PRD\Foil\A	luminium						
5	C:\Users\		\Pictures	PRD\Foil\P	lastic						
6	C:\Users\		\Pictures\	PRD\Tape\	Duct						
7	C:\Users\		\Pictures\P	PRD\Tape\	Masking						
8	C:\Users\		\Pictures\P	PRD\Tape\	Duct\9815	9.jpg					
9	C:\Users\		;\Pictures <mark>\</mark>	PRD\Tape\	Masking\3	3m_2090_s	cotch_afpla	aktape_bla	uw-wwwb	este.png	
10	C:\Users\		\Pictures	PRD\Tape\	Masking_	v_i_viv_81	L50006_1.jp	g			
11											

6. Kopieer voor elk van de bijlagen die je moet koppelen de relatieve pad(en) naar het sjabloon voor koppelingsbijlagen, zoals hierboven aangeven met een gele highlight kleur:

4	A	В	С	D	E
1	Bron	 Assortiment/Fabrikant code 	Code 👻	Omschrijving 🚽 👻	Bestand 🔽 🔽
2	Product	8712862000006	1244034	Polaris Instructiehandleiding	\PRD\Tape\Masking\3m_2090_scotch_afplaktape_blauw-wwwbeste.png
3					
4					

7. Voeg aan elk relatief pad het volgende voorvoegsel toe: \Data\Environments\000003\Attachment. Het juiste nummer voor jouw COStoepassing vind je onder Menu > Help > Info. Dit nummer moet aangevuld worden tot 6 cijfers (!):

j into			
nter se	no online	so	ftware
Support		Versie	
Telefoon:	088 266 7 266	Naam:	Leeuw V04
E-mail:	support@compano.com	Revisie:	24.05.23.17
Website:	https://www.compano.com	CodeBase	: 23.10.08
Licentie-info		Server:	A-H05
DEMO		Instantie:	2
Editie:	Inkooporganisatie	Omgeving	
Productregel:	PIM	Contract:	C03035
Maximum aantal (named) gebruikers:	1	Nummer:	3
Madulas		Taal:	nl Nederlands

8. Het uiteindelijke pad wordt in dit voorbeeld dan:

\Data\Environments\000003\Attachment\PRD\Tape\Masking\3m_2090_scotch_afpla ktape_blauw-wwwbeste.png

A	В		D	E
1 Bron	Assortiment/Fabrikant code	✓ Code	Omschrijving 🗸 👻	Bestand
2 Product	8712862000006	1244034	Polaris Instructiehandleiding	\Data\Environments\000003\Attachment\PRD\Tape\Masking\3m_2090_scotch_afplaktape_blauw-wwwbeste.png
3				
4				
3 4				

4.1.3 Upload-sjabloon voor het koppelen van bijlagen

Na deze voorbereiding kan het CSV-bestand worden geïmporteerd:

1. <u>Belangrijk</u>: Sla eerst de Excel op als *CSV-bestand*; kies **CSV-UTF-8** als je deze keuze hebt:

		Importsjabloon_Bijlagen_r	1-2.xlsx - Opgeslagen	
e	Opslaan als			
ि Start □ Nieuw	L Recent	↑ 🗁 Documenten > Downloads		
🗁 Openen	Compare 10	Importijabloon, Bijlagen_r1-2 CSV UTF-8 (door komma's gescheiden) (*.csv) Mere radies.	▼ 🕞 0	Opslaan
Info	 OraDire - Company Br strationspanning 			
Opslaan	Steel - Screppen RY	Naam Maan Importsjabloon_Bijlagen_r1-2.csv	Gewijzigd op 11-6-2020 12:45	

<u>Let op</u>: Als je wijzigingen wil aanbrengen in je bestand, doe dit dan altijd in het Excelbestand en sla het opnieuw op als CSV-bestand. Dit voorkomt beschadiging van gegevens, zoals GLN-nummers.

2. Nu kan het CSV-bestand worden geïmporteerd met behulp van *elke importknop* in COS, bijvoorbeeld bij *Producten > Product*.



3. Ga vervolgens naar het tabblad Importeren / Exporteren en klik op Importeren.

Producten Menu Beki	ijken 🛛 Bewerken	F	unctie	es Afdrukken Impo	rt/Export	
▶.	• 🔍		٨	20.		
Filteren	Zoeken	Export	t prod	ucten Import Help		
Navigatie	8 🗅	-	х	Fabrikant omschrijving	Productcode	GTIN
Artikelen (1)		•		Proping Specials	2034340	INTERPORT
The data bed at a latin (nearing transferd Probability (201		In the second second
roduct - Product relaties ()	parent) (1)			Manager Republication Applications (By	1000001	9120500024
Product - Product relaties (child) (0)					

4. Selecteer in het Import dialoogvenster het CSV-bestand dat je hebt gemaakt en klik op *Volgende*.

💅 🌮 💭



5. In het volgende venster:

] Import				×
Import				
Samenvatting				
Test Import met formaat Attachme met impactanalyse: Volledig	nt van bestand Template_Import_Bijlagen_r2-3_l	L03.csv		
Delta import van bijlagen uit besta	nd template_import_bijlagen_r2-3_l03.csv			
Instellingen				
Rapportage niveau	Volledig		~	
Is testrun	🖲 Ja 🔾 Nee			
	Voriae	Volgende	Sluiten	

- a. Rapportageniveau: Selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
 - i. Geen: Genereer geen importrapport. Dit resulteert in de snelste import.
 - ii. *Volledig*: Genereer een volledig importrapport, inclusief alle wijzigingen in alle velden. Dit resulteert in de langzaamste import omdat alle velden zijn aangevinkt.
 - iii. *Alleen waarschuwingen*: Genereer een importrapport met alleen waarschuwingen. Deze import is over het algemeen sneller dan bij een Volledig rapport.
- b. Is testrun: Zet op *Ja* om een import te simuleren; dit genereert alleen een importrapport met mogelijke fouten en/of waarschuwingen. Er worden geen gegevens geïmporteerd!

De afbeeldingen worden nu toegevoegd aan de artikelen / producten of artikelgroepen / productgroepen die je hebt ingevoerd. Je ontvangt een e-mail met een rapport wanneer dit proces is voltooid. Open het rapport om te zien of de import is geslaagd.

4.2 Meertalige deeplink-sjablonen

Dezelfde methode kan worden gebruikt om *deeplinks* naar webpagina's in verschillende talen te maken:

1. Ga via het menu naar *Producten > Fabrikanten*.



Ø

DA

2. Selecteer in het volgende scherm de fabrikant en klik onder Bewerken op Wijzigen.

Fabrikanten Menu	Bekijken	Bewerken Functies	Import/Export		
⋟	•	۹ 🗐 🕄	. 📀 .		
Filteren		Zoeken Alles Details C	ompano Help		
Navigatie	۵	X Code (GLN)	Logo (Code (GLN)	Fabrikant
		121-08789123	1	DHR/9800	-173
Bewerken	۲	2030000-087			Text Interface: Circ
Toevoegen	•	2220000074100	🔮 Compano Online Software	2220000074100	Compano
Wijzigen		2010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		40.000000.00	00988
		Management and	1	1000000000000	State Handsheitering fundlice 1
Verwijderen record(s)		000000000000000000000000000000000000000	1	10000000000	Service providence (constraint)

3. Ga in het pop-upvenster naar het tabblad Vertalingen en voer de relevante sjablonen / URL's voor de verschillende talen in:1

Fabrikant Organisatie Artikelbeheer	Vertalingen		
Vertalingen Nederlands (Standaard)			
Deeplinksjabloon	www.eeu/en/pid/%code%		
Vertalingen Duits			
Deeplinksjabloon	www.see.eu/de/pid/%code%	🗌 Automatisch	
Vertalingen Engels			
Deeplinksjabloon	wwweu/en/pid/%code%	🗹 Automatisch	
Vertalingen Engels (Verenigd Koninkrijk)			
Deeplinksjabloon	www.eu/en/pid/%code%	Automatisch	
Vortalingen Erans			
Deeplinksjabloon	www.eu/en/pid/%code%	Automatisch	
vertaingen Nederlands (Nederland)	and a second second and a second s		
Deepiinksjabioon	www.ceu/ii/pid/%code%		

🌱 シ 💭

¹ Let op: Door het vakje Automatisch aan te vinken, zal de vertaling automatisch terugvallen; eerst op de 'hoofd'-talen, dan op de taal die als 'standaard' is ingesteld voor jouw toepassing.

5 Bijlage toevoegen per artikelgroep

Het toevoegen van een bijlage aan een artikelgroep is vergelijkbaar met het toevoegen van een bijlage aan een productgroep; Alle artikelen die deel uitmaken van de artikelgroep nemen alle bijlagen over die aan de artikelgroep zijn gekoppeld.

Belangrijk: Een artikelgroep erft nooit bijlagen van een product of productgroep.

Dit betekent dat als er geen bijlage aan het artikel is toegevoegd, de applicatie *eerst* zal controleren of er een bijlage kan worden gevonden op artikelgroep niveau. Als daar geen bijlage te vinden is, neemt het artikel de bijlage over van het product. Als er op productniveau geen bijlage is, neemt het artikel de bijlage over van de productgroep.

6 Bijlagen toevoegen met behulp van FTPS en importsjabloon

Het is ook mogelijk om meerdere bijlages tegelijk toe te voegen aan productgroepen. Deze procedure bestaat uit twee stappen:

- 1. Bijlagen uploaden via FTPS: Je kan jouw bijlagebestanden via het FTPS-protocol naar jouw Compano-server overbrengen. Hiervoor heb je een (gratis) FTPS-account nodig.
- Bijlagen koppelen via een importsjabloon: Met een importsjabloon (spreadsheet) kun je aangeven welke bijlage(n) aan welk product, artikel of groep gekoppeld moeten worden.

6.1 Bijlagen uploaden via FTPS

FTPS staat voor *File Transfer Protocol SSL*. Met dit protocol kun je bestanden uploaden van je computer naar de Compano-server. Het FTPS-protocol zorgt ervoor dat deze overdracht versleuteld (beveiligd) is. Hiervoor heb je FTPS-software en een FTPS-account van Compano nodig.

- Heb je nog geen (gratis) FTPS-account, vraag deze dan aan via <u>support@compano.com</u>
- Als je nog geen FTPS-software hebt, download dan het gratis open-source programma: <u>FileZilla Client</u>



<u>Opmerking</u>: Vanaf 15 januari 2021 is het FTPS (FTP SSL/TLS) protocol actief. Oudere FTP-accounts zijn geconverteerd naar het FTPS-protocol.

6.1.1 Mappenstructuur voor bijlagen

Voordat je begint met het uploaden van bijlagen, is het goed om na te denken over hoe je de bijlagen in mappen gaat ordenen. Met een logische mappenstructuur wordt het veel gemakkelijker om bijlagen te onderhouden.

💕 🌮 🛄

🥩 🌮 💭

Je bent volledig vrij om je mappenstructuur in te richten. Compano geeft de volgende tips ter overweging:

- Maak hoofdmappen aan voor product- en/of artikelbijlagen, bijvoorbeeld *PRD* en *ITM.*
- Maak submappen voor product- en productgroep bijlagen, bijvoorbeeld
 ProductImage en ProductGroupImage; de eerste map is voor unieke productafbeeldingen, de tweede voor afbeeldingen op productgroep niveau.
- Of maak submappen aan voor de verschillende soorten bijlagen, zoals: *PPI, PHI, SCH, CAD* of een van de andere typen van de Chain Standard.

6.1.2 Bijlagen uploaden

Bijlagen uploaden met FTPS:

- 1. Start de FileZilla-client en maak verbinding met de Compano FTPS-server van Compano. Vul de juiste inloggegevens in bij *Host, User, Password* en *Port* en klik op de knop *Quickconnect*:
 - Hostadres FTPS: ftps.compano.com → Gebruik: Expliciete FTP via TLS



a. Ga in FileZilla, via het hoofdmenu, naar *Bestand> Sitebeheer*.

b. Klik in het pop-upvenster op *Nieuwe site* en voer de volgende gegevens in op het tabblad *Algemeen*.

Sitebeheer	:
nvoer selecteren:	Algemeen Geavanceerd Overdrachtinstellingen Tekenset
Mijn sites Compano ftps	Protocol: FTP - File Transfer Protocol V Host: ftps.compano.com Poort: Versleuteling: Vereist explicite FTP over TLS V Inlogtype: Normaal V Gebruiker: cgebruikernaam> V Achtergrondkleur: Geen V
Nieuwe site Nieuwe map	
Nieuwe bladwijzer Hernoemen	
Verwijderen Kopiëren	×
	Verhinden OK Annuleren

- i. Protocol: Selecteer het reguliere **protocol voor bestandsoverdracht**
- ii. Gastheer: ftps.compano.com
- iii. Versleuteling: Selecteer Expliciete FTP via TLS vereisen
- iv. Aanmeldingstype: Selecteer Normaal
- v. Gebruiker: Typ jouw Compano FTPS-gebruikersnaam
- vi. Wachtwoord: Typ jouw Compano FTPS-wachtwoord
- c. Klik vervolgens op Verbinden.
- 2. <u>Opmerking</u>: Wanneer je *voor het eerst* verbinding maakt met een nieuwe, beveiligde FTPSsite, moet je het *beveiligingscertificaat* vertrouwen. Zorg ervoor dat je de juiste vinkjes zet en klik dan op *OK*:

The server's certificate the server can be trus	e is unknown. Please carefully examine the certificate to make sure ted.	
Compare the displaye your server administra	ed fingerprint with the certificate fingerprint you have received fro ator or server hosting provider.	m
Certificate in chain:) (Server certificate) \sim	
Certificate		
Overview		^
Fingerprint (SHA	-256): 8c:4d:3c:d6iad:73:df:de:db:cf:92:b4:e3:3a:11:39: a7:9d:2a:77:74:e0:f8:77:5e:24:68:0b:5e:12:9b:54	
Fingerprint (SHA	-1): 3c:0a:df:4d:4d:12:dd:8e:9c:47:16:b0:5d:d2:07:57:8b:42:7c:b5	
Validity period:	From 7/8/2022 2:00:00 AM to 8/9/2023 1:59:59 AM	
Subject		
Common name:	*.compano.com	
Alternative nam	es: *.compano.com compano.com	
Issuer		
Common name:	Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA	
Organization:	Sectigo Limited	
Country:	GB	
State or provinc	e: Greater Manchester	
Locality.	Saliolo	
Details	6	
Senal:	occolo navnavni rolecevisc(44,49,39,40,0e;00	
Public key algor	thm: KSA With 2048 bits	
Signature algori	thm: KSA-SHA256	-
Session details		
Host: Ftps	PreRelease.compano.com:21	
Protocol: TLS1	.2 Cipher: AES-256-GCM	
Key exchange: ECD	HE-SELPZOOKI-KSA-SHA384 Mac: AEAU	
Trust the server certifi	cate and carry on connecting?	
Always trust this co	rtificate in future sessions.	
Trust this certificat	e on the listed alternative hostnames.	

3. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zie je de mappenstructuur op de Companoserver. Sleep de *PRD-map* die je hebt aangemaakt naar de map *Bijlagen* op de server (van de linkerkolom naar de rechterkolom):

tatus: Map '/Attachments/PRD' aanmaken tatus: Verbinding met server verbroken	
okale site: Pictures\PRD\ Pictures Pictures Camera Roll ControlCenter4	Externe site: / Externe site: / Attachments
PrintHood PrintHood Pays Saved Games	Bestandsnaam

4. De mappen en afbeeldingen worden nu overgezet. Je kunt controleren of de verhuizing gelukt is door de (nieuwe) mappen in de rechterkolom te openen.

7 Bijlagen uitwisselen/delen

Bijlagen van alle soorten kunnen worden uitgewisseld met een datapool zoals *2BA* of *InstallData* of kunnen worden gedeeld via een van de standaard uitwisselingsformaten zoals DICO-SALES005, INSBOU, BMEcat, FAB-DIS, enz.

Datapools en uitwisselingsstandaarden definiëren meestal verschillende typen bijlagen en passen regels toe bij het uitwisselen/delen van deze informatie.

7.1 Standaard bijlage typen (Ketenstandaard)

De onderstaande lijst toont de standaard BijlageTypen, zoals gedefinieerd door Ketenstandaard:

🥩 🌮 💭

-	
CAD	CAD
CHR	Link naar sheet
EEP	Energielabel
LDT	Fotometrie
LNK	Deeplink
LOG	Logo
MAN	Handleiding
MTE	Installatie- en onderhoudsdocument
<u>OTA</u>	Overige bijlage
<u>OTD</u>	Overig document
<u>otv</u>	Overig visueel element
PHI	Afbeelding voor drukwerk
PPI	Afbeelding voor internet
PRT	Presentatie document
<u>PVI</u>	Presentatie video
<u>SCH</u>	Schema
SOF	Software
<u>STR</u>	Certificaten
PAR	Onderdelenlijst / explosietekening
<u>Unknown</u>	Onbekend
<u>SSC</u>	Schakelschema
AFB	Afbeelding

7.2 Eigen bijlagetypen

Naast de standaard bijlagetypen kunt je ook jouw eigen bijlagetypen definiëren.

<u>Belangrijk</u>: Eigen bijlagetypen worden niet vastgelegd door datapool 2BA, tenzij ze zijn gebaseerd op een bestaand, standaard bijlagetype.

Om een eigen bijlagetype in COS te definiëren:

1. Ga naar *Configuratie > Bijlagetype:*

Configuratie Menu	Bekijken
▶ .	
Filteren	Zoeken Alles Details Schermlay-outs beheren Help
	Afbeelding overzicht Omschrijving
	Artikelgroepen
	Bijlagetype
	Certificaat types

2. Gebruik de *knop + Toevoegen* om je eigen type bijlage toe te voegen:

Bijlagetype Menu Bekij	Bewerken Functies Import/Export	
▶.		•
Filteren	Zoeken Alles Details Schermlay-outs beheren Help	
Navigatie (Code Omschrijving	
Carlinumtia	PPI Afbeelding voor internet	
Configuratie	PHI Afbeelding voor drukwerk	
Bewerken	PVI Presentatie video	
Automatisch wullen	PRT Presentatie document	
	MAN Handleiding	
Toevoegen	MTE Installatie- en onderhoudsdocument	
Wijzigen	CHR Link naar sheet	

3. Vul in het pop-up scherm de juiste waarden in:

Toevoegen - Nieuw(e) bijlagetype		
Bijlagetype Vertalingen		
Code	INS	
Omschrijving	Installatiedocument	
Туре	Installatie- en onderhoudsdocument	~
Bijlage type ETIM xChange	ATX016 -Handleiding	~
	Onslaan & nieuw Onslaan & sluiten Annul	oor

- c. Code: Vul hier je eigen code in, bijvoorbeeld **INS**. <u>Let op</u>: Deze code wordt verstuurd in data feeds (JSON, XML) en kan dus gebruikt worden op bijvoorbeeld je productwebsite.
- d. Omschrijving: Typ hier een duidelijke, korte omschrijving van het type bijlage, bijvoorbeeld Installatiedocument.
- e. Type: Selecteer hier het type dat het beste bij de bijlage past. <u>Opmerking</u>: Het type dat je kiest, wordt doorgegeven aan datapools. Datapools herkennen echter alleen de standaardtypen; Vandaar dat dit veld een keuzelijst is.
- f. Bijlage type ETIM xChange (optioneel): Selecteer hier eventueel het type voor de ETIM xChange standaard.
- 4. Klik vervolgens op Opslaan & sluiten.

Als je nu nieuwe bijlagen gaat koppelen, kun je kiezen uit alle standaard bijlagetypes plus de types die je zelf hebt gedefinieerd:

Ę
So
B
- <u>-</u>
ou
0
u
d
E
2
-
0 2

🌮 Ð

Bijlage				
Volgnummer				
Omschrijving				
Locatie		X		
Speciaal				
Titel				
Taal	[- 💥
Versie				
Bijlagetype	[- *
Bron		PVI	Presentatie video	^
Vertrouwelijk	(1)	SCH	Schema	
		SOF	Software	
		STR	Certificaten	
		PAR	Onderdelenlijst / explosietekening	
		Unknown	Onbekend	
		SDS	Veiligheidsinformatieblad	
		REACH	REACH certificaat	
		PDS	Product datasheet	
		INS	Installatiedocument	~

7.3 Original source indicator

Gegevenspools 2BA en InstallData gebruiken een tag met de naam **Original source indicator** om te bepalen of ze een bijlage naar de datapoolserver downloaden of dat alleen de verwijzings-URL moet worden vastgelegd.

De tag originele bronindicator wordt door Compano ingesteld volgens de volgende regels:

Bijlage op de Compano-server?	Originele bronindicator	Bijlage gedownload door datapool?
Ja	Vals	Ja
Nee (externe bron)	Waar	Nee
Deeplink	Waar	Nee

<u>Opmerking</u>: De **original source indicator** wordt automatisch ingesteld door Compano en *kan niet* worden gewijzigd door gebruikers van de applicatie.

7.3.1 Presentatie video's

Een uitzondering wordt gemaakt voor bijlagen van het type *PVI* (presentatievideo); de *originele bronindicator* staat voor dit type op True, zodat deze video's niet onnodig door 2BA worden gedownload.

7.4 Afbeeldingen uitwisselen

Datapool 2BA zal *altijd* afbeeldingen downloaden van het type PPI, onafhankelijk van de instelling van de oorspronkelijke bronindicator. Wanneer er geen PPI afbeelding beschikbaar is, maar er wel een hoge resolutie afbeelding (PHI) te vinden is op de Compano server, zal 2BA deze afbeelding downloaden en verkleinen.



7.5 Deeplinks uitwisselen

Binnen de DICO-norm moet een deeplink worden gespecificeerd als bijlage LPP. Alleen de *eerste* opgegeven deeplink wordt door 2BA geïmporteerd als een product of item deeplink. Als je meerdere deeplinks opgeeft, worden deze geïmporteerd als bijlagetype **OTA** *(overig).*

Deeplinks in COS kunnen zowel individuele bijlagen per product of artikel zijn, als er een algemene deeplink URL-sjabloon wordt ingesteld voor alle producten van een fabrikant of artikelen van een leverancier, zie ook hoofdstuk <u>FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN.</u>. FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET <u>GEVONDEN.</u>

<u>Belangrijk</u>: Met betrekking tot het uitwisselen van deeplinks zal de COS-applicatie eerst zoeken naar eventuele LNK-bijlagen bij het product of item. Het eerste aanbouwdeel van het type LNK wordt dan geëxporteerd als een bijlage van het type LPP. Als er geen LNK-bijlage beschikbaar is, controleert de applicatie of er een deeplink-sjabloon is ingevuld voor de fabrikant of leverancier en zo ja, dan wordt de resulterende URL geëxporteerd als een LPP-bijlage.

8 Certificaten

Een certificaat is een document dat een gewaarmerkte verklaring van een geaccrediteerde organisatie bevat waarin staat dat een product aan bepaalde eisen heeft voldaan. Certificaten kunnen de vorm aannemen van keurmerken, (veiligheids)verklaringen, geverifieerde labels, etc.

Enkele voorbeelden zijn:

- Conformiteitscertificaat
- BREEAM-verklaring (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
- DOCCE Conformiteitsverklaring (Conformité Européenne)
- RoHS (beperking van gevaarlijke stoffen)
- Veiligheidsinformatieblad

Vergeleken met de afzonderlijke certificaatoptie onder *Bijlagen toevoegen*, maakt deze certificaatoptie het nu mogelijk om meer gedetailleerde informatie over het certificaat in te voeren en te exporteren, zoals:

- Type certificaat
- Uitgever van certificaten
- Aantal
- Sub nummer
- Claimtype
- Claimbeschrijving
- Begindatum
- Datum van herziening
- Vervaldatum

8.1 Een certificaat toevoegen

Let op: Certificaten moeten eerst worden toegevoegd aan de applicatie en kunnen dan pas worden gekoppeld aan producten.

Een certificaat toevoegen:

1. Ga via het Menu naar *DAM > Certificaten*:



2. Klik onder Bewerken op + Toevoegen:

Certificaten Menu Bekijken	Bewerken Functie	s Import/Export			
⋟	• 🔍 📃 🚯	🤰 🔞 .			
Filteren	Zoeken Alles Details	Schermlay-outs beheren Help			
Navigatie 🛞	X CertificateType	Naam	Startdatum Revisie datum	Vervaldatum	Omschrijving
Product cartificates (24)	REACH	Reach certificate	02-05-2022	24-09-2022	Reach certificate
Product certificateri (24)		CMR of CRM			
Bijlagen (0)	DOCCE	DOCCE serie 77	01-03-2024	01-03-2025	Docce verklaring buizen
Rewerken	KIWA	Kiwa certificaat kraan serie X	29-03-2024	29-03-2025	Kiwa certificaat kraan serie X
Toevoegen					
Wijzigen					
Verwijderen record(s)					
Zet wijzigen aan					

3. In het pop-upscherm:

🍠 🌮 🗁

Tabblad Certificaat

j ioevoegen - Nieuw(e) certificaat		
Certificaat Algemeen		
Algemeen		
Certificaat type	FSC Forest Stewardship Council	- 🗶
Naam	Redwood	
Omschrijving	Redwood certificaat Californië	
Uitgegeven door	Houtmij	
Nummer	0123404	
Subnummer	4234W	
Extra		
Claim type	FSC Controlled wood	
Claim omschrijving	Controlled Redwood	
Data Startdatum	1,11,2023	
Pevicie datum		
vervaldatum	31-8-2024	

- a. Type²: Kies het type certificaat, bijvoorbeeld FSC. Er zijn verschillende vooraf gedefinieerde typen beschikbaar.
- b. Naam: Typ een naam voor het certificaat. <u>Opmerking</u>: De naam van een certificaat is verplicht en, indien uniek, kan worden gebruikt om onderscheid te maken tussen meerdere certificaten met hetzelfde (of geen) certificaatnummer. Max. lengte is 35 karakters.
- c. Omschrijving: Typ een (uitgebreide) omschrijving voor het certificaat.
- d. Uitgegeven door: Typ de naam van de organisatie die het certificaat heeft uitgegeven.
- e. Nummer: Typ het nummer van het certificaat.
- f. Subnummer: Voer het subnummer van het certificaat in.
- g. Claimtype: Kies het claimtype, bijvoorbeeld FSC 70%, FSC 100%, etc.
- h. Beschrijving van claim: Typ een beschrijving voor het claimtype.
- i. Startdatum: Kies de datum waarop het certificaat in werking treedt.
- j. Revisiedatum: Kies de datum waarop het certificaat is herzien.
- k. Vervaldatum: Kies de datum waarop het certificaat verloopt.
- 4. Klik op de knop *Opslaan & sluiten* om het certificaat op te slaan.

8.1.1 Certificaat met bijlage

Een certificaat kan ook bijlagen bevatten, bijvoorbeeld een scan van het certificaatdocument.

Een bijlage toevoegen aan een certificaat:

- 1. Ga via het Menu naar DAM > Certificaten.
- 2. Selecteer het certificaat waaraan je een bijlage wilt toevoegen en klik onder Navigatie op *Bijlagen:*

² Verplichte velden zijn gemarkeerd in een rood lettertype.

Certificaten Menu Bekijk	en Be	werken Funct	ies Import/Export
▶.	- (🔪 📲	🧪 🗙
Filteren	Zoe	ken Toevoegen	Wijzigen Verwijderen record(s) Zet
Navigatie 🛞		X CertificateTy	pe Naam
Product cortification (0)		REACH	Reach certificate
			CMR of CRM
Bijlagen (0)		DOCCE	DOCCE serie 77
		KIWA	<u>Kiwa certificaat kraan serie X</u>
Bewerken		FSC	Redwood
Toevoegen			
Wijzigen			

3. Klik in het volgende scherm op + Toevoegen:

Bijlage	Menu Bel	kijken Ber	werken Fu	ncties 🔪 I	mport/E>	port	• Certificaat:FSC Forest	Stewardsh
			- Q	-	4	P	×	
Inclusief archief			Zoeken	Toevoegen	Bijlagen	Wijziger	n Verwijderen record(s)	Zet wijzigen
Navigatie		🛞 🔺 B	ron overzich	t X	Sleute	el 👘	Sleutel omschrijving	
Rertificaat:	FSC Fores						Re	chts kunn
Bewerken		\otimes						
Toevoegen								
M pillana								

4. In het pop-up scherm:

Bijlage		
Volgnummer	1	
Omschrijving	Certificaat FSC voorblad	
Locatie	D130001001127847.edf x //Data/Environments/000003/Attachment/Bijlage/D130001001127847.pdf	
Speciaal		
Titel		
Taal		- 💥
Versie		
Bijlagetype	STR Certificaten	- *
Vertrouwelijk	I O Ja O Nee	

- a. Beschrijving: Typ een beschrijving voor de bijlage
- b. Bestand: Upload en/of kies een bestand
- c. Type bijlage (optioneel): Kies een type bijlage

<u>Opmerking</u>: Bijlagen bij certificaten zijn altijd *bestanden* (PDF, JPG, enz.) en *nooit* een verwijzing naar een webpagina of externe download; URL's zijn dus niet toegestaan.

8.2 Certificaten koppelen aan product

Na het toevoegen van de certificaten kun je deze koppelen aan producten. Dit kan op twee manieren:

- Koppel het certificaat aan één of meerdere producten
- Koppel het product aan één of meerdere certificaten

8.2.1 Koppel het certificaat aan product(en)

Om een of meer producten aan een certificaat te koppelen:

- 1. Ga via het menu naar DAM > Certificaten.
- 2. Selecteer het certificaat waaraan je producten wilt koppelen en klik onder Navigatie op *Productcertificaten.*



3. Klik in het volgende scherm op +Product toevoegen:



4. Selecteer in het volgende scherm de producten waar je het certificaat aan moet koppelen. Hier kun je het filter of het zoekvak gebruiken en één of meer producten kiezen:

N ilteren	paneel	- Q Zoeken	Alles Details Scherml	ay-outs beheren	Selecterer Product Deselecteren Wissen Overnemen Sto	ppen Help
×	Fabrikant omschrijving	Productcode	GTIN	8 F	T Korte omschrijving (product)	Merk (product
	mini	2036609	(Paliphotel		Brandwerend paneel CFS-CT B 2S 1000x60x	145
	96.BC	2163830	CREEKS PROFESSION		Accu lamp SL 2-A22 doos	#45
	1-800	2163831	014030340340		Accu lamp SL 2-A12 doos	Hills
	HER	2183400		1	Brandwerend paneel CFS-CT B 1S 1000x600x	800
	m/s	2186917	010.003.0 2004		Accu Bouwlamp SL 6-A22 doos	100
	140	2290927			Kit CFS-CT B 1S (5) wit	100
	INTE .	2290928		4	Kit CFS-CT B 1S (40) wit	inte
	mini.	2290929			Kit CFS-CT B 2S (5) wit	HIN
	in/a	2290930			Kit CFS-CT B 2S (40) wit	169
	evite:	2301100	0%120240111		Getrapte boor TS-HP 5,9-90 HPL	min
	440 C	2301101	010340301		Bithouder S-BH QC 64/2 5" TL	8/8
		2301548	191200440407		Profiel MFT-HP 22,5x63 5 6m	HER
Az	antal Fabrikant omschrij	ving Producto	ode GTIN	в	F Korte omschrijving (product)	
	1,00 Baimmader Beneral	NORTHOGON	115 ID406-801/04.R	1	ZIJPANEEL 5G 2000X500	
	1,00	10.00.000	07623024306090		Brandwerend paneel CFS-CT B 1S 1000x600x	

- 5. Selecteer producten en klik op *Product selecteren* (of dubbelklik in de lijst).
- 6. Klik op *Overzetten* om de inhoud van je 'winkelwagen' te kopiëren.
- 7. Het certificaat is nu gekoppeld aan het product of de producten uit je winkelmandje.

8.2.2 Koppel het product aan certificaten

Andersom kun je ook (meerdere) certificaten koppelen aan één product:

- 1. Ga via het menu naar Producten > Producten.
- 2. Klik bij Navigatie op Product certificaten.



3. Klik in het volgende scherm onder Bewerken op *Certificaat*.

🍠 🌮 🜅



4. Selecteer in het volgende scherm de certificaten die je aan het product wilt koppelen. Hier kunt je het vak Filter of Zoeken gebruiken en één of meer certificaten kiezen:

eren	• '	Zoeken Alles Details	Schermlay-outs beheren Selecter	er Certificaat Des	selecteren Wissen Overnemen Stoppen Help
x	CertificateType	Naam	Startdatum Revisie datum	Vervaldatum	Omschrijving
	REACH	Reach certificate	02-05-2022	24-09-2022	Reach certificate
		CMR of CRM		/	
	DOCCE	DOCCE serie 77	01-03-2024	01-03-2025	Docce verklaring buizen
	KIWA	Kiwa certificaat kraan serie X	29-03-2024	29-03-2025	Kiwa certificaat kraan serie X
	FSC	Redwood	01-11-2023	31-08-2024	Redwood certificaat Californië
	The State (1979	200			
x	Certificaat type	Naam	Omschrijving		
	REACH Registratie, evaluatie, authoris	atie en Reach certificate	Reach certificate	Winkelma	Indie

- 5. Selecteer certificaten en klik op *Certificaat selecteren* (of dubbelklik in de lijst
- 6. Klik op *Overzetten* om de inhoud van je winkelmandje te kopiëren
- 7. Het product is nu gekoppeld aan de certificaten(en) uit je winkelmandje³.

8.2.3 Importeer certificaat-product links

Koppelingen tussen certificaten en product kunnen ook worden geïmporteerd.

<u>Opmerking</u>: Gedetailleerde informatie over import is te vinden in de *Handleiding Universele Import/Export*.

Als je koppelingen tussen certificaten en producten wil importeren, maak je eerst een geschikte importlay-out:

- 1. Ga via het menu naar *Systeem > Lay-outs*.
- 2. Klik onder Bewerken op +Importlay-out toevoegen.
- 3. In het pop-up venster:

³Opmerking: De winkelwagen is beperkt tot 1000 records.



- a. Importlay-out selecteren: Selecteer de entiteit **Product certificaat**.
- b. Klik op Importlay-out toevoegen.
- 4. Op het volgende scherm:

Tabblad Indeling

Toevoegen - Nieuw(e) lay-out			
Lay-out Eigenschappen Ve	elden Memo		
Туре	Excel import	~	
Naam	Standaard certificaat impo	rt layout zonder GTIN	
Toepassing	🔿 🎛 Binnen het bedrijf	○ [©] Voor mijze	elf
	Voeg volgende toe	Bewaar record	Appulaar

- a. Type: Selecteer het type importbestand (Excel of tekstgeformatteerd).
- b. Naam: Typ een naam voor de lay-out.

Tabblad Eigenschappen

Lay-out	Eigenschappen	Velden 🔪 Mem			
Aantal kopreg Doorgaan bij f Volgende impe	els iouten ortlay-out	<mark>1</mark> € ○	Ja 🖲 Nee		- *
			Voeg volgende toe	Bewaar record	Annuleer

a. Aantal koptekstrijen: Stel het aantal koptekstrijen in.

Tabblad Velden

Lay-out Eigenschappen Velden	Memo						
- Beschikbare velden - Alfabetisch per letter - Alfabetisch per letter - Per categorie - Standaard velden	> <		Certificaat certificaat type code Certificaat certificaat type code Certificaat naam Certificaat nummer Certificaat subnummer Certificaat subnummer Certificaat subnummer Certificaat startdatum Product fabrikant code (GLN) Product productcode	Certificaat type Certificaat Nummer Subnummer Uitgegeven door Startdatum Fabrikant Product	1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8	•	, ,
-		Þ	Product GTIN	GTIN	0	-	
– Ligenschappen –––––––––––––––––––––––––––––––––––	GTIN Automatis	sch	Automaticch		~	*	
Vaste waarde						-	

- a. Geselecteerde velden: Voeg alle gegevensvelden toe die moeten worden geïmporteerd met het bijbehorende **Pos**-nummer ; dit is het nummer dat correspondeert met de positie van de kolom in het Excel-bestand (Kolom A = 1, Kolom B = 2, etc.).
- 5. Sla de record op.

De volgende gegevensvelden zijn verplicht:

- Type certificaat
- Naam van het certificaat
- Nummer van het certificaat
- Subnummer certificaat
- Certificaat uitgegeven door
- Startdatum certificaat
- Artikelcode
- Product GTIN

<u>Opmerking</u>: Gebruik óf de *Productcode*, óf de *Product GTIN* van het product.! Zorg ervoor dat je de optie die *niet wordt gebruikt* instelt op veld positie (Pos) **0**.

8.3 Soorten certificaten

De COS-applicatie biedt meer dan 60 soorten veelgebruikte certificaattypen.

Ga als volgt te werk om *alle* gangbare certificaattypen toe te voegen:

1. Ga via het menu naar Systeem > Configuratie en klik op de optie Certificaat types.



2. Gebruik op het volgende scherm de knop *Automatisch vullen* om alle beschikbare certificaattypen toe te voegen⁴:

Certificaat types Menu	Bekijken Bewerk	en Functies Import/Export
⋟.		
Filteren	Zoeken Alles	Details Schermlay-outs beneren Help
Navigatie (Code	Omschrijving
Configuratie	ACS	Sanitary Conformity Certificate
	ADR	Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
Bewerken (ART ART	Keurmerk tweewielersloten
Automatisch wullen	AVCP	Assessment and Verification of Constancy of Performance Certificate
	BATTERY	Air freight inspection of batteries and accumulators
Toevoegen	BOIS	EU Timber Regulation
Wijzigen	BREEAM	Declaration BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assess-ment Method)
	CAL	Kalibratiecertificaat
Verwijderen record(s)	CEE	Energy Savings Certificate
Functies		Classification Labelling and Packaging
	СМС	Confority Mark Certificate
Manipuleren	CMR	Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer informatie
Uit archief	coc	Declaration CoC (Certificate of Conformity requested for CPR)
		Fco-contributions

3. Optioneel: Gebruik de knop *+ Toevoegen* om je eigen certificaattype(n) toe te voegen; zie ook de volgende paragraaf.

<u>Opmerking</u>: Het standaard overzicht geeft aan hoe en met welke Type Code certificaattypen worden geëxporteerd in de industriestandaard formaten DICO/SALES, BMEcat, DQR, FAB-DIS, en ETIM xChange:

⁴ In een standaard COS-applicatie zijn alleen de soorten DICO/SALES-certificaten beschikbaar.

🥩 🌮 💭

Code	Omschrijving	Type voor DICO/SALES	Type voor BMECat	Type voor DQR	Type voor FAB-DIS	TypeForXChange
TSTAP	Test approval	None	MD33	None	None	ATX001 - Goedkeuring / certificaat
SVGW water	SVGW water	None	MD99	#ZL	#TECH	ATX001 - Goedkeuring / certificaat
SEAL	Keurmerk	Seal	MD31	None	None	ATX001 - Goedkeuring / certificaat
PDSEL	Product data sheet for energy label	None	MD07	None	None	ATX003 - Gegevensblad
ETA	Declaration ETA (European Technical Assessment)	None	MD55	None	None	ATX004 - Verklaring (overige)
DOP	Prestatieverklaring	DOP	MD51	None	DOP	ATX005 - Prestatieverklaring (DOP)
EPD	Declaration EPD (Environmental Product Declaration)	EPD	MD54	None	None	ATX006 - Milieuproductverklaring (EPD)
<u>REACH</u>	Registratie, evaluatie, authorisatie en restrictie van chemicaliën	REACH	MD05	REACH	None	ATX007 - REACH verklaring
ROHS	Declaration RoHS	RoHS	MD49	None	RoHS	ATX008 - RoHS verklaring
WEEE	Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)	WEEE	None	None	None	ATX009 - WEEE verklaring
EEL	EU energielabel	EEL	MD06	None	None	ATX012 - Energielabel
<u>LCA</u>	Life-Cycle Assessment	None	None	None	None	ATX013 - LCA document
<u>SDS</u>	Veiligheidsblad	SDS	MD03	GG	FDS	ATX019 - Veiligheidsinformatieblad
WAR	Declaration warranty (Warranty statement)	None	MD56	None	None	ATX021 - Garantie verklaring
ACS	Sanitary Conformity Certificate	None	None	None	ACS	geen
100	Limited Quantity waarde	100	None	None	None	geen

Opmerking: Niet alle certificaattypen zijn beschikbaar in elke industriestandaardindeling.

8.3.1 Een certificaat type toevoegen

Certificaattypen kunnen ook handmatig worden toegevoegd, bijvoorbeeld om jouw eigen (varianten van een) certificaat toe te voegen.

Een certificaat type toevoegen:

- 1. Ga via het menu naar *Systeem > Configuratie*.
- 2. Klik op *Certificaat types*.



3. Klik in het volgende scherm op *+Toevoegen*.

Certificaat types Menu	Bekijken Bewerke	n Functies Import/Export
▶	- 🔍 🔲	🚺 🗾 🕗 .
Filteren	Zoeken Alles	Details Schermlay-outs beheren Help
Navigatie	🔊 🔺 Code	Omschrijving
Configuratie	SDS	Veiligheidsblad
	REACH	Registratie, evaluatie, authorisatie en restrictie van chemicaliën
Bewerken	EEL	EU energielabel
Automatisch vullen	PDSEL	Product data sheet for energy label
Toevoegen	CAL	Kalibratiecertificaat
	CPR	Construction Products Regulation
Wijzigen	SEAL	Keurmerk
Verwijderen record(s)	TSTAD	Test approval

4. In het pop-up venster:

Toevoegen - Nieuw(e) certificaat type		
Certificaat type Vertalingen		
Code	MD42-2	
Omschrijving	Variant van MD42 certificaat	
Type voor DICO/SALES	None 🗸	
Type voor BMECat	MD42 🗸	
Type voor DQR	None 🗸	
Type voor FAB-DIS	None 🗸	
k TypeForXChange	ATX004 - Verklaring (overige)	
-		
	Onslaan & nieuw Onslaan & sluiten Annuleer	
٩	opsidan a nicaw opsidan a suiten Annuleen	

- a. Code: Voer een code in voor het certificaat.
- b. Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het certificaat.
- c. Type DICO/BMEcat/DQR/FAB-DIS/ETIM xChange: Als dit certificaat moet worden geëxporteerd in een brancheformaat, stel je optioneel het relevante Type in voor elk van de branchestandaarden.
- 5. Sla het record op.

8.4 Invoer van certificaten

Certificaten kunnen ook via een Import aan producten worden gekoppeld:

- DICO/SALES005 importeren
- Handmatig importeren

8.4.1 DICO importeren

Certificaten worden geïmporteerd met behulp van een DICO/SALES005-importbestand. Alle certificaatgegevens die in het SALES005 productdata.xml bestand aanwezig zijn, worden geïmporteerd:

- Bestaande certificaten die in COS aanwezig zijn, maar niet in het SALES005 databestand worden aangeboden, worden uit COS verwijderd, met uitzondering van certificaten met bijlagen van het type OTA of DQR.
- Er kunnen meerdere certificaten aan een product worden toegevoegd, op voorwaarde dat de combinatie van Certificaatnummer, Subnummer, Uitgever en Startdatum uniek is.

<u>Opmerking:</u> Wanneer je handmatig extra certificaten toevoegt, na een eerste import via SALES005, moet je ervoor zorgen dat je het vakje voor *delta-importproductcertificaten* bij elke *volgende* SALES005 import uitschakelt om te voorkomen dat de handmatig toegevoegde certificaten worden verwijderd:

delta import of p	roducts
delta import of e	tim product features
delta import of o	ertificates
delta import of #	productcertificate
delta import of a	ttachments (product)
full import of iter	ns
delta import of a	ttachments (item)
🗹 delta import of it	em encloseitem relations

8.4.2 Handmatig importeren

Certificaten kunnen ook handmatig worden geïmporteerd, waardoor de certificaten worden gemaakt. Let op: deze certificaten moeten dan nog steeds gekoppeld worden aan producten.

Voor het importeren van certificaten zijn de volgende velden vereist:

Lay-out Eigenschappen Velden	Memo					
Beschikbare velden		Г	Geselecteerde velden			٦
Alfabetisch per letter	^		Veld	Koptekst	Pos	
Per categorie			Certificaat type code	CertificateType	1	
∃ Standaard velden			Naam	Naam	2	
····· Certificaat type code			Omschrijving	Omschrijving	3	
Gearchiveerd			Uitgegeven door	Uitgegeven door	4	
····· Naam		>	Nummer	Nummer	5	
···· Nummer		<	Subnummer	Subnummer	6	
····· Omschrijving			Claim type	Claim type	7	
Revisie datum		-	Claim omschrijving	Claim omschrijving	8	
····· Startdatum			Startdatum	Startdatum	9	
Subnummer		-	Revisie datum	Revisie datum	10	
····· Uitgegeven door		-	Vervaldatum	Vervaldatum	11	-

- a. Type: Voer een certificaattype in uit de vervolgkeuzelijst die beschikbaar is in de applicatie; het is voldoende om hier de lettercode van het type in te voeren, bijvoorbeeld **GHS**. Als alternatief kan de waarde **overig** worden ingevoerd.
- b. Naam: Voer de naam van het certificaat in. <u>Opmerking</u>: Gebruik verschillende namen in het geval van meerdere certificaten met hetzelfde *type, nummer* en *subnummer*. Max. lengte is 35 karakters.
- c. Uitgever: Typ de naam van de uitgevende instantie, bijvoorbeeld KEMA.
- d. Nummer: Vul hier het certificaatnummer in

- e. Subnummer: Vul hier het subnummer van het certificaat in. <u>Let op</u>: Dit veld is alleen verplicht als je meerdere certificaten van *hetzelfde type en met hetzelfde nummer* invoert. Dus twee certificaten van het type **GHS** en met nummer **102** worden dan als subnummers **01** en **02** ingevoerd.
- f. Startdatum: Vul hier de startdatum van het certificaat in.

Op de website van Compano Help zijn Excel templates beschikbaar waarmee Certificaten geïmporteerd kunnen worden: Template_Import Certificaten_r[#-#]_L04 (NL) en Template_Import_Certificates_r[#-#]_L04 (EN)

Voor deze imports gebruik je de **standaard importcertificaten L04** importsjablonen, of maak je eigen importtemplate aan.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het importeren van gegevens uit een Excelbestandsformaat, zie de *Handleiding Universele Import/Export*, die beschikbaar is op de <u>Compano</u> <u>Help-website</u>.

8.4.3 Certificaten koppelen aan producten (import)

De koppelingen tussen Certificaten en Producten kunnen ook via een Excel-import worden gemaakt. De belangrijkste velden voor deze import zijn: Type, Nummer, Subnummer, Uitgever, Startdatum, Fabrikant (GLN), Productcode.

Voor deze import is een standaard importsjabloon en een bijbehorende importlay-out beschikbaar. De **naam** van het gegevensveld is ook als sleutelveld toegevoegd, zodat certificaten ook *op 'naam'* als uniek kunnen worden geïdentificeerd.

```
Sjablonen:
Template_Link_Certificaten_aan_Producten_r#-#_L04.xslx
Template_Link_Certificates_to_Products_r#-#_L04.xslx
Indeling:
Standaard import product certificaat link - L04 (v#.#)
```

8.5 Export van certificaten

De COS-applicatie biedt meer dan 60 gangbare soorten certificaten. Certificaten kunnen worden geëxporteerd met behulp van een industriestandaard formaat (DICO/SALES, BMEcat, DQR, FAB-DIS of ETIM xChange), of met behulp van de standaard exportfunctie.

8.5.1 Industriestandaard export

<u>Opmerking</u>: Het standaard overzicht geeft aan hoe en met welke Type Code certificaattypen worden geëxporteerd in de industriestandaard formaten DICO/SALES, BMEcat, DQR, FAB-DIS en ETIM xChange. Niet alle certificaattypen zullen beschikbaar zijn in elke industriestandaardindeling:

Code	Omschrijving	Type voor DICO/SALES	Type voor BMECat	Type voor DQR	Type voor FAB-DIS	TypeForXChange
TSTAP	Test approval	None	MD33	None	None	ATX001 - Goedkeuring / certificaat
SVGW water	SVGW water	None	MD99	#ZL	#TECH	ATX001 - Goedkeuring / certificaat
SEAL	Keurmerk	Seal	MD31	None	None	ATX001 - Goedkeuring / certificaat
PDSEL	Product data sheet for energy label	None	MD07	None	None	ATX003 - Gegevensblad
ETA	Declaration ETA (European Technical Assessment)	None	MD55	None	None	ATX004 - Verklaring (overige)
DOP	Prestatieverklaring	DOP	MD51	None	DOP	ATX005 - Prestatieverklaring (DOP
<u>EPD</u>	Declaration EPD (Environmental Product Declaration)	EPD	MD54	None	None	ATX006 - Milieuproductverklaring (EPD)
<u>REACH</u>	Registratie, evaluatie, authorisatie en restrictie van chemicaliën	REACH	MD05	REACH	None	ATX007 - REACH verklaring
ROHS	Declaration RoHS	RoHS	MD49	None	RoHS	ATX008 - RoHS verklarin
WEEE	Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)	WEEE	None	None	None	ATX009 - WEEE verklarin
EEL	EU energielabel	EEL	MD06	None	None	ATX012 - Energielabel
LCA	Life-Cycle Assessment	None	None	None	None	ATX013 - LCA document
<u>SDS</u>	Veiligheidsblad	SDS	MD03	GG	FDS	ATX019 - Veiligheidsinformatieblad
WAR	Declaration warranty (Warranty statement)	None	MD56	None	None	ATX021 - Garantie verklaring
ACS	Sanitary Conformity Certificate	None	None	None	ACS	geen
LOC	Limited Quantity waarde	LOC	None	None	None	geen

<u>Opmerking</u>: Voor de juiste export van certificaten in het BMEcat-, DQR- of FAB-DISuitwisselingsformaat, zie ook de bijbehorende handleidingen die beschikbaar zijn op de <u>Compano</u> <u>Help-website</u>.

8.5.2 Standaard export

Certificaten kunnen ook worden geëxporteerd met behulp van de standaard exportfunctie in combinatie met de schermindeling of een exportindeling. Deze functie is beschikbaar op de volgende overzichten:

• Productcertificaten Overzicht onder *Producten*: *Menu > Producten > Productcertificaten*



• Productcertificaten Overzicht onder *Certificaten: Menu > DAM > Certificaten > Productcertificaten*.

🔦 Product certificaten	Men	u \	Bekijk	en Bewer	ken Impo	ort/Export	» Certificaat: REACH Registratie, e
▶.		• (Q		È,	0.	
Filteren		Z	oeken	Export produ	ct certificaten	Help	
Navigatie		•	х	Product	Product		Certificaat
Certificaat:REACH Reg			2	7.92.64.051			Reach certificate
			2	7.92.64.047			Reach certificate
Bewerken	\otimes		1	50-NI9001			Reach certificate
Veen product too			2	7.92.99.013			Reach certificate
Voeg product toe			1	50-NI9000			Reach certificate
Voeg product toe			2	7.92.65.014			Reach certificate
			c	7.92.64.055			Reach certificate

•	Productcertificaten Overzicht onder <i>Product certificaten</i> : <i>Menu > DAM ></i>
	Productcertificaten.

Product certificaten Menu	Be	ijken	Bewerken	Import/Ex	kport	
▶.	•	Q	<u></u>		4	0.
Filteren	3	Zoeken	Export product	certificaten	Import	Help
Bewerken	٠ (x	Fabrikant	Pr	oduct	Certificaat
		1	8711985000009	<u>04</u>	00037	Soldeer KIWA
Teroevoegen	•	1	8711985000009	<u>04</u>	00037	Soldeer GASTEC
Wijzigen	Þ	1	8711985000009	<u>04</u>	00037	Solder fittings Gastec H2
Verwijderen record(s)	Þ	1	8711985000009	<u>08</u>	60090	Super GASTEC QA 10-54mm
		1	8711985000009	<u>08</u>	60090	Super KIWA Water
			8711985000009	08	60090	Super Gaster H2

8.6 Bekijk certificaten

Er zijn twee opties om te zien welke certificaten aan een Product zijn gekoppeld:

- Tabblad Certificaat op Product
- Alle certificaten Overzicht

8.6.1 Tabblad Certificaat op product

Welke certificaten aan een Product gekoppeld zijn, is te zien op het tabblad Certificaten van de Productinformatie:

- 1. Ga via het menu naar een Productoverzicht.
- 2. Selecteer een product en klik op de *Product code* of op de knop *Details* onder Bekijken:

Producten Menu Bekijken	Bewerker	ı F	uncties Afdrukken Imp	oort/Export	
▶.	- 🤍		1 .	2 .	
Filteren	Zoeken	Alles	Details Standaard lay-out	Help	
Navigatie	8		X Fall kant omschrijving	J Productcode GTIN	F 1
Artikelen (1)			Ideal Tridon	131160052	
Product - Product relaties (parent) (0)			Ideal Tridon	<u>131160056</u>	
	,(0)		Ideal Tridon	<u>132012052</u>	
Product - Product relaties (child) ((0)		Ideal Tridon	132012056	

3. Gekoppelde certificaten worden weergegeven in het pop-upvenster op het tabblad *Certificaten*.

ſ	E	1	31012052	210104	tona,6	e uus	ern saar tre	-						×
	ĺ	Pr	roduct	Certific	caten	Extra	Artikelen	G	ebruiker-s	pecifieke ve	lden 🔪 Vertalii	ngen		
		x	Certifica REACH	ateType	Naam <u>Reach c</u>	<u>ertificate</u>	Uitgegeven Name of issu	door er	Nummer 23874	Subnumm 289473298	er Startdatum 47 02/05/2022	Revisie datu	m	
						To	on vorige		Toon volge	nde	Wijzigen	Annu	leer	

8.6.2 Overzicht van alle certificaten

Om *alle* certificaten te bekijken die aan *alle* Producten zijn gekoppeld:

1. Ga via het menu naar *DAM > Product certificaten*.



2. Het overzicht toont alle **certificaat** – **product** links, gesorteerd op Certificaattype:

Product certificates Menu	View Edit Import / Expo	rt				
Filter	Search All Details Manage	screen layouts Help				
Edit 🛞	X Manufacturer	Product	Certificate	Number	Sub number	Issuer
Add	222000074100	Product 2	CMR of CRM			Wissink
	4024074000007	000660		04112022		
Modify	4024074000007	000661		04112022		
	4024074000007	0010003083	ERP	<u>C</u>		Warmwasserspeicher
	4024074000007	0010003084	ERP	<u>c</u>		Warmwasserspeicher
	4024074000007	0010007508	ERP	Δ		jahresz. Raumheizung
	4024074000007	0010007512	ERP	Δ		jahresz. Raumheizung
	4024074000007	0010007516	ERP	Δ		jahresz. Raumheizung
	4024074000007	0010007520	ERP	Δ		jahresz. Raumheizung
	4024074000007	0010007524	ERP	A		jahresz. Raumheizung
	4024074000007	0010007688	ERP	Δ		jahresz. Raumheizung
	4024074000007	0010007692	FRP	Α		jahresz. Raumheizunn

3. Of, door te sorteren op **productcode**, kunnen alle certificaten op één product worden gegroepeerd:

50

Product certificates Menu	View	Edit Import / Expo	rt				
Filter	Search	All Details Manage	screen layouts Help				
Edit 🛞	▲ X	Manufacturer	Product 📥	Certificate	Number	Sub number	Issuer
Add		4024074000007	0010015596	ERP	A		Warmwasseraufbereitung
A sector		4024074000007	0010015597	ERP	Δ		Warmwasseraufbereitung
Modify		4024074000007	0010015597	ERP	A		jahresz. Raumheizung
Delete record(s)		4024074000007	0010015598	ERP	A		Warmwasseraufbereitung
		4024074000007	001 015598	ERP	A		jahresz. Raumheizung
		<u>4024074000007</u>	<u>0010015599</u>	<u>ERP</u>	A		<u>jahresz. Raumheizung</u>
		<u>4024074000007</u>	<u>0010015599</u>	ERP	A		<u>Warmwasseraufbereitung</u>
		4024074000007	0010015600	ERP	A		jahresz. Raumheizung
		4024074000007	0010015600	ERP	A		Warmwasseraufbereitung
		4024074000007	0010015601	FRP	۵		Warmwasseraufhereitung

8.7 Certificaten filteren en zoeken

Certificaten kunnen worden gefilterd en/of doorzocht op de volgende overzichten:

- Productoverzicht
- Overzicht van product certificaten

8.7.1 Filter op Productoverzicht

Op het Productoverzicht kan het vak Filter worden gebruikt om te filteren op gekoppelde Certificaten. Het tabblad Filter *Extra* biedt de volgende filteropties:

Braduct Classificatio Mas	al Extra Cabruikar anacifiaka valdan Martalingan
Produce Classificatie Prod	
Fabrikant	= waarde 🗸
Speciaal	
Artikelen	alles 🗸
Aantal artikelen	= waarde 🗸
Certificaten	alles 🗸
Aantal certificaten	= waarde 🗸
Bijlagen	alles 🗸
Aantal bijlagen	= waarde 🗸
Product - Product relaties (parent)	alles 🗸
Product - Product relaties (child)	alles 🗸

- Certificaten:
 - o *Heeft certificaten*: Product heeft certificaten (ongeacht de archiefstatus)
 - o Heeft geen certificaten: Product heeft helemaal geen certificaten
 - *Heeft ongearchiveerde certificaten*: Product heeft actieve certificaten (en mogelijk ook gearchiveerde certificaten)
 - *Heeft gearchiveerde certificaten*: Product heeft gearchiveerde certificaten (en eventueel ook actieve certificaten)
 - *Heeft geen ongearchiveerde certificaten*: Product heeft geen actieve certificaten
 - *Alles*: Toon alle producten (standaardinstelling)
- Aantal certificaten: Filter op het aantal certificaten.



8.7.2 Filter op Overzicht productcertificaten

Met de Filter op het Productcertificaat overzicht kun je filteren op (een combinatie van):

Product certificaat	Gebruiker-	specifieke vel	den					
Product		= waarde	~					_
Certificaat	(= waarde	~	REACH Registrati	e, evaluatie, authorisatie en r	estrictie van chemicaliën R	each certificate	
Fabrikant		= waarde	~					
Certificaat type		= waarde	~					ŀ
				ACS	Sanitary Conformity Certificat	e		ł
				ADR	Europese verdrag voor het int goederen over de weg	ernationale vervoer van gev	aarlijke	
				ART	Keurmerk tweewielersloten			
				AVCP	Assessment and Verification of	f Constancy of Performance	Certificate	
				BATTERY	Air freight inspection of batte	ries and accumulators		
				BOIS	EU Timber Regulation			
				BREEAM	Declaration BREEAM (Building Assess-ment Method)	Research Establishment Env	ironmental	
				CAL	Kalibratiecertificaat			
				CEE	Energy Savings Certificate			
					✓ Er zijn 62 certifi	aat types gevonden		

- Product: Selecteer een product in het vervolgkeuzemenu.
- Certificaat: Selecteer een certificaat in de vervolgkeuzelijst.
- Fabrikant: Selecteer een fabrikant in het vervolgkeuzemenu.
- Certificaat type: Selecteer een certificaattype in de vervolgkeuzelijst.

<u>Opmerking</u>: Dit filter kan worden ingesteld op het productcertificatenoverzicht van een enkel product of op het overzicht van alle certificaten.

52

Bijlage A. Voorbeelden van het toevoegen van afbeeldingen 9

Om uit te leggen hoe het toevoegen van bijlage werkt, laten we een voorbeeld zien van het toevoegen van afbeeldingen aan productgroepen.

Voorbeeld

Voor een webshop die verlichting verkoopt, zijn LED-lampen op de volgende manier opgebouwd:

Structuur van productgroepen

Gekoppelde afbeeldingen

LED-lampen

- LED-lampen
 - o Sokkel E27
 - Warm-wit •
 - . Helder
 - Vlam
 - Stopcontact E14 0
 - Warm-wit
 - Helder .
 - Vlam
- LED-spots
 - Contactdoos GU10 0
 - Niet dimbaar
 - Dimbaar .
 - Sokkel MR16
 - Niet dimbaar
 - . Dimbaar
- LED Buizen

0

- o 60 cm
- o 120 cm
- o 150 cm

Generiek beeld LED lamp

- Algemene afbeelding LED Gloeilamp E27 •
 - o Geen afbeelding
 - Afbeelding LED E27 warm-. wit
 - Afbeelding LED E27 helder
 - Afbeelding LED E27 vlam .
 - Algemene afbeelding LED Gloeilamp 0 E14
 - Afbeelding LED E27 warmwit
 - Afbeelding LED E27 helder
 - Afbeelding LED E27 vlam
- Generiek beeld LED spot
 - o Afbeelding LED spot GU10
 - Geen afbeelding
 - Geen afbeelding
 - o Afbeelding LED spot MR16
 - Geen afbeelding
 - Geen afbeelding
 - Generiek beeld LED buis
 - o Geen afbeelding
 - o Geen afbeelding
 - o Geen afbeelding

Wanneer we het gedeelte met LED-lampen aanwijzen, resulteert dit in de volgende afbeeldingen:

Niveau 1	Beschrijving LED-lampen	Beelden	Verbinden Algemene afbeelding LED gloeilamp met fitting E27
• 2	Sokkel E27		Overgeërfde vorm niveau 1 <i>LED-</i> <i>lampen</i>
o 3 bis	o Warm-wit	U	Eigen unieke imago



In het bovenstaande voorbeeld is een algemene afbeelding van een LED-lamp met een fitting van het type E27 op het eerste niveau gekoppeld. Op het tweede niveau is geen afbeelding gekoppeld, daarom erft dit niveau het beeld van het bovenstaande niveau 1. Op het derde niveau heeft elke lamp zijn eigen unieke beeld. 🌱 狑 💭

Compano Online Software

Niveau 1		Beschrijving LED-spots		Beeld	Verbinden Generiek beeld Ied-spot
• 2a		Contact	tdoos GU10	A. 13	Algemeen beeld led-spot GU10
C	За	0	Niet dimbaar		Geërfd van niveau 2a
c	3b	0	Dimbaar		Geërfd van niveau 2a
• 2c		Sokkell	MR16		Generiek beeld led-spot MR16
c	3a	0	Niet dimbaar		Geërfd van niveau 2b
c	3b	0	Dimbaar		Geërfd van niveau 2b

Het gedeelte met de LED spots ziet er anders uit:

Hier is gekozen voor een andere opstelling. Omdat je niet kunt zien of de lamp dimbaar is en alleen de fitting verschilt, kan elke led-spot het beeld van het tweede niveau erven. Alleen op het eerste en tweede niveau is een afbeelding gekoppeld. Compano Online Software

ኛ 狑 🗾



Voor het beeld maakt het niet uit welke lengte de buizen hebben in deze opstelling. Eén afbeelding op alle niveaus is voldoende.

10 Veelgebruikte certificaattypen

De meest gebruikte certificaattypen zijn:

Code	Beschrijving van het certificaat
Adr	Europees Verdrag betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de
	weg
ART	ART keurmerk tweewielersloten
CAL	Kalibratie certificaat
CMR	Internationaal Verdrag betreffende informatie over grensoverschrijdend wegvervoer
DECL	Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong
DIN	DIN-informatie
DOCCE	Conformiteitsverklaring DoC/CE (Conformiteitsverklaring/ Conformité Européenne)
DOP	PrestatieVerklaring
ECCN	Exportcontrole Classificatie Number
ECO	ECO-keurmerk
EEL	EU-energielabel
EPD	Milieuvriendelijke productverklaring
FSC	Raad voor bosbeheer
Gaskeur	Gaskeur keurmerk
Gastec	Gastec keurmerk
GHS	Methode voor de indeling, merking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.
IHM	Inventarisatie van gevaarlijke stoffen
150	ISO-informatie
ISPM	Internationale normen voor fytosanitaire maatregelen nr. 15
KEMA	KEMA keurmerk
КН	Gecertificeerd hout
KIWA	KIWA keurmerk
КОМО	KOMO-keurmerk
LQC	Beperkte hoeveelheidswaarde
MTCS	Maleisisch houtcertificeringssysteem
PEFC	Programma voor de bekrachtiging van boscertificering
PVW	Politie keurmerk veilige woning
REACH	Registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RoHS	Beperking van gevaarlijke stoffen
SDS	Veiligheidsinformatieblad
Seal	Etiket
UN	Identificatienummer van gevaarlijke stoffen
WEEE	Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

<u>Opmerking</u>: Deze lijst kan in COS worden uitgebreid door gebruik te maken van de functie Automatisch aanvullen onder *Systeem > Configuratie > Certificaattypen*.