

Sales005

COS

[Nederlands]

Bestand	COS_Sales005_NL.docx
COS-versie	L02 en verder
Revisie & datum	1.3, 7-7-2020



Content

1	Introductie.....	3
1.1	Concepten.....	3
2	SALES005.....	4
2.1	Product: Nieuwe velden.....	6
2.1.1	Tabblad Product.....	6
2.1.2	Tabblad Overig.....	6
2.2	Artikel: Nieuwe velden.....	7
2.2.1	Tabblad Artikel.....	7
2.2.2	Tabblad Extra.....	8
2.3	Omschrijvingen.....	9
2.3.1	Omschrijving kort.....	9
2.3.2	Omschrijvingen kopiëren.....	9
2.3.3	Omschrijving (lang).....	9
2.3.4	Commerciële omschrijving (tabblad).....	10
2.3.5	Technische omschrijving.....	11
2.3.6	Omschrijving 1.....	11
2.3.7	Omschrijving 2.....	11



1 Introductie

SALES005 is de opvolger van de berichtenstandaard INSBOU004. De SALES Standaard is de berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Door gebruik te maken van de software-onafhankelijke berichtenstandaard kunnen bedrijven efficiënt en foutloos berichten uitwisselen tussen hun computersystemen. Het gaat om offertes, prijslijsten, condities, productgegevens, orders, opdrachten, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen.

1.1 Concepten

COS	Compano Online Software; waaronder ook Compano PIM
PIM	Product Informatie Management
INSBOU	Berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Beschikbaar in versie INSBOU003 en INSBOU004
SALES005	Berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Opvolger van de INSBOU standaard.

2 SALES005

Voor de aanlevering van data naar de datapools 2BA en Installdata, zijn in COS de volgende (nieuwe) velden opgenomen:

Naam veld	Naam veld in COS	Groep	Onderdeel	Beschrijving documentatie SALES5
Description	[bestaande veld <i>Artikelomschrijving</i>]	LongTradeltemDescription	artikelbericht	Tekstveld met een uitgebreide beschrijving van het artikel gericht op de afnemer.
LanguageCode	[taalcode, wordt automatisch meegestuurd bij invullen omschrijving]	LongTradeltemDescription	artikelbericht	Taalcode, bijvoorbeeld en-GB, die wordt meegestuurd. NB: Deze code kan je niet zelf invullen maar wordt bepaald op basis van de taal van het ingevulde tekstveld.
MaximumDeliveryTime	Maximale levertijd	DeliverDuration	artikelbericht	Maximale termijn waarbinnen het bestelde artikel geleverd kan worden na ontvangst
MinimalDeliveryTime	[Bestaande veld <i>Levertijd</i>]	DeliverDuration	artikelbericht	Minimale termijn waarbinnen het bestelde artikel geleverd kan worden na ontvangst van de bestelling bij de leverancier. Als sprake is van een vaste levertijd dient u alleen Minimale Levertijd in te vullen.
Length	Maximaal versnijdbare lengte	MaximumCuttingLength	artikelbericht	De maximale lengte die bv om technische of logistieke redenen voor het artikel mogelijk zijn. Voorbeeld: de maximale versnijdbare lengte van een kabel is 2m. Dan weet de klant dat bij 6 meter er 3 stuks kabels nodig zijn, maar ook dat er 2 koppelstukken nodig zijn om de 3 kabels te koppelen. Let op: het is in dit geval wel mogelijk om meer dan 2 m te bestellen. Moet worden gebruikt als 'Indicatie versnijdbaar artikel' JA is.
LengthUoM	Maximaal versnijdbare lengte eenheid	MaximumCuttingLength	artikelbericht	Code van de meeteenheid waarin de lengte is uitgedrukt
CutableIndicator	Indicatie versnijdbaar. <u>Let op:</u> dit is een berekend veld dat op <i>Ja</i> wordt gezet als je een lengte invult.	TradeltemCharacteristics	artikelbericht	Code waarmee wordt aangegeven of artikel al dan niet versneden kan (dient te) worden.
BestBeforeDateOnPackage	Code T.H.T.	TradeltemFeatures	artikelbericht	Code waarmee wordt aangegeven of de 'Tenminste Houdbaar Tot' datum op de verpakking wordt aangegeven.
FragileOnPackage	Code Breekbaar	TradeltemFeatures	artikelbericht	Code waarmee wordt aangegeven of breekbaar op de verpakking wordt aangegeven.



BatteriesIncluded	Inclusief batterij(en)	ProductFeatures	productgegevens	Code waarmee wordt aangegeven of het product batterijen bevat.
CEIndicator	CE markering	ProductFeatures	productgegevens	Code waarmee wordt aangegeven of het product een CE markering bevat.
ROHSIndicator	Gevaarlijke stof	ProductFeatures	productgegevens	Code waarmee wordt aangegeven of ROHS van toepassing is.
SDSIndicator	SDS markering	ProductFeatures	productgegevens	Code waarmee wordt aangegeven of het product een veiligheidsinformatieblad bevat.
UNSPSC	UNSPS	ProductLine	productgegevens	United Nations Standard Products and Services Code - is een hiërarchisch coderingssysteem om zowel producten als diensten te classificeren voor toepassing in eCommerce. Het is een hiërarchie met vier niveaus die is gecodeerd als een getal van acht cijfers.

2.1 Product: Nieuwe velden

Bij het Product vind je de volgende nieuwe velden op het tabblad *Product* en op het tabblad *Overig*.

2.1.1 Tabblad Product

The screenshot shows a software window titled 'Wijzigen - AE-200 E Touch screen centrale bediening (tot 200 binnendelen) Mitsubishi Electric'. The 'Product' tab is active. The form contains the following fields:

- Fabrikant: Mitsubishi Electric (MTE)
- Code: AE-200 E
- Omschrijving kort: Touch screen centrale bediening
- Product omschrijving: Touch screen centrale bediening (tot 200 binnendelen)
- GTIN: (empty)
- Eigen productnummer: (empty)
- ERP code: (empty)
- Land van oorsprong: (empty)
- Indeling
 - UNSPS: 44121903
 - Groepcode: (empty)
 - Merk: Mitsubishi Electric
 - Serie: City Multi Toebehoren
 - Type: (empty)

Buttons at the bottom: Opslaan, Annuleren.

- **Omschrijving kort:** Typ een korte omschrijving van maximaal 70 tekens (inclusief spaties). De korte Nederlandse omschrijving van het product, zoals gespecificeerd door de fabrikant, maximaal 70 karakters. In de korte omschrijving zijn het productnummer en de marketingaspecten niet gewenst. Let op: Als "Omschrijving kort" niet gevuld is en "Omschrijving" wel, dan krijg je een foutmelding bij 2BA.
- **UNSPS:** Typ een *United Nations Standard Products and Services Code (UNSPS)*. UNSPS is een hiërarchisch coderingssysteem om zowel producten als diensten te classificeren voor toepassing in eCommerce, gecodeerd als een getal van acht cijfers.

2.1.2 Tabblad Overig

The screenshot shows a software window titled 'Wijzigen - 011H1300 Compacte dompelpomp UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz met steker 10m'. The 'Overig' tab is active. The form contains the following fields:

- Normproduct: (empty)
- Normproduct: (empty)
- Status
 - Beschikbaar: ☒ Geen
 - BIM status: ☐ Geen, ☐ In ontwikkeling, ☐ Gereed, ☐ Testen
- Code voorganger: (empty)
- Code opvolger: (empty)
- GTIN voorganger: (empty)
- GTIN opvolger: (empty)
- ADR
 - Gevaarlijke stof: ☒ Ja, ☐ Nee
 - Inclusief batterij(en): ☐ Ja, ☒ Nee, ☐ Onbekend
 - CE markering: ☐ Ja, ☒ Nee, ☐ Onbekend
 - SDS markering: ☐ Ja, ☒ Nee, ☐ Onbekend
 - ADR Klasse: 2 Gassen
 - UN Nummer: 3456
- Afmetingen
 - Hoogte: (empty)
 - Leegte: (empty)

Buttons at the bottom: Opslaan, Annuleren.



- **Gevaarlijke stof:** Zet deze optie op *Ja* als op het product de RoHS-richtlijn van toepassing is (*Restriction of Hazardous Substances*). Als je deze optie op *Ja* hebt gezet, dan moet je nog twee velden invullen:
 - **ADR Klasse:** Selecteer de ADR klasse.
 - **UN Nummer:** Typ het UN nummer, ook wel stofidentificatienummer genoemd. Dit nummer geeft aan of het product is aangeduid als 'gevaarlijk goed' volgens de Verenigde Naties.
- **Inclusief batterij(en):** Geef aan of op de verpakking is aangegeven dat het product inclusief batterij(en) is.
- **CE marking:** Geef aan of op de verpakking is aangegeven dat het product CE-gecertificeerd is. Een *CE-markering* betekent dat het product voldoet aan de (Europese) wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
- **SDS marking:** Geef aan of op de verpakking is aangegeven dat het product een *Safety Data Sheet (SDS)* bevat.

2.2 Artikel: Nieuwe velden

Bij het Artikel vind je de volgende nieuwe velden op het tabblad *Artike*/en op het tabblad *Extra*.

2.2.1 Tabblad Artikel

- **Omschrijving kort:** Typ een korte omschrijving van maximaal 70 tekens (inclusief spaties). De korte Nederlandse omschrijving van het artikel, zoals gespecificeerd door de fabrikant, maximaal 70 karakters. In de korte omschrijving zijn het artikelnummer en de



marketingaspecten niet gewenst. Let op: Als “Omschrijving kort” niet gevuld is en “Omschrijving” wel, dan krijg je een foutmelding bij 2BA.

2.2.2 Tabblad Extra

Wijzigen - 011H1300 Compacte pomp UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz met stekker 10m

Artikelen | Prijzen | Extra | Commerciële omschrijving | Technische omschrijving | Product | Memo | Vertalingen

Publicatie
☐ Op internet
☐ Op webshop
☒ Datapool
☐ In publicatie
☐ ERP
☒ #IsEstimate

CBS Code: 84137021
 Land van herkomst:

Status
 Voorraadartikel: ☒ Ja ☐ Nee
 Bestelbaar: ☒ Ja ☐ Nee
 Indicatie versnijdbaar: **Ja**
 Maximaal versnijdbare lengte: 1,00
 Maximaal versnijdbare lengte eenheid: Meter
 Beschikbaar: Beschikbaar
 GTIN voorganger:
 Code voorganger:
 GTIN opvolger:
 Code opvolger:

Logistiek
 Levertijd: 4,00 dagen
 Maximale levertijd: 25,00
 Levertijdeenheid: Dag
 Code T.H.T.: ☒ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend
 Code breekbaar: ☒ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend
 Verpakkingsvorm: CT Kartonnen doos
 Hoogte: 0,30 meter
 Lengte: 0,30 meter
 Breedte: 0,16 meter
 Afmetingseenheid: Meter
 Volume:
 Volume eenheid:
 Bruto gewicht: 6,6000 kilogram
 Gewichtseenheid: Kilogram

Data
 Ingangsdatum:
 Einddatum:

Opslaan Annuleren

- **Indicatie versnijdbaar:** Geef aan of het artikel versnijdbaar is. Zet je dit veld op *Ja*, dan ben je verplicht om ook het veld *Maximaal versnijdbare lengte* in te vullen. Let op: Dit is een berekend veld dat op *Ja* wordt gezet als je een lengte invult bij het veld *Maximaal versnijdbare lengte*.
- **Maximaal versnijdbare lengte:** Typ de maximaal versnijdbare lengte.
- **Maximaal versnijdbare lengte eenheid:** Kies de maateenheid voor de versnijdbare lengte.
- **Maximale levertijd:** Geef aan wat de maximale termijn is waarbinnen het bestelde artikel geleverd kan worden na ontvangst van de order door de leverancier.
- **Levertijd eenheid:** Kies de eenheid waarin de levertijd wordt aangegeven.
- **Code T.H.T.:** Zet deze optie op *Ja* als op de verpakking met een code is aangegeven wat de *Tenminste Houdbaar Tot datum* is.
- **Code breekbaar:** Zet deze optie op *Ja* als op de verpakking is aangegeven dat het om een breekbaar product gaat.



2.3 Omschrijvingen

Met SALES005 kunnen meerdere typen omschrijvingen voor het Product en het Artikel uitgewisseld worden. Ook de hoeveelheid tekens per soort omschrijving is gewijzigd:

2.3.1 Omschrijving kort

- Maximaal 70 tekens (inclusief spaties)
- Beschikbaar op Product
- Beschikbaar op Artikel
- Gaat naar de "Korte omschrijving" van 2BA


Let op:

- Bij de overgang van de K- naar de L-versie is dit veld gevuld met de **eerste 70 tekens** uit het bestaande *Omschrijving* veld.
- Als "Omschrijving kort" even lang is als "Omschrijving" dan wordt alleen de "Omschrijving kort" naar 2BA geëxporteerd.
- Als "Omschrijving kort" niet gevuld is en "Omschrijving" wel, dan krijg je een foutmelding bij 2BA; vul dus altijd de "Omschrijving kort".

2.3.2 Omschrijvingen kopiëren

In bepaalde gevallen kan het handig zijn om omschrijvingen over te nemen van andere velden. Bijvoorbeeld, na een INSBOU4 import wordt de *Korte omschrijving* weggeschreven in Compano weggeschreven in het veld *Omschrijving (lang)*. Via de functie *Manipuleren* kan deze Omschrijving alsnog gekopieerd worden naar het Compano veld *Omschrijving kort*.

1. Ga via het Menu naar *Producten > Producten*
2. Selecteer alle producten waarvan je de Omschrijving wil kopiëren en klik, bij *Functies*, op *Manipuleren*.
3. Kies, in het pop-up venster, bij *Omschrijving kort* voor de optie *Van product* en klik op *Toepassen*.



4. Voor alle geselecteerde producten, wordt het veld *Omschrijving kort* nu gevuld met de tekst uit het veld *Omschrijving*.
5. Let op: Herhaal deze actie voor de omschrijvingen bij *Artikelen*.


2.3.3 Omschrijving [lang]

- Maximaal 256 tekens (inclusief spaties)



- Beschikbaar op Product
- Beschikbaar op Artikel
- Gaat naar de "Lange omschrijving" van 2BA.
- Let op: Bij de overgang van je COS omgeving van de K-versie naar de L-versie is dit veld gevuld met de gegevens uit het bestaande *Omschrijving* veld.


2.3.4 Commerciële omschrijving [tabblad]



- Beschikbaar op Product
- Beschikbaar op Artikel
- Bedoeld voor een marketing tekst; deze tekst wordt ook doorgestuurd naar de datapools 2BA en InstallData
- Let op: Als "Omschrijving kort" niet gevuld is en "Omschrijving" wel, dan krijg je een foutmelding bij 2BA.



2.3.5 Technische omschrijving



- Beschikbaar op Product
- Beschikbaar op Artikel
- Bedoeld voor een technisch georiënteerde tekst; deze wordt niet doorgestuurd naar de datapool
- Kan gebruikt worden als extra tekstveld in een data feed (bijvoorbeeld voor website/webshop).

2.3.6 Omschrijving 1

- Maximaal 40 tekens
- Beschikbaar op Artikel
- Wordt doorgestuurd via Arge Neue Medien export
- Kan gebruikt worden als extra tekstveld in een data feed (bijvoorbeeld voor website/webshop).

2.3.7 Omschrijving 2

- Maximaal 40 tekens
- Beschikbaar op Artikel
- Wordt doorgestuurd via Arge Neue Medien export
- Kan gebruikt worden als extra tekstveld in een data feed (bijvoorbeeld voor website/webshop).