



Compano Online Software

Delta L05/L06 MDM Compano Online Software

Versie 1.1

Bestand	Delta_L05_L06_MDM.docx
Datum	4-4-2025

Inhoud

1	Introductie.....	3
1.1	Concepten	3
2	Overzicht belangrijkste wijzigingen	3
3	Nieuw in Compano	3
3.1	ETIM xChange export.....	3
4	Updates en wijzigingen.....	4
4.1	DQR update.....	4
4.1.1	ArticleType	5
4.1.2	Handmatige controle over groep codes	5
4.2	Update land-specifieke velden/kenmerken	6
4.2.1	ArticleType DQR	6
4.2.2	Land-specifieke Velden op product beschikbaar in Artikel veldselector	6
4.3	ETL meertalige transformatie	6
4.4	Nieuw gebruikersrecht op Bijlagen-overzicht	7




1 Introductie

De online software (COS) van Compano is bijgewerkt van versie L05 naar versie L06. Dit document beschrijft de meest relevante wijzigingen en vernieuwingen

Een volledig overzicht van de verschillen tussen deze versies is te vinden in de Release Notes van de L06-versie. Je vindt deze in het hoofdmenu onder *Help*.

Opmerking: De Release Notes zijn alleen beschikbaar in het Engels.



1.1 Concepten

COS	Compano online software.
L-versie	Leeuw-versie van Compano online software.
UDF	User-defined fields; gebruiker-specifieke velden zijn extra datavelden die door de gebruiker kunnen worden toegevoegd en aangepast.

2 Overzicht belangrijkste wijzigingen

De volgende functies zijn nieuw voor de Compano-applicatie versie L06:

- DQR update
- Export ETIMxChange
- Update land-specifieke velden/kenmerken
- ELT meertalige transformaties

3 Nieuw in Compano

3.1 ETIM xChange export

Als opvolger van de BMEcat standaard heeft Ketenstandaard een nieuw uitwisselingsformaat voor ETIM-gegevens ontwikkeld. Dit nieuwe JSON-formaat heeft als voordeel dat het, naast uitwisseling

als bestand, ook beter geschikt is voor uitwisseling van data via het web. Een ander groot voordeel van JSON is dat veel minder tekens en gegevens gebruikt worden om grote bestanden met duizenden regels productgegevens uit te wisselen.



De naam van het nieuwe formaat is: **ETIM xChange**. De structuur van het formaat maakt een onderscheid tussen **productinformatie** (wat wordt geproduceerd) en **handelsitem informatie** (wat wordt verkocht). Een derde dataniveau is toegevoegd om ook verschillende **verpakkingseenheden** voor hetzelfde handelsitem te definiëren. Het is ook mogelijk om informatie van meerdere leveranciers in hetzelfde bestand te combineren, waardoor het bijzonder geschikt is voor gebruik door datapools.

In Compano is ETIM xChange beschikbaar als **export** formaat:

4 Updates en wijzigingen

4.1 DQR update

Voor het export format DQR zijn een aantal update doorgevoerd:

4.1.1 ArticleType

De tag **sArticleType**, die het artikeltype aangeeft, kan worden ingevuld met behulp van het Duitse land-specifieke gegevensveld *ArticleType DQR*.

Meer informatie is te vinden in de *Manual DQR Export*, op de [Help-website](#) van Compano.

4.1.2 Handmatige controle over groep codes

Wanneer groepscodes in COS voor andere doeleinden worden gebruikt en dus mogelijk niet correct zijn voor DQR-exports, kunnen de standaard terugvalopties niet worden gebruikt. In dit geval kunnen de benodigde codes voor een DQR-export worden ingevuld door eerst één of meer specifieke, **door de gebruiker gedefinieerde velden** toe te voegen bij de entiteit */item*.

DQR_sDiscountgroup	Single choice	DQR sDiscountgroup RG
DQR_sProductgroup	Single choice	DQR sProductgroup PG
DQR_sWaregroup	Single choice	DQR Waregroup WG
DQR_sBonusgroup	Single choice	DQR_sBonusgroup BG

- **DQR_sDiscountgroup**: Kortingsgroep code voor DQR (max 4 karakters)
- **DQR_sProductgroup**: Productgroep code voor DQR (max 10 karakters)
- **DQR_sWaregroup**: Artikelgroep code voor DQR (max 3 karakters)
- **DQR_sBonusgroup**: Bonusgroep code voor DQR (max 35 karakters)

Belangrijk: Deze optie is alleen beschikbaar met de gebruiker-specifieke velden licentie; voor meer informatie en prijzen, neem contact op met sales@compano.com.

4.2 Update land-specifieke velden/kenmerken

4.2.1 ArticleType DQR


Het veld **ArticleType DQR** is toegevoegd bij de land-specifieke velden voor Duitsland. Dit veld regelt de inhoud van de sArticleType tag en is belangrijk voor een juiste DQR export. Zie ook de vorige paragraaf [4.1.1ARTICLETYPE](#).

Meer informatie is te vinden in de *Manual DQR Export*, op de [Help-website](#) van Compano.

4.2.2 Land-specifieke Velden op product beschikbaar in Artikel veldselector

Alle land-specifieke velden van Product kunnen nu worden geselecteerd in de veldkiezers van Artikel (schermlay-out, exportlay-out).

Opmerking: Deze velden worden **niet** weergegeven in de pop-up schermen van Detail, Bewerken en Filter.



Belangrijk: Land-specifieke velden beschikbaar voor Product worden weergegeven in de veldkiezer onder de categorie *Artikel > Land-specifieke velden*, met het voorvoegsel **Product**.

4.3 ETL meertalige transformatie

In een meertalige omgeving kunnen nu transformaties op taal-specifieke velden gedaan worden. Dit geldt voor alle meertalige velden op de door ETL ondersteunde entiteiten (product en artikel).

Voorbeelden

1. **Selectief overzetten van vertalingen van de CIP- naar de COA-omgeving:** bijvoorbeeld meertalige brondata (bijv. FR, DE, EN, NL) na het inlezen in de CIP overzetten naar de COA, waarbij slechts een deel van de vertalingen overgenomen wordt, waardoor alleen DE en EN omschrijvingen overblijven.
2. **Taalafhankelijk content genereren:** op basis van een formule in de ETL is het mogelijk om bijvoorbeeld een commerciële omschrijving te genereren waarbij een combinatie van



vaste teksten en product-/artikelkenmerken gebruikt wordt. In een meertalige omgeving kan het resultaat in een taal-specifiek veld weggeschreven worden.

3. **Taal-specifieke velden vullen met de waarde van andere velden:** Bijvoorbeeld: de *short description (EN)* overzetten naar *long description (EN)*.

4.4 Nieuw gebruikersrecht op Bijlagen-overzicht

Op het Bijlagen-overzicht is een nieuw gebruikersrecht toegevoegd, "Attachment on Attachments", waarmee het recht op *+Bijlagen* beheerd wordt. Hiermee kan het recht op het in bulk toevoegen van bijlagen voor gebruikers uit gezet worden.

NB: Voor een juiste verwerking van Bijlagen-data in branchestandaarden moet bij het handmatig toevoegen van Bijlagen de functie *+Toevoegen* gebruikt worden.