



Delta L06/L07 PIM

Compano Online Software

Versie 1.2

File	Delta_L06_L07_PIM.pdf
Date	4-3-2025


1	Introductie	3
1.1	Concepten	3
2	Overzicht belangrijkste wijzigingen	3
3	Nieuw in Compano.....	4
3.1	ETIM 10	4
3.2	Life-Cycle Assessment (LCA)	4
3.2.1	LCA-velden op Product	4
3.2.2	LCA-verklaring.....	4
4	Updates en wijzigingen	6
4.1	ADR-data update	6
4.2	ETIM xChange Export	6
4.2.1	Certificaat-mapping en bijlagen typen	8
4.3	Gebruiker-specifieke velden	9
4.4	Aanpassingen in L07	10
4.4.1	Nieuw gebruikersrecht op Bijlagen-overzicht	10
4.4.2	Herstel gebruikersrechten overzichten	10

1 Introductie

De online software (COS) van Compano is bijgewerkt van versie L06 naar versie L07. Dit document beschrijft de meest relevante wijzigingen en vernieuwingen

Een volledig overzicht van de verschillen tussen deze versies is te vinden in de Release Notes van de L07-versie. Je vindt deze in het hoofdmenu onder *Help*:

Opmerking: De Release Notes zijn alleen beschikbaar in het Engels.



1.1 Concepten

COS	Compano online software.
L-versie	Leeuw-versie van Compano online software.
UDF	User-defined fields; gebruiker-specifieke velden zijn extra datavelden die door de gebruiker kunnen worden toegevoegd en aangepast.

2 Overzicht belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen voor Compano-applicatie versie L07:

- ETIM 10
- ETIM xChange export
- Life Cycle Assessment

3 Nieuw in Compano

3.1 ETIM 10

De ETIM International Technical Committee heeft net voor Kerst 2024 de definitieve release voor ETIM 10.0 uitgebracht. Hiermee krijgt de statische versie 9.0 van het ETIM classificatie systeem een opvolger.

Publiceer je data in het DQR -of BMEcat-format, overweeg dan om te updaten naar ETIM 10.0. Instructies hiervoor zijn te vinden in de *Manual Classification*.

3.2 Life-Cycle Assessment (LCA)

Voor Producten kan nu ook data opgenomen worden voor de Life-Cycle Assessment (LCA). Life Cycle Assessment, of levenscyclusanalyse, is een methode om milieueffecten te meten van grondstof tot afvalverwerking. Een LCA-analyse brengt alle milieu impacts in kaart tijdens productie, transport, gebruik en sloop. De LCA berekening vormt de basis voor het bepalen van milieukosten van bouwmaterialen. Een volledige LCA geeft inzicht in de werkelijke duurzaamheid van producten.


LCA-data kan worden toegevoegd:

- Via LCA-velden op Product
- Via LCA-verklaringen (Life-Cycle stages) op Product

NB: LCA-data kan geëxporteerd worden in de **ETIM xChange standaard**.


3.2.1 LCA-velden op Product

Op het tabblad *Extra* bij Product zijn nieuwe LCA-velden beschikbaar:




3.2.2 LCA-verklaring

LCA-verklaringen kunnen op Product toegevoegd worden via *Navigatie > LCA-verklaring*:



Voor elke verklaring kunnen de waarden voor de verschillende **Stages** en **Indicators** ingevuld worden:



Stage	Indicator	Value	Unit
A1 - A3 - Product stage combined (cradle to gate)	MDE - Module declared		
	MDE - Module declared		
	MND - Module not declared		
	MNR - Module not relevant		
GWP (global warming potential) totaal		1,00	kg P eq.
AP		1,00	kg N eq.
EP, aquatic freshwater			mol N eq.
EP, aquatic marine			kg NMVOC eq.
EP, terrestrial			kg CFC 11 eq.
Pocp			kg Sb eq.
ODP		0,01	MJ
ADPE			m3 world eq.
ADPF			MJ
WDP			MJ
PERT			MJ
Penrt			

Stage / Indicator:

- Als een bepaalde Stage niet relevant is of er geen data voor opgeven kan worden, kies dan voor de optie **MND Module not declared** of **MNR Module not relevant**. Waarden hoeven dan niet ingevuld te worden.
- Alleen voor de stages **A1**, **A2** en **A3** kan gekozen worden voor de **Indicator** optie **AGG**. Vul in dat geval geen afzonderlijke waarden in voor **A1** t/m **A3**, maar alleen de gecombineerde waarde (totaal) of vul alle vier de waarden in.
- Kies **MDE Module declared** voor een Stage waar data ingevuld gaat worden. **NB:** Benoem alle Stages expliciet; dus kies een indicator optie voor **alle Stages** ook als deze **MND - Module not declared** zijn.

NB: Het invullen van LCA-gegevens vereist specialistische kennis en is tijdrovend, maar heeft als voordeel boven een EPD-certificaat (waar ook LCA-data in kan staan), dat met de ingevulde LCA-gegevens gerekend kan worden.

4 Updates en wijzigingen


COS L07 bevat de onderstaande updates en wijzingen.

4.1 ADR-data update

ADR-data betreft gegevens voor de **Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg** (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

ADR-data is uitgebreid met een aantal nieuwe en bijgewerkte datavelden:

- ADR klasse (uitbreiding klassen)
- ADR-categorie
- Verpakkingsvorm groep
- Tunnelcode
- Gelimiteerde hoeveelheid binnenverpakking
- Max. verpakking voor zowel binnen- als buitenverpakking (Exc.)




The screenshot shows the 'Wijzigen - 0400037' window with the 'Extra' tab selected. The 'ADR' section is expanded, showing the following fields:

- ADR Klasse** (highlighted with a red box):
 - ADR-categorie: A
 - Verpakkingsvorm groep: I
 - Tunnelcode: A
 - Gelimiteerde hoeveelheid binnenverpakking: ☒ Ja ☐ Nee ☒ Onbekend
 - Max. verpakking voor zowel binnen- als buitenverpakking (Exc.): ☒ Ja ☐ Nee ☒ Onbekend
- UN Nummer: 3480
- Dimensie: 18.00 Millimeter

At the bottom, the 'Opslaan & sluiten' button is highlighted with a red box.

4.2 ETIM xChange Export

ETIM xChange is door ETIM International ontwikkeld en wordt ondersteund door Ketenstandaard als opvolger van het BMEcat 2005 formaat. ETIM xChange is het eerste brancheformaat dat de uitwisseling van LCA data voor de entiteiten Product, (Handels)Artikel en Verpakkingsvorm ondersteunt. Voor Assortimenten in COS is een export in het ETIM xChange formaat beschikbaar:



Instellingen

- **Klant organisatie:** Compano adviseert om dit veld leeg te laten.
- **Classificatie systeem:** ETIM xChange ondersteunt meerdere ETIM versies; naast ETIM Dynamisch kan dus ook gekozen worden voor een oudere ETIM versie.

NB: Formeel ondersteunt ETIM xChange ook het aanleveren van meerdere ETIM versies in één bestand (multi-select) maar COS L07 ondersteund dit (nog) niet. Voor het aanleveren van, bijvoorbeeld, zowel ETIM 10 als ETIM Dynamisch aan dezelfde partij zijn dus **twee** exports nodig.


Meer informatie over ETIM xChange is te vinden op de websites van [Ketenstandaard](#) en [ETIM International](#).

4.2.1 Certificaat-mapping en bijlagen typen


ETIM xChange kent 23 typen bijlagen. Hieronder vallen ook bijlagen die een **certificaat** zijn.

MD-Code	Mime description
ATX001	Approval/certificate
ATX002	BIM object
ATX003	Data sheet
ATX004	Declaration (other)
ATX005	Declaration DOP (Declaration of performance)
ATX006	Declaration EPD (Environmental Product Declaration)
ATX007	Declaration REACH
ATX008	Declaration RoHS
ATX009	Declaration WEEE
ATX010	Diagram
ATX011	Drawing
ATX012	Energy label
ATX013	LCA document (Life Cycle Assessment)
ATX014	Logo
ATX015	Main product/item picture
ATX016	Manual
ATX018	Picture
ATX019	Safety data sheet
ATX020	Video
ATX021	Warranty statement
ATX022	Software
ATX099	Others

De ETIM xChange **bijlagen typen** kunnen worden toegevoegd via de *Automatisch vullen* optie onder: *Systeem > Configuratie > Bijlagen typen*




Waar mogelijk zijn de ETIM xChange **certificaat typen** al gemapped aan bestaande DICO/BMEcat typen. Via de *Automatisch vullen* optie onder: *Systeem > Configuratie > Certificaat typen* kan voor 12 bijlagen typen het certificaat type en de mapping worden toegevoegd:



Code	Omschrijving	Type voor DICO/SALES	Type voor BMECat	Type voor DQR	Type voor FAB-DIS	TypeForXChange
TSTAP	Test approval	None	MD33	None	None	ATX001
SEAL	Keurmerk	Seal	MD31	None	None	ATX001
SVGW_water	SVGW water	None	MD99	#ZL	#TECH	ATX001
PDSSEL	Product data sheet for energy label	None	MD07	None	None	ATX003
ETA	Declaration ETA (European Technical Assessment)	None	MD55	None	None	ATX004
DQP	Prestatieverklaring	DQP	MD51	None	DQP	ATX005
EPD	Declaration EPD (Environmental Product Declaration)	EPD	MD54	None	None	ATX006
REACH	Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën	REACH	MD05	REACH	None	ATX007
ROHS	Declaration RoHS	RoHS	MD49	None	RoHS	ATX008
WEEE	Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)	WEEE	None	None	None	ATX009
EEL	EU energielabel	EEL	MD06	None	None	ATX012
LCA	Life-Cycle Assessment	None	None	None	None	ATX013
SDS	Veiligheidsblad	SDS	MD03	GG	FDS	ATX019
WAR	Declaration warranty (Warranty statement)	None	MD56	None	None	ATX021
BOIS	EU Timber Regulation	None	None	None	BOIS	geen

Let op: Niet-gemapte certificaat typen krijgen in het export-bestand nu de waarde **none**, maar kunnen, indien gewenst, handmatig gemapt worden naar **ATX004 Declaration (other)**:



Wijzigen - CEE Energy Savings Certificate

Certificaat type: **Vertalingen**

Code: CEE

Omschrijving: Energy Savings Certificate

Type voor DICO/SALES: None

Type voor BMECat: None

Type voor DQR: None

Type voor FAB-DIS: CEE

TypeForXChange: **ATX004**

Opslaan & vorige | Opslaan & volgende | Opslaan & sluiten | Annuleer

4.3 Gebruiker-specifieke velden

De functies en opties voor gebruiker-specifieke velden zijn verbeterd en aangevuld. Onder andere zijn niet-relevante opties per type veld verwijderd en zijn voor berekende gebruiker-specifieke velden meer mogelijkheden voor formules en expressies toegevoegd. Neem voor vragen over of uitleg van deze verbeteringen contact op met support@compano.com.

4.4 Aanpassingen in L07

In COS L07 zijn de volgende aanpassingen gedaan:

4.4.1 Nieuw gebruikersrecht op Bijlagen-overzicht

Op het Bijlagen-overzicht is een nieuw gebruikersrecht toegevoegd, "Attachment on Attachments", waarmee het recht op +*Bijlagen* beheerd wordt. Hiermee kan het recht op het in bulk toevoegen van bijlagen voor gebruikers uit gezet worden.

NB: Voor een juiste verwerking van Bijlagen-data in branchestandaarden moet bij het handmatig toevoegen van Bijlagen de functie +*Toevoegen* gebruikt worden.

4.4.2 Herstel gebruikersrechten overzichten

Op de overzichten *Gebruikers* en *Gebruikersgroepen* zijn de volgende aanpassingen gedaan:

- Op het overzicht *Gebruikers* kan het veld **Gebruikersgroep omschrijvingen** (Group Definitions) weer toegevoegd worden aan de scherm lay-out. Dit veld maakt duidelijk aan welke groepen de gebruiker toegevoegd is.
- Op het overzicht *Gebruikersgroepen* is de kolom **Gebruikers** gerepareerd, zodat de ingevulde **Friendly Name** getoond wordt.